

外来化学療法レジメ一覧

診療科	レジメ名	投与サイクル(日)	薬剤名
整形外科	オレンシア レミケード アクテムラ		
消化器内 科・外科 呼吸器内科 共通	GEM + CBDCA	21	GEM CBDCA
	タキソール(3週毎) + CBDCA	21	PTX CBDCA
	タキソール(Weekly) + CBDCA	28	PTX CBDCA
	タキソール(単剤・Weekly)	28	PTX
	タキソール(単剤・3週毎)	21	PTX
	GEM(単剤)	28	GEM
	ドセタキセル (単剤・4週毎)	28	DTX
	ドセタキセル (単剤・3週毎)	21	DTX
	トボテシン (単剤)	28	CPT-11
	ナバルピン (単剤)	28	VNR
	mFOLFOX6	14	L-OHP 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	アバスタチン + mFOLFOX6	14	Bmab L-OHP 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	FOLFIRI	14	CPT-11 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	ザルトラップ+FOLFIRI	14	AFL CPT-11 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	アバスタチン + FOLFIRI	14	Bmab CPT-11 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	アービタックス + CPT-11 (4週投与2週休薬)	42	Cmab Cmab CPT-11
	LV-5FU2	14	5FU (bolus) 5FU(infusion)
	アービタックス+CPT-11 (隔週投与)	28	Cmab Cmab CPT-11
	アービタックス + mFOLFOX6	14	Cmab Cmab L-OHP 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	アービタックス + FOLFIRI	14	Cmab Cmab CPT-11 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	XELOX	21	Xeloda L-OHP
	アバスタチン+XELOX	21	Bmab Xeloda L-OHP
	ベクティビックス + FOLFIRI	14	Pmab CPT-11 5FU (bolus) 5FU(infusion)
	ベクティビックス アービタックス (単剤)	14 7	Pmab Cmab

ドセタキセル (単剤・3週毎)	Cmab
ベクティビックス + mFolfox6	21 DTX
	14 Pmab
	L-OHP
	5FU (bolus)
	5FU(infusion)
ベクティビックス+CPT-11 (隔週投与)	14 Pmab
	CPT-11
アービタックス (単剤・biweekly)	14 Cmab
アービタックス(biweekly) + mFOLFOX6	Cmab
	L-OHP
	5FU (bolus)
	5FU(infusion)
アービタックス(biweekly) + FOLFIRI	14 Cmab
	CPT-11
	5FU (bolus)
	5FU(infusion)
イムネース注(血管肉腫)	連日 イムネース
イムネース注(腎癌)	連日 イムネース
ドセタキセル (単剤・3週毎)	21 DTX
IRIS	28 S-1
	CPT-11
【胃癌】SOX	21 S-1
	L-OHP
【大腸癌】SOX	21 S-1
	L-OHP
【大腸癌】アバスタチン+SOX	21 Bmab
	S-1
	L-OHP
レンチナン(テガフル併用)	7 レンチナン
ゼローダ+アバスタチン	21 Bmab
	Cape
SIRB	21 Bmab
	S-1
	CPT-11
アブラキサン + GEM	28 nab-PTX
	GEM
アブラキサン + ハーセプチン	21 nab-PTX
	HER
ハーセプチン (胃がん)	21 HER
サイラムザ + FOLFIRI	14 RAM
	CPT-11
	5FU (bolus)
	5FU(infusion)
オブジーボ (単剤：4週毎)	28 NIVO
<hr/>	
泌尿器外科	
Weekly ドセタキセル 60mg/body	28 DTX
GEMDOC	28 GEM
	DTX (DOC)
イムノブラダー膀胱内注入療法	7 イムノブラダー
GC療法	28 GEM
	CDDP
キイトルーダ(単剤・3週毎)	21 Pemb
<hr/>	
脳神経外科	
Bev + TMZ (内) 維持療法	28 Bmab
	TMZ
Bev + TMZ (注) 維持療法	28 Bmab
	TMZ
TMZ (注) 維持療法	28 TMZ

消化器内科

エンタイビオ

S-1 (2週投与2週休薬) + DTX	28 S-1 DTX
S-1 (2週投与2週休薬) + CPT-11	28 S-1 CPT-11
S-1 + PTX (2週投与1週休薬)	28 S-1 PTX
S-1 (2週投与2週休薬)+PTX+CDDP	28 S-1 PTX CDDP
トポテシン (単剤・Bi-weekly)	28 CPT-11
ドセタキセル (単剤・Bi-weekly)	28 DTX
LV-5FU 一般法 (6週投与2週休薬)	56 5FU
LV-5FU 動注法	35 5FU
Low dose CDDP + RT	RT併用期間 CDDP
MTX-5FU法 (Weekly)	7 MTX 5FU
CDDP-5FU動注法(1日投与6日休薬)	7 CDDP 5FU
S-1 + GEM (2週投与1週休薬)	21 S-1 GEM
S-1 (2週投与2週休薬)+CDDP+HER	28 S-1 CDDP (21) HER
レミケード	
オブジーボ(単剤・2週毎)	14 NIVO
ハーセプチン (3週毎) +タキソール(Weekly)	(21) HER 28 PTX
ドセタキセル (1日投与6日休薬) + RT	42 DTX
サイラムザ+バクリタキセル	28 RAM PTX
サイラムザ単剤	14 RAM
mFOLFIRINOX	14 L-OHP CPT-11 5FU(infusion)
タルセバ+GEM	28 Elro GEM
オニバイド+I-LV/5-FU	14 オニバイド 5FU(infusion)
テセントリク+アバスタチン療法	21 Atezo Bmab
FOLFIRINOX	14 L-OHP CPT-11 5FU (bolus) 5FU(infusion)
エンハーツ療法(胃癌)	21 エンハーツ

呼吸器内科

アリムタ (単剤)	21 Pem
アリムタ+CBDCA	21 Pem CBDCA
アバスタチン+アリムタ+CBDCA	21 Bmab Pem CBDCA
アバスタチン+PTX (3週毎) +CBDCA	21 Bmab PTX CBDCA

CPT-11+ CBDCA	28 CPT-11 CBDCA
DTX+ CBDCA	28 DTX CBDCA
VNR+ CBDCA	21 VNR CBDCA
アバスタチン (単剤)	21 Bmab
GEM + VNR	28 VNR GEM
RT + [ドセタキセル+ CBDCA] (Bi-weekly)	85 DTX CBDCA
エンドキサンパルス療法	14-28 CPA
S-1 (2週投与1週休薬) + CBDCA	21 S-1 CBDCA
エトボシド+ CBDCA	21-28 ETP CBDCA
NIVO(単剤・2週毎)	14 NIVO
アバスタチン+アリムタ	21 Bmab Pem
アブラキサン(Weekly) + CBDCA	21 nab-PTX CBDCA
RT+ [タキソール+ CBDCA] (Weekly)	63 PTX CBDCA
アブラキサン(単剤: Weekly)	28 nab-PTX
サイラムザ+ドセタキセル (1,2コース用)	21 RAM DTX
キイトルーダ(単剤・3週毎)	21 Pemb
キイトルーダ+PEM+ CBDCA	21 Pemb Pem CBDCA
キイトルーダ+PEM(維持療法)	21 Pemb Pem
キイトルーダ+アブラキサン (weekly) + CBDCA	21 Pemb nab-PTX CBDCA
キイトルーダ+PTX(三週毎) + CBDCA	21 Pemb PTX CBDCA
テセントリク維持療法	21 Atezo

血液内科

VP	7-14 VCR PSL
CHOP	14-21 CPA ADR VCR PSL
CHOP+髄注	14-21 CPA ADR VCR PSL AraC PSL MTX
R-CHOP (2~3日)	14-21 R CPA ADR VCR PSL
R-CHOP (1日)	14-21 R CPA ADR VCR PSL
サイメリン (単剤)	28-84 MCNU
MMCP	28-42 L-PAM CPA PSA MCNU

ABVD	28 VBL ADR BLM DTIC
THP-COP	14-21 CPA THP-ADM VCR PSL
R-THP-COP	14-21 R CPA THP-ADM VCR PSL
R-THP-COP (1日)	14-21 R CPA THP-ADM VCR PSL
リツキサシ KRd療法 (初回コース)	7-21 R 28 CAR CAR LEN DEX DEX
KRd療法 (2-12コース)	28 CAR LEN DEX DEX
KRd療法 (13コース以降)	28 CAR LEN DEX DEX
DLd療法 (1-2コース)	28 Dara LEN DEX
DLd療法 (3-6コース)	28 Dara LEN DEX DEX
DLd療法 (7コース以降)	28 Dara LEN DEX DEX
BD療法 (皮下注) (静注)	21 BOR DEX
BD療法 (weekly 28日毎)	28 BOR DEX
アザシチジン (皮下注) (点滴) R- mini CHOP (2~3日)	28 AZA 21 R CPA ADR VCR PSL
R- mini CHOP (1日)	14-21 R CPA ADR VCR PSL
VMP	35 BOR L-PAM PSL
DRC	21 R CPA
VDC	21 BOR CPA
ポテリジオ (単剤) VTd	7 MOG 35 THAL BOR DEX
R-Benda (2日)	28 R BEN

R-Benda (3日)	28 R BEN
アドセトリス療法 R+GEM	21 BV 28 R GEM
F C R	28 R Flu CPA
Kd療法 (初回コース)	28 CAR CAR
Kd療法 (2サイクル以降) VR-CAP	28 CAR 21 R ADR CPA BOR PSL
VR-CAP(1日法)	21 R ADR CPA BOR PSL
BRD	21 R BOR
VRd (21d)	21 LEN DEX BOR
VRd (35d)	35 LEN DEX BOR
CyBorD療法	28 CPA DEX BOR
トレアキシン単剤 ガザイバ G-CHOP(2日)	21 BEN 7 GA101 21 GA101(初回) GA101 CPA ADR VCR PSL
G-benda(2日)	28 GA101(初回) GA101 BEN
G-benda(3日)	GA101(初回) GA101 BEN
Erd 1・2回目	28 Elo LEN DEX
Erd 3回目以降	28 Elo LEN DEX
Panobinostat-BD療法 1~8コース	21 ファリーダック BOR DEX
Panobinostat-BD療法 9~16コース	21 ファリーダック BOR DEX
DBd療法 (1-3コース)	21 Dara BOR DEX
DBd療法 (4-8コース)	21 Dara BOR DEX
DBd療法 (9コース以降)	21 Dara DEX
A+AVD療法	28 VBL ADR DTIC BV
ボライビー+RB療法 (初回)	21 Pola

	R BEN
ポライビー+RB療法 (2コース目以降)	21 Pola R BEN
DLd皮下注療法 (1-2コース)	28 Dara皮下注 LEN DEX
DLd皮下注療法 (3-6コース)	28 Dara皮下注 LEN DEX DEX
DLd皮下注療法 (7コース以降)	28 Dara皮下注 LEN DEX DEX
DBd皮下注療法 (1-3コース)	21
DBd皮下注療法 (4-8コース)	21 Dara皮下注 BOR DEX
DBd皮下注療法 (9コース以降)	21 Dara皮下注 DEX
ベネクレスタ+ビダラザ (皮下注) AML用	28 VEN

DMPB皮下注療法	AZA 42 Dara皮下注 BOR PSL L-PAM
ベネクレスタ+AraC療法	28 VEN AraC皮下注
ビーリンサイト寛解導入療法1コース目(45kg以上)	49 ビーリンサイト ビーリンサイト
ビーリンサイト寛解導入療法2-5コース目(45kg以上)(2コース目以降)	49 ビーリンサイト
ビーリンサイト寛解導入療法2-5コース目(45kg以上)【週2投与】	49 ビーリンサイト ビーリンサイト
pola+R-CHP	21 R Pola BEN
IsaKd療法(初回)	28 Isa CAR CAR DEX
IsaKd療法 (2サイクル以降)	28 Isa CAR DEX

消化器外科

AC	21 ADR CPA
CMF	28 CPA MTX 5FU
ナベルピン (2週投与) + ハーセプチン	21 VNR HER (初回のみ) HER (2回目以降)
タキソール(Weekly)+ハーセプチン	28 PTX HER (初回のみ) HER (2回目以降)
ハーセプチン (術後補助療法)	21 HER (初回のみ) HER (2回目以降)
ハーセプチン	7 HER (初回のみ) HER (2回目以降)
ナベルピン (単剤・2週投与)	21 VNR
カドサイラ	21 T-DM1
パージェタ + ハーセプチン+ドセタキセル	21 PER (初回のみ) PER (2回目以降) HER (初回のみ) HER (2回目以降) DTX

TC

FEC

パージェタ + ハーセプチン

ハラヴェン

GEM(乳がん：2週投与1週休薬)

乳がん：パクリタキセル(単剤・12週連続)

アバスチン単剤(パクリタキセル投与後)

アバスチン+パクリタキセル

triweeklyHER+weeklyPTX

triweekly (HER+DTX)

mFOLFOXIRI療法

21 DTX

CPA

21 EPI

5FU

CPA

21 PER (初回のみ)

PER (2回目以降)

HER (初回のみ)

HER (2回目以降)

21 ERB

21 GEM

7 PTX

14 Bmab

28 Bmab

PTX

21 PTX

HER (初回のみ)

HER (2回目以降)

21 PTX

HER (初回のみ)

HER (2回目以降)

14 L-OHP

CPT-11

5FU(infusion)

800-1000mg/m2	1.8
AUC4-5	1
180-210mg/m2	1
AUC5-6	1
60-80mg/m2	1.8.15
AUC5-6	1
60-80mg/m2	1.8.15
180-210mg/m2	1
800-1000mg/m2	1.8.15
60-70mg/m2	1
50-70mg/m2	1
60-100mg/m2	1.8.15
20-25mg/m2	1.8.15
85mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
5-10mg/kg	1
85mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
150mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
4mg/kg	1
150mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
5-10mg/kg	1
150mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
400mg/m2(初回のみ)	1
250mg/m2(2回目以降)	1.8.15.22.29.36
100mg/m2	1.8.15.22
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
400mg/m2(初回のみ)	1
250mg/m2(2回目以降)	1.8.15.22
150mg/m2	1.15
400mg/m2(初回のみ)	1
250mg/m2(2回目以降)	1.8
85mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
400mg/m2(初回のみ)	1
250mg/m2(2回目以降)	1.8
150mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
1000mg/m2/回 1日2回	1~14
130mg/m2	1
7.5mg/k	1
1000mg/m2/回 1日2回	1~14
130mg/m2	1
6mg/kg	1
150mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
6mg/kg	1
400mg/m2(初回のみ)	1

250mg/m ² (2回目以降)	1
50-70mg/m ²	1
6mg/kg	1
85mg/m ²	1
400mg/m ²	1
2400mg/m ²	1(46hr)
6mg/kg	1
150mg/m ²	1.15
500mg/m ²	1
500mg/m ²	1
85mg/m ²	1
400mg/m ²	1
2400mg/m ²	1(46hr)
500mg/m ²	1
150mg/m ²	1
400mg/m ²	1
2400mg/m ²	1(46hr)
70-140万単位	連日
70-210万単位	連日
50mg/m ²	1
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
125mg/m ²	1.15
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
100mg/m ²	1
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
130mg/m ²	1
7.5mg/kg	1
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
130mg/m ²	1
2mg	1
7.5mg/kg	1
1000mg/m ² /回 1日2回	1~14
7.5mg/kg	1
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
125mg/m ²	1
125mg/m ²	1.8.15
1000mg/m ²	1.8.15
260mg/m ²	1
8mg/kg (初回)	1
6mg/kg (2回目以降)	
8mg/kg (初回)	1
6mg/kg (2回目以降)	
8mg/kg	1
150mg/m ²	1
400mg/m ²	1
2400mg/m ²	1(46hr)
480mg/body	1
<hr/>	
60mg/body	1.8.15
600mg/m ²	1.8.15
60mg/m ²	1
40 or 80mg/body	1
1000mg/m ²	1.8.15
70mg/m ²	2
200mg/body	1
<hr/>	
10mg/kg	1~5
150-200mg/m ²	1.15
10mg/kg	1~5
150-200mg/m ²	1.15
150-200mg/m ²	1.15

80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
40mg/m2	1
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
100mg/m2	1.15
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
50mg/m2	1.8
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
160mg/m2	1
30mg/m2 1日2回	13
100mg/m2	1.15
40mg/m2	1.15
600mg/m2	1.8.15.22.29.36
600mg/m2	1.8.15.22.29
4-10mg/m2	1.2.3
100mg/m2(3mg/kg)	1
600mg/m2	1
10mg/body	1
250mg/body	1
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
1000mg/m2	1.8
80m g : <1.25㎡	
100m g : 1.25~1.5㎡	1~14
120m g : >1.5㎡	
35mg/m2 1日2回	8
8mg/kg (初回)	7
6mg/kg (2回目以降)	
240mg/body	1
8mg/kg (初回)	1
6mg/kg (2回目以降)	
60mg/m2	1.8.15
10mg/m2	1.8.15.22.29.36
8mg/kg	1
80mg/m2	1.8.15
8mg/kg	1
85mg/m2	1
150mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
100mg/body	1~14
100mg/m2	1.8.15
70mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
1200mg/body	1
15mg/kg	1
85mg/m2	1
180mg/m2	1
400mg/m2	1
2400mg/m2	1(46hr)
6.4mg/kg	1
<hr/>	
500mg/m2	1
500mg/m2	1
AUC5	1
15mg/kg	1
500mg/m2	1
AUC5	1
15mg/kg	1
200mg/m2	1
AUC5	1

60mg/m2	1.8.15
AUC5	1
60mg/m2	1
AUC5	1
20mg/m2	1.8
AUC5	1
15mg/kg	1
20mg/m2	1.8
1000mg/m2	1.8.15
30mg/m2	1.8.15...隔週
AUC3	1.8.15...隔週
300-800mg/m2	1
80m g : <1.25m ²	
100m g : 1.25~1.5m ²	1~14
120m g : >1.5m ²	
AUC5	1
60mg/m2	1.2.3
AUC5	1
240mg/body	1
15mg/kg	1
500mg/m2	1
100mg/m2	1.8.15
AUC5	1
40mg/m2	1.8.15.22.29.36
AUC2	1.8.15.22.29.36
100mg/m2	1.8.15
10mg/kg	1
60mg/m2	1
200mg/body	1
200mg/body	1
500mg/m2	1
AUC5	1
200mg/body	1
500mg/m2	1
200mg/body	1
100mg/m2	1.8.15
AUC6	1
200mg/body	1
200mg/m2	1
AUC6	1
1200mg/body	1
<hr/>	
1mg/body	1
40-100mg/body	1
750mg/m2	1
50mg/m2	1
1.4mg/m2	1
60mg/m2	1-5
750mg/m2	1
50mg/m2	1
1.4mg/m2	1
60mg/m2	1-5
40mg	1(隨注)
10mg	1(隨注)
15mg	1(隨注)
375mg/m2	0
750mg/m2	1
50mg/m2	1
1.4mg/m2	1
60mg/m2	1-5
375mg/m2	1
750mg/m2	1
50mg/m2	1
1.4mg/m2	1
60mg/m2	1-5
50mg/m2	1-5
4mg/m2	1-4
66.7mg/m2	1-4
30mg/m2	1-4
50mg/body	1

6mg/m2	1.15
25mg/m2	1.15
10mg/m2	1.15
375mg/m2	1.15
750mg/m2	1
50mg/m2	1
1.4mg/m2	1
60mg/m2	1-5
375mg/m2	0
750mg/m2	1
50mg/m2	1
1.4mg/m2	1
60mg/m2	1-5
375mg/m2	1
750mg/m2	1
50mg/m2	1
1.4mg/m2	1
60mg/m2	1-5
375mg/m2	1
20mg/m2	1.2
27mg/m2	8.9.15.16
5カプセル	1-21
40mg	1.8.15.22
4mg	2.9.16
27mg/m2	1.2.8.9.15.16
5カプセル	1-21
40mg	1.8.15.22
4mg	2.9.16
27mg/m2	1.2.15.16
5カプセル	1-21
40mg	1.8.15.22
4mg	2.16
16mg/kg	1.8.15.22
5カプセル	1-21
20mg	1.2.8.9.15.16.22.23
16mg/kg	1.15
5カプセル	1-21
20mg	1.2.15.16
40mg	8.22
16mg/kg	1
5カプセル	1-21
20mg	1.2
40mg	8.15.22
1.3mg/m2	1.4.8.11
20mg	1.2.4.5.8.9.11.12
1.3mg/m2	1.8.15
20mg	1.8.15
75mg/m2	1.2.3.4.5.6.7
375mg/m2	0
400mg/m2	1
25mg/m2	1
1mg/body	1
40mg/m2 or (50mg/body)	1-5
375mg/m2	1
400mg/m2	1
25mg/m2	1
1mg/body	1
40mg/m2 or (50mg/body)	1-5
1.3mg/m2	1.8.15.22
9mg/m2	1-4
60mg/m2	1-4
375mg/m2	1
200mg/m2	1-5
1.3mg/m2	1.4.8.11
500mg/m2	1.8
1mg/kg	1
1カプセル	1-35
1.3mg/m2	1.8.15.22
20mg	1.8.15.22
375mg/m2	1
90mg/m2	1.2

375mg/m2	0
90mg/m2	1.2
1.8mg/kg	1
375mg/m2	0
1000mg/m2	1.8.15
375mg/m2	0
25mg/m2	1.2.3
250mg/m2	1.2.3
20mg/m2	1.2
56mg/m2	8.9.15.16
56mg/m2	1.2.8.9.15.16
375mg/m2	1
50mg/m2	2
750mg/m2	2
1.3mg/m2	2.5.9.12
100mg/m2 or 100mg/body	2-6
375mg/m2	1
50mg/m2	1
750mg/m2	1
1.3mg/m2	1.4.8.11
100mg/m2 or 100mg/body	1-5
375mg/m2	1
1.3mg/m2	1.4.8.11
5カプセル	1-14
20mg	1.2.4.5.8.9.11.12
1.3mg/kg	1.4.8.11
3カプセル	1-21
20mg	1.2.8.9.15.16.22.23
1.3mg/kg	1.8.15.22
300mg/m2	1.8.15.22
20mg	1.8.15.22
1.3mg/kg	1.4.8.11
120mg/m2	1.2
1000mg/body	1
1000mg/body	1.8.15
1000mg/body	1
750mg/m2	2
50mg/m2	2
1.4mg/m2	2
60mg/m2	2-6
1000mg/body	1.8.15
1000mg/body	1
90mg/m2	1.2
1000mg/body	1.8.15
1000mg/body	1
90mg/m2	1.2
10mg/kg	1.8.15.22
5カプセル	1-21
40mg	1.8.15.22
10mg/kg	1.15
5カプセル	1-21
40mg	1.8.15.22
20mg	1.3.5.8.10.12
1.3mg/m2	1.4.8.11
20mg	1.2.4.5.8.9.11.12
20mg	1.3.5.8.10.12
1.3mg/m2	1.8
20mg	1.2.8.9
16mg/kg	1.8.15
1.3mg/m2	1.4.8.11
20mg	1.2.4.5.8.9.11.12
16mg/kg	1
1.3mg/m2	1.4.8.11
20mg	1.2.4.5.8.9.11.12
16mg/kg	1
20mg	1
6mg/m2	1.15
25mg/m2	1.15
375mg/m2	1.15
1.2mg/kg	1.15
1.8mg/kg	2

375mg/m2	1
90mg/m2	2.3
1.8mg/kg	1
375mg/m2	1
90mg/m2	1.2
15ml/body	1.8.15.22
5カプセル	1-21
20mg	1.2.8.9.15.16.22.23
15ml/body	1.15
5カプセル	1-21
20mg	1.2.15.16
40mg	8.22
15ml/body	1
5カプセル	1-21
20mg	1.2
40mg	8.15.22
	1.8.15
	1.4.8.11
	1.2.4.5.8.9.11.12
15ml/body	1
1.3mg/m2	1.4.8.11
20mg	1.2.4.5.8.9.11.12
15ml/body	1
20mg	1
CYP3A阻害薬の併用により投与量は異なる	1-28
75mg/m2	1.2.3.4.5.6.7
15ml/body	1.8.15.22.29.36
1.3mg/m2	1.4.8.11.22.25.29.32
60mg/m2	2.3.4
9mg/m2	1.2.3.4
CYP3A阻害薬の併用により投与量は異なる	1-28
20mg/m2	1-10
9 μg/日	1-7
28 μg/日	8-28
28 μg/日	1-28
84 μg/3日	1.8.15.22
112 μg/4日	4.11.18.25
375mg/m2	1
1.8mg/kg	2
90mg/m2	2.3
10mg/kg	1.8.15.22
20mg/m2	1.2
56mg/m2	8.9.15.16
20mg/日	1.2.8.9.15.16.22.23
10mg/kg	1.15
56mg/m2	1.2.8.9.15.16
20mg/日	1.2.8.9.15.16.22.23
60mg/m2	1
600mg/m2	1
100mg/m2	1-14
40mg/m2	1.8
600mg/m2	1.8
25mg/m2	1.8
4mg/kg	1
2mg/kg	1.8.15
80mg/m2	1.8.15
4mg/kg	1
2mg/kg	1.8.15
8mg/kg	1
6mg/kg	1
4mg/kg	1
2mg/kg	1
25mg/m2	1.8
3.6mg/kg	1
840mg	1
420mg	1
8mg/kg	1
6mg/kg	1
75mg/m2	1

75mg/m ²	1
600mg/m ²	1
100mg/m ²	1
500mg/m ²	1
500mg/m ²	1
840mg	1
420mg	1
8mg/kg	1
6mg/kg	1
1.4mg/m ²	1.8
1250mg/m ²	1.8
80mg/m ²	1
10mg/kg	1
10mg/kg	1.15
90mg/m ²	1.8.15
80mg/m ²	1.8.15
8mg/kg	1
6mg/kg	1
75mg/m ²	1.8.15
8mg/kg	1
6mg/kg	1
85mg/m ²	1
150mg/m ²	1
2400mg/m ²	1(46hr)
