

平成24年度 在宅医療連携拠点事業 活動の進捗報告



医療法人 博愛会 颯田病院




飯塚市の紹介

- 面積:214.13km²
- 総人口:130,690人
- 人口密度:610/km²



人口構成の推移


(単位:人)



各年10月1日現在

資料:国勢調査

地区別高齢者人口と高齢化率



平成23年3月末日現在

資料：住民基本台帳

■死亡場所別死亡者数

項目	全国	東京都	福岡県	福岡市	飯塚市	嘉麻市
人口(人) ※1	128,057,352	13,159,388	5,071,968	1,463,743	131,492	42,589
高齢者数(65歳以上人口)(人) ※1	29,245,685	2,642,231	1,123,376	254,085	32,755	12,910
要介護認定者数(人) ※2	4,845,942	421,961	203,035	46,098	6,742	3,190

死亡者数 ※3 ・ 4 (人)	総数	自宅	150,783	16,833	3,794	940	118	37
		病院	931,905	79,928	38,012	7,834	1,177	505
		その他(介護施設等)	114,324	7,477	3,073	515	122	39
		合計	1,197,012	104,238	44,879	9,289	1,417	581

※1 国勢調査(平成22年度)

※2 政府統計の総合窓口 04H<保険者別>要介護(要支援別)認定者数

※3 人口動態統計「死亡の場所別にみた都道府県死亡数」平成22年度


※4 福岡県保健環境研究所「平成21年版保健統計年報」

具体的な**事業**活動

- 在宅医療・介護従事者の人材育成・教育研修
- 様々な医療・介護に従事する職種の顔の見えるネットワークづくり
- 24時間で在宅医療を提供するための在宅医療在宅医療バックアップ体制の整備
- ITを活用した医療・介護従事者間の情報共有システムの整備
- 地域住民への普及啓発活動

活動状況

● 推進体制の構築(1)



● 推進体制の構築(2)

在宅医療連携協議会を10月に設置

(2ヶ月に1回)

行政(飯塚市、嘉麻市、桂川町、嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所、県庁)、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、MSW、リハビリ、ケアマネジャー、飯塚市立病院の全14ヶ所の関係機関・職能団体から構成



研修会の開催(3回)


- 第1回 平成24年10月19日
参加者数 95名
「在宅医療連携拠点事業所とは」
 穎田病院 院長 本田 宜久
「多職種連携の在り方について」
 永芳医院院長 内野 利昭
- 第2回 平成24年11月15日
参加者数 139名
「症例検討」
 穎田病院 大杉 泰弘
- 第3回 平成25年2月16日予定



ITを活用した医療・介護従事者間の 情報共有システムの整備




穎田病院



在宅診療医



訪問看護ステーション



介護事業所



薬局

カナミック

TRITRUS



ログアウト

医療法人博愛会（飯塚市）の大杉 泰弘さん おはようございます

マイページ



氏名：大杉 泰弘

[\[プロフィールを編集\]](#)

[\[パスワードの変更\]](#)

 [ご利用システム](#)

トリス TRITRUS

» TRITRUS業務

» コミュニティ管理

[⇒全てを表示](#)



コミュニティ



メッセージ



マイカレンダー




教えて
カナミック



事業所
地域区分



システム
マニュアル

 [カナミックからのお知らせ](#)

2013/01/18 バージョンアップに伴うシステム停止のお知らせ

[もっと見る](#)

カナミックでは、システム
研修会を毎月行っております

次回の研修会日時
2013年1月15日(火)

10:00~11:30


計画書等の
帳票作成


13:30~15:00


追加機能の説明

16:00~17:30


利用者登録・原案
提供票の作成

やり取りの 例



投稿：No. 3 分類：介護記録 投稿日時：2012/12/18 10:19
大杉 泰弘 | 額田病院 | 即時通知

無題 重要度：☆☆☆

宛先：参加者全員

ここ最近頭痛と食欲不振の症状があります。11月にパキシルを中止した頃より症状が出現してきており、中止したことが原因となっている可能性があります。今回よりパキシルを再開して経過を見ていく方針です。

編集 既読者一覧 削除

投稿：No. 4 分類：介護記録 投稿日時：2012/12/18 11:42
薬局 | 即時通知

無題 重要度：☆☆☆

宛先：参加者全員

パキシルは突然の中止で離脱症状出ることがあります。
頭痛抑まると良いですね。
開始時、増量時には自殺念慮、企図注意する必要があります。
ホームのスタッフには伝えておきます。

返信 既読者一覧 削除

投稿：No. 5 分類：介護記録 投稿日時：2012/12/18 11:54
大杉 泰弘 | 額田病院 | 即時通知

無題 重要度：☆☆☆

宛先：参加者全員

はい、約9ヶ月使用しての中止で慎重に中止したつもりだったのですが、今回は継続したほうが良かったですね。また、情報共有お願いします。ありがとうございました。

その他

- 平成25年1月20日(日)13:30~17:30
北部九州ブロック 平成24年度在宅医療連携
拠点事業所発表大会 (JR博多シティ会議室)
- 平成25年2月23日(土)
福岡県庁、福岡県医師会主催の地域リーダー
養成研修への協力
※ 筑豊ブロックは約30名を養成予定

- 在宅医療の実地研修の提供
- 在宅医療相談支援センターの設置(2月)
- 薬局の訪問薬剤指導の標準化
- 災害発生時の市町村との連携
- 24時間の在宅医療バックアップ体制の構築

課 題

- 本事業の継続
- 24時間の在宅医療バックアップ体制の拡大