

なし	男性	257	92.1	217	75.1	176	64.2	144	50.7	38	51.4	832	69.3
	女性	281	95.3	232	83.8	186	66.2	140	50.4	37	42.0	876	71.9
	計	538	93.7	449	79.3	362	65.2	284	50.5	75	46.3	1708	70.6
治療中	男性	13	4.7	53	18.3	80	29.2	121	42.6	33	44.6	300	25.0
	女性	10	3.4	32	11.6	78	27.8	130	46.8	46	52.3	296	24.3
	計	23	4.0	85	15.0	158	28.5	251	44.7	79	48.8	596	24.6
以前治療した	男性	3	1.1	10	3.5	12	4.4	14	4.9	2	2.7	41	3.4
	女性	3	1.0	9	3.2	13	4.6	7	2.5	5	5.7	37	3.0
	計	6	1.0	19	3.4	25	4.5	21	3.7	7	4.3	78	3.2
治療せず	男性	6	2.2	9	3.1	6	2.2	5	1.8	1	1.4	27	2.3
	女性	1	0.3	4	1.4	4	1.4	1	0.4	0	0.0	10	0.8
	計	7	1.2	13	2.3	10	1.8	6	1.1	1	0.6	37	1.5

狭心症・心筋梗塞

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	277	99.3	281	97.2	258	94.2	258	90.8	62	83.8	1136	94.7
	女性	294	99.7	272	98.2	275	97.9	254	91.4	75	85.2	1170	96.0
	計	571	99.5	553	97.7	533	96.0	512	91.1	137	84.6	2306	95.3
治療中	男性	0	0.0	4	1.4	13	4.7	20	7.0	11	14.9	48	4.0
	女性	1	0.3	0	0.0	3	1.1	20	7.2	10	11.4	34	2.8
	計	1	0.2	4	0.7	16	2.9	40	7.1	21	13.0	82	3.4
以前治療した	男性	1	0.4	1	0.3	1	0.4	6	2.1	0	0.0	9	0.8
	女性	0	0.0	4	1.4	1	0.4	2	0.7	3	3.4	10	0.8
	計	1	0.2	5	0.9	2	0.4	8	1.4	3	1.9	19	0.8
治療せず	男性	1	0.4	3	1.0	2	0.7	0	0.0	1	1.4	7	0.6
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.7	0	0.0	5	0.4
	計	1	0.2	4	0.7	4	0.7	2	0.4	1	0.6	12	0.5

その他の心臓病（不整脈、弁膜症、心不全など）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	257	92.1	258	89.3	241	88.0	241	84.9	55	74.3	1052	87.7
	女性	278	94.2	264	95.3	258	91.8	246	88.5	71	80.7	1117	91.6
	計	535	93.2	522	92.2	499	89.9	487	86.7	126	77.8	2169	89.7
治療中	男性	1	0.4	3	1.0	11	4.0	21	7.4	14	18.9	50	4.2
	女性	1	0.3	4	1.4	9	3.2	15	5.4	12	13.6	41	3.4
	計	2	0.3	7	1.2	20	3.6	36	6.4	26	16.0	91	3.8
以前治療した	男性	6	2.2	9	3.1	6	2.2	3	1.1	2	2.7	26	2.2
	女性	4	1.4	3	1.1	6	2.1	4	1.4	2	2.3	19	1.6
	計	10	1.7	12	2.1	12	2.2	7	1.2	4	2.5	45	1.9
治療せず	男性	15	5.4	19	6.6	16	5.8	19	6.7	3	4.1	72	6.0
	女性	12	4.1	6	2.2	8	2.8	13	4.7	3	3.4	42	3.4
	計	27	4.7	25	4.4	24	4.3	32	5.7	6	3.7	114	4.7

脂質異常症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	247	88.5	229	79.2	217	79.2	220	77.5	66	89.2	979	81.6
	女性	282	95.6	230	83.0	201	71.5	191	68.7	62	70.5	966	79.2
	計	529	92.2	459	81.1	418	75.3	411	73.1	128	79.0	1945	80.4

治療中	男性	6	2.2	22	7.6	32	11.7	42	14.8	4	5.4	106	8.8
	女性	7	2.4	23	8.3	52	18.5	64	23.0	23	26.1	169	13.9
	計	13	2.3	45	8.0	84	15.1	106	18.9	27	16.7	275	11.4
以前治療した	男性	3	1.1	7	2.4	2	0.7	7	2.5	1	1.4	20	1.7
	女性	0	0.0	6	2.2	2	0.7	6	2.2	1	1.1	15	1.2
	計	3	0.5	13	2.3	4	0.7	13	2.3	2	1.2	35	1.4
治療せず	男性	23	8.2	31	10.7	23	8.4	15	5.3	3	4.1	95	7.9
	女性	6	2.0	18	6.5	26	9.3	17	6.1	2	2.3	69	5.7
	計	29	5.1	49	8.7	49	8.8	32	5.7	5	3.1	164	6.8

腎臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	266	95.3	280	96.9	260	94.9	272	95.8	68	91.9	1146	95.5
	女性	290	98.3	263	94.9	267	95.0	268	96.4	83	94.3	1171	96.1
	計	556	96.9	543	95.9	527	95.0	540	96.1	151	93.2	2317	95.8
治療中	男性	3	1.1	1	0.3	3	1.1	3	1.1	1	1.4	11	0.9
	女性	1	0.3	0	0.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	4	0.3
	計	4	0.7	1	0.2	5	0.9	4	0.7	1	0.6	15	0.6
以前治療した	男性	10	3.6	8	2.8	9	3.3	8	2.8	3	4.1	38	3.2
	女性	3	1.0	14	5.1	9	3.2	8	2.9	5	5.7	39	3.2
	計	13	2.3	22	3.9	18	3.2	16	2.8	8	4.9	77	3.2
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.4	2	2.7	5	0.4
	女性	1	0.3	0	0.0	3	1.1	1	0.4	0	0.0	5	0.4
	計	1	0.2	0	0.0	5	0.9	2	0.4	2	1.2	10	0.4

肝臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	272	97.5	275	95.2	252	92.0	264	93.0	66	89.2	1129	94.1
	女性	291	98.6	269	97.1	268	95.4	264	95.0	82	93.2	1174	96.3
	計	563	98.1	544	96.1	520	93.7	528	94.0	148	91.4	2303	95.2
治療中	男性	1	0.4	1	0.3	10	3.6	5	1.8	1	1.4	18	1.5
	女性	1	0.3	2	0.7	4	1.4	3	1.1	1	1.1	11	0.9
	計	2	0.3	3	0.5	14	2.5	8	1.4	2	1.2	29	1.2
以前治療した	男性	4	1.4	5	1.7	11	4.0	12	4.2	6	8.1	38	3.2
	女性	2	0.7	5	1.8	9	3.2	6	2.2	5	5.7	27	2.2
	計	6	1.0	10	1.8	20	3.6	18	3.2	11	6.8	65	2.7
治療せず	男性	2	0.7	8	2.8	1	0.4	3	1.1	1	1.4	15	1.3
	女性	1	0.3	1	0.4	0	0.0	5	1.8	0	0.0	7	0.6
	計	3	0.5	9	1.6	1	0.2	8	1.4	1	0.6	22	0.9

胆石・胆嚢炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	270	96.8	276	95.5	256	93.4	255	89.8	63	85.1	1120	93.3
	女性	285	96.6	256	92.4	260	92.5	249	89.6	80	90.9	1130	92.7
	計	555	96.7	532	94.0	516	93.0	504	89.7	143	88.3	2250	93.0
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	3	1.1	1	1.4	7	0.6
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.2
	計	0	0.0	1	0.2	5	0.9	3	0.5	1	0.6	10	0.4

以前治療した	男性	5	1.8	4	1.4	10	3.6	31	10.9	17	23.0	67	5.6
	女性	3	1.0	5	1.8	3	1.1	16	5.8	15	17.0	42	3.4
	計	8	1.4	9	1.6	13	2.3	47	8.4	32	19.8	109	4.5
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	4	1.4	1	1.4	7	0.6
	女性	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	0.2
	計	1	0.2	1	0.2	2	0.4	4	0.7	2	1.2	10	0.4

貧血

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.1
なし	男性	275	98.6	279	96.5	261	95.3	262	92.3	66	89.2	1143	95.3
	女性	212	71.9	179	64.6	232	82.6	238	85.6	70	79.5	931	76.4
	計	487	84.8	458	80.9	493	88.8	500	89.0	136	84.0	2074	85.7
治療中	男性	1	0.4	0	0.0	3	1.1	2	0.7	0	0.0	6	0.5
	女性	9	3.1	4	1.4	3	1.1	3	1.1	0	0.0	19	1.6
	計	10	1.7	4	0.7	6	1.1	5	0.9	0	0.0	25	1.0
以前治療した	男性	1	0.4	7	2.4	4	1.5	9	3.2	2	2.7	23	1.9
	女性	61	20.7	80	28.9	39	13.9	24	8.6	12	13.6	216	17.7
	計	62	10.8	87	15.4	43	7.7	33	5.9	14	8.6	239	9.9
治療せず	男性	2	0.7	3	1.0	6	2.2	10	3.5	6	8.1	27	2.3
	女性	13	4.4	14	5.1	7	2.5	12	4.3	6	6.8	52	4.3
	計	15	2.6	17	3.0	13	2.3	22	3.9	12	7.4	79	3.3

骨粗鬆症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	277	99.3	285	98.6	270	98.5	275	96.8	70	94.6	1177	98.1
	女性	291	98.6	266	96.0	245	87.2	220	79.1	59	67.0	1081	88.7
	計	568	99.0	551	97.3	515	92.8	495	88.1	129	79.6	2258	93.3
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.1	1	1.4	5	0.4
	女性	2	0.7	2	0.7	19	6.8	28	10.1	16	18.2	67	5.5
	計	2	0.3	2	0.4	20	3.6	31	5.5	17	10.5	72	3.0
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	1.4	3	0.3
	女性	0	0.0	2	0.7	6	2.1	9	3.2	2	2.3	19	1.6
	計	0	0.0	2	0.4	6	1.1	11	2.0	3	1.9	22	0.9
治療せず	男性	2	0.7	4	1.4	3	1.1	4	1.4	2	2.7	15	1.3
	女性	2	0.7	7	2.5	11	3.9	21	7.6	11	12.5	52	4.3
	計	4	0.7	11	1.9	14	2.5	25	4.4	13	8.0	67	2.8

関節リウマチ

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
なし	男性	279	100.0	288	99.7	273	99.6	276	97.2	72	97.3	1188	99.0
	女性	288	97.6	271	97.8	275	97.9	270	97.1	85	96.6	1189	97.5
	計	567	98.8	559	98.8	548	98.7	546	97.2	157	96.9	2377	98.3

治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	1.8	0	0.0	6	0.5
	女性	2	0.7	4	1.4	1	0.4	1	0.4	2	2.3	10	0.8
	計	2	0.3	4	0.7	2	0.4	6	1.1	2	1.2	16	0.7
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	2.7	4	0.3
	女性	1	0.3	2	0.7	4	1.4	7	2.5	1	1.1	15	1.2
	計	1	0.2	2	0.4	4	0.7	9	1.6	3	1.9	19	0.8
治療せず	男性	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.2
	計	2	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	5	0.2

変形性膝関節症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
なし	男性	278	99.6	287	99.3	263	96.0	263	92.6	64	86.5	1155	96.3
	女性	290	98.3	262	94.6	243	86.5	225	80.9	61	69.3	1081	88.7
	計	568	99.0	549	97.0	506	91.2	488	86.8	125	77.2	2236	92.4
治療中	男性	0	0.0	1	0.3	2	0.7	9	3.2	3	4.1	15	1.3
	女性	1	0.3	5	1.8	12	4.3	19	6.8	17	19.3	54	4.4
	計	1	0.2	6	1.1	14	2.5	28	5.0	20	12.3	69	2.9
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	8	2.9	9	3.2	6	8.1	23	1.9
	女性	2	0.7	8	2.9	22	7.8	29	10.4	10	11.4	71	5.8
	計	2	0.3	8	1.4	30	5.4	38	6.8	16	9.9	94	3.9
治療せず	男性	1	0.4	1	0.3	1	0.4	3	1.1	1	1.4	7	0.6
	女性	0	0.0	2	0.7	4	1.4	5	1.8	0	0.0	11	0.9
	計	1	0.2	3	0.5	5	0.9	8	1.4	1	0.6	18	0.7

痛風・高尿酸血症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	258	92.5	266	92.0	247	90.1	246	86.6	63	85.1	1080	90.0
	女性	295	100.0	275	99.3	278	98.9	267	96.0	86	97.7	1201	98.5
	計	553	96.3	541	95.6	525	94.6	513	91.3	149	92.0	2281	94.3
治療中	男性	7	2.5	10	3.5	14	5.1	25	8.8	4	5.4	60	5.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.5	2	2.3	9	0.7
	計	7	1.2	10	1.8	14	2.5	32	5.7	6	3.7	69	2.9
以前治療した	男性	6	2.2	12	4.2	12	4.4	9	3.2	6	8.1	45	3.8
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.7	0	0.0	4	0.3
	計	6	1.0	13	2.3	13	2.3	11	2.0	6	3.7	49	2.0
治療せず	男性	8	2.9	1	0.3	1	0.4	4	1.4	1	1.4	15	1.3
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.7	0	0.0	5	0.4
	計	8	1.4	2	0.4	3	0.5	6	1.1	1	0.6	20	0.8

副甲状腺疾患

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	279	100.0	289	100.0	274	100.0	284	100.0	74	100.0	1200	100.0
	女性	295	100.0	277	100.0	280	99.6	277	99.6	87	98.9	1216	99.8
	計	574	100.0	566	100.0	554	99.8	561	99.8	161	99.4	2416	99.9

治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.1	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	2	0.1
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

甲状腺疾患

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	274	98.2	286	99.0	269	98.2	280	98.6	71	95.9	1180	98.3
	女性	282	95.6	254	91.7	267	95.0	264	95.0	83	94.3	1150	94.3
	計	556	96.9	540	95.4	536	96.6	544	96.8	154	95.1	2330	96.3
治療中	男性	0	0.0	2	0.7	1	0.4	1	0.4	2	2.7	6	0.5
	女性	3	1.0	8	2.9	6	2.1	5	1.8	2	2.3	24	2.0
	計	3	0.5	10	1.8	7	1.3	6	1.1	4	2.5	30	1.2
以前治療した	男性	3	1.1	1	0.3	3	1.1	3	1.1	1	1.4	11	0.9
	女性	9	3.1	13	4.7	7	2.5	7	2.5	1	1.1	37	3.0
	計	12	2.1	14	2.5	10	1.8	10	1.8	2	1.2	48	2.0
治療せず	男性	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.3
	女性	1	0.3	2	0.7	1	0.4	2	0.7	2	2.3	8	0.7
	計	3	0.5	2	0.4	2	0.4	2	0.4	2	1.2	11	0.5

がん

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	277	99.3	283	97.9	263	96.0	255	89.8	67	90.5	1145	95.4
	女性	290	98.3	263	94.9	262	93.2	256	92.1	76	86.4	1147	94.1
	計	567	98.8	546	96.5	525	94.6	511	90.9	143	88.3	2292	94.7
治療中	男性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	4	1.4	2	2.7	8	0.7
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	6	2.2	2	2.3	12	1.0
	計	1	0.2	1	0.2	4	0.7	10	1.8	4	2.5	20	0.8
以前治療した	男性	1	0.4	6	2.1	10	3.6	24	8.5	5	6.8	46	3.8
	女性	5	1.7	13	4.7	16	5.7	16	5.8	9	10.2	59	4.8
	計	6	1.0	19	3.4	26	4.7	40	7.1	14	8.6	105	4.3
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1

骨折

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	192	68.8	216	74.7	188	68.6	208	73.2	56	75.7	860	71.7
	女性	252	85.4	233	84.1	225	80.1	199	71.6	53	60.2	962	78.9
	計	444	77.4	449	79.3	413	74.4	407	72.4	109	67.3	1822	75.3
治療中	男性	0	0.0	1	0.3	1	0.4	4	1.4	0	0.0	6	0.5
	女性	2	0.7	0	0.0	1	0.4	3	1.1	1	1.1	7	0.6
	計	2	0.3	1	0.2	2	0.4	7	1.2	1	0.6	13	0.5

以前治療した	男性	86	30.8	72	24.9	84	30.7	71	25.0	18	24.3	331	27.6
	女性	38	12.9	43	15.5	55	19.6	74	26.6	34	38.6	244	20.0
	計	124	21.6	115	20.3	139	25.0	145	25.8	52	32.1	575	23.8
治療せず	男性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	女性	3	1.0	1	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	6	0.5
	計	4	0.7	1	0.2	1	0.2	3	0.5	0	0.0	9	0.4

前立腺肥大

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	278	99.6	280	96.9	249	90.9	224	78.9	44	59.5	1075	89.6
	女性	295	100.0	277	100.0	281	100.0	278	100.0	88	100.0	1219	100.0
	計	573	99.8	557	98.4	530	95.5	502	89.3	132	81.5	2294	94.8
治療中	男性	0	0.0	4	1.4	5	1.8	13	4.6	10	13.5	32	2.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	4	0.7	5	0.9	13	2.3	10	6.2	32	1.3
以前治療した	男性	1	0.4	3	1.0	15	5.5	33	11.6	19	25.7	71	5.9
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	3	0.5	15	2.7	33	5.9	19	11.7	71	2.9
治療せず	男性	0	0.0	2	0.7	5	1.8	14	4.9	1	1.4	22	1.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	2	0.4	5	0.9	14	2.5	1	0.6	22	0.9

認知症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	279	100.0	289	100.0	274	100.0	279	98.2	71	95.9	1192	99.3
	女性	295	100.0	276	99.6	281	100.0	277	99.6	85	96.6	1214	99.6
	計	574	100.0	565	99.8	555	100.0	556	98.9	156	96.3	2406	99.5
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.4	2	2.7	6	0.5
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	3	3.4	5	0.4
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	5	0.9	5	3.1	11	0.5
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0

2) 高血圧・糖尿病の薬剤使用

降圧薬服用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
服用したことはない	男性	263	94.3	225	77.9	181	66.1	149	52.5	39	52.7	857	71.4
	女性	282	95.6	236	85.2	190	67.6	138	49.6	36	40.9	882	72.4
	計	545	94.9	461	81.4	371	66.8	287	51.1	75	46.3	1739	71.9
以前、服用していた	男性	3	1.1	11	3.8	13	4.7	14	4.9	2	2.7	43	3.6
	女性	3	1.0	9	3.2	14	5.0	7	2.5	6	6.8	39	3.2
	計	6	1.0	20	3.5	27	4.9	21	3.7	8	4.9	82	3.4
現在、服用している	男性	13	4.7	53	18.3	80	29.2	121	42.6	33	44.6	300	25.0

女性	10	3.4	32	11.6	77	27.4	133	47.8	46	52.3	298	24.4
計	23	4.0	85	15.0	157	28.3	254	45.2	79	48.8	598	24.7

経口糖尿病薬服用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
服用したことはない	男性	275	98.6	272	94.1	252	92.0	256	90.1	65	87.8	1120	93.3
	女性	290	98.3	271	97.8	261	92.9	257	92.4	83	94.3	1162	95.3
	計	565	98.4	543	95.9	513	92.4	513	91.3	148	91.4	2282	94.3
以前、服用していた	男性	2	0.7	2	0.7	3	1.1	7	2.5	3	4.1	17	1.4
	女性	0	0.0	1	0.4	7	2.5	1	0.4	2	2.3	11	0.9
	計	2	0.3	3	0.5	10	1.8	8	1.4	5	3.1	28	1.2
現在、服用している	男性	2	0.7	15	5.2	19	6.9	21	7.4	6	8.1	63	5.3
	女性	5	1.7	5	1.8	13	4.6	20	7.2	2	2.3	45	3.7
	計	7	1.2	20	3.5	32	5.8	41	7.3	8	4.9	108	4.5

インスリン使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
使用したことはない	男性	277	99.3	286	99.0	270	98.5	276	97.2	70	94.6	1179	98.3
	女性	293	99.3	273	98.6	276	98.2	274	98.6	87	98.9	1203	98.7
	計	570	99.3	559	98.8	546	98.4	550	97.9	157	96.9	2382	98.5
以前、使用していた	男性	2	0.7	2	0.7	0	0.0	2	0.7	4	5.4	10	0.8
	女性	1	0.3	2	0.7	1	0.4	2	0.7	0	0.0	6	0.5
	計	3	0.5	4	0.7	1	0.2	4	0.7	4	2.5	16	0.7
現在、使用している	男性	0	0.0	1	0.3	4	1.5	6	2.1	0	0.0	11	0.9
	女性	1	0.3	2	0.7	4	1.4	2	0.7	0	0.0	9	0.7
	計	1	0.2	3	0.5	8	1.4	8	1.4	0	0.0	20	0.8

3) 手術歴

胃手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	0	0.0	6	2.1	8	2.9	13	4.6	6	8.1	33	2.8
	女性	1	0.3	1	0.4	2	0.7	2	0.7	3	3.4	9	0.7
	計	1	0.2	7	1.2	10	1.8	15	2.7	9	5.6	42	1.7
なし	男性	279	100.0	283	97.9	266	97.1	271	95.4	68	91.9	1167	97.3
	女性	294	99.7	276	99.6	279	99.3	276	99.3	85	96.6	1210	99.3
	計	573	99.8	559	98.8	545	98.2	547	97.3	153	94.4	2377	98.3

胆嚢手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	5	1.8	6	2.1	10	3.6	14	4.9	6	8.1	41	3.4

	女性	2	0.7	13	4.7	9	3.2	16	5.8	7	8.0	47	3.9
	計	7	1.2	19	3.4	19	3.4	30	5.3	13	8.0	88	3.6
なし	男性	274	98.2	283	97.9	264	96.4	270	95.1	68	91.9	1159	96.6
	女性	293	99.3	264	95.3	272	96.8	262	94.2	81	92.0	1172	96.1
	計	567	98.8	547	96.6	536	96.6	532	94.7	149	92.0	2331	96.4

頭部手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	5	1.8	4	1.4	5	1.8	4	1.4	2	2.7	20	1.7
	女性	1	0.3	1	0.4	0	0.0	3	1.1	3	3.4	8	0.7
	計	6	1.0	5	0.9	5	0.9	7	1.2	5	3.1	28	1.2
なし	男性	274	98.2	285	98.6	269	98.2	280	98.6	72	97.3	1180	98.3
	女性	294	99.7	276	99.6	281	100.0	275	98.9	85	96.6	1211	99.3
	計	568	99.0	561	99.1	550	99.1	555	98.8	157	96.9	2391	98.8

心臓手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	1	0.4	2	0.7	2	0.7	9	3.2	3	4.1	17	1.4
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	3	1.1	1	1.1	6	0.5
	計	1	0.2	3	0.5	3	0.5	12	2.1	4	2.5	23	1.0
なし	男性	278	99.6	287	99.3	272	99.3	275	96.8	71	95.9	1183	98.6
	女性	295	100.0	276	99.6	280	99.6	275	98.9	87	98.9	1213	99.5
	計	573	99.8	563	99.5	552	99.5	550	97.9	158	97.5	2396	99.0

肺手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	0	0.0	1	0.3	1	0.4	4	1.4	1	1.4	7	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.1	2	0.2
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	5	0.9	2	1.2	9	0.4
なし	男性	279	100.0	288	99.7	273	99.6	280	98.6	73	98.6	1193	99.4
	女性	295	100.0	277	100.0	281	100.0	277	99.6	87	98.9	1217	99.8
	計	574	100.0	565	99.8	554	99.8	557	99.1	160	98.8	2410	99.6

甲状腺手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.2
	女性	1	0.3	7	2.5	2	0.7	7	2.5	0	0.0	17	1.4
	計	1	0.2	7	1.2	2	0.4	9	1.6	0	0.0	19	0.8
なし	男性	279	100.0	289	100.0	274	100.0	282	99.3	74	100.0	1198	99.8
	女性	294	99.7	270	97.5	279	99.3	271	97.5	88	100.0	1202	98.6
	計	573	99.8	559	98.8	553	99.6	553	98.4	162	100.0	2400	99.2

4) 入院歴

過去2年間の入院

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.6	3	0.1
あり	男性	16	5.7	21	7.3	36	13.1	63	22.2	20	27.0	156	13.0
	女性	22	7.5	25	9.0	25	8.9	40	14.4	24	27.3	136	11.2
	計	38	6.6	46	8.1	61	11.0	103	18.3	44	27.2	292	12.1
なし	男性	263	94.3	267	92.4	238	86.9	221	77.8	53	71.6	1042	86.8
	女性	273	92.5	252	91.0	256	91.1	237	85.3	64	72.7	1082	88.8
	計	536	93.4	519	91.7	494	89.0	458	81.5	117	72.2	2124	87.8

5) 家族歴

高血圧家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
あり	男性	120	43.0	144	49.8	123	44.9	111	39.1	20	27.0	518	43.2
	女性	150	50.8	151	54.5	152	54.1	121	43.5	38	43.2	612	50.2
	計	270	47.0	295	52.1	275	49.5	232	41.3	58	35.8	1130	46.7
なし	男性	159	57.0	145	50.2	151	55.1	173	60.9	54	73.0	682	56.8
	女性	145	49.2	126	45.5	129	45.9	156	56.1	50	56.8	606	49.7
	計	304	53.0	271	47.9	280	50.5	329	58.5	104	64.2	1288	53.2

糖尿病家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	62	22.2	73	25.3	67	24.5	43	15.1	8	10.8	253	21.1
	女性	95	32.2	86	31.0	75	26.7	60	21.6	8	9.1	324	26.6
	計	157	27.4	159	28.1	142	25.6	103	18.3	16	9.9	577	23.9
なし	男性	217	77.8	216	74.7	207	75.5	241	84.9	66	89.2	947	78.9
	女性	200	67.8	191	69.0	206	73.3	218	78.4	80	90.9	895	73.4
	計	417	72.6	407	71.9	413	74.4	459	81.7	146	90.1	1842	76.1

脂質異常症家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
あり	男性	23	8.2	25	8.7	24	8.8	15	5.3	0	0.0	87	7.3
	女性	35	11.9	48	17.3	49	17.4	20	7.2	8	9.1	160	13.1
	計	58	10.1	73	12.9	73	13.2	35	6.2	8	4.9	247	10.2
なし	男性	256	91.8	264	91.3	250	91.2	269	94.7	74	100.0	1113	92.8
	女性	260	88.1	229	82.7	231	82.2	258	92.8	80	90.9	1058	86.8
	計	516	89.9	493	87.1	481	86.7	527	93.8	154	95.1	2171	89.7

狭心症・心筋梗塞家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
あり	男性	47	16.8	57	19.7	54	19.7	41	14.4	8	10.8	207	17.3
	女性	64	21.7	62	22.4	74	26.3	49	17.6	9	10.2	258	21.2
	計	111	19.3	119	21.0	128	23.1	90	16.0	17	10.5	465	19.2
なし	男性	232	83.2	232	80.3	219	79.9	243	85.6	66	89.2	992	82.7
	女性	231	78.3	215	77.6	207	73.7	229	82.4	79	89.8	961	78.8
	計	463	80.7	447	79.0	426	76.8	472	84.0	145	89.5	1953	80.7

脳血管障害・脳卒中家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.1
あり	男性	82	29.4	93	32.2	99	36.1	86	30.3	18	24.3	378	31.5
	女性	102	34.6	106	38.3	127	45.2	95	34.2	40	45.5	470	38.6
	計	184	32.1	199	35.2	226	40.7	181	32.2	58	35.8	848	35.1
なし	男性	197	70.6	196	67.8	174	63.5	198	69.7	56	75.7	821	68.4
	女性	193	65.4	171	61.7	154	54.8	182	65.5	48	54.5	748	61.4
	計	390	67.9	367	64.8	328	59.1	380	67.6	104	64.2	1569	64.9

認知症家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
あり	男性	38	13.6	55	19.0	44	16.1	40	14.1	4	5.4	181	15.1
	女性	41	13.9	51	18.4	52	18.5	28	10.1	9	10.2	181	14.8
	計	79	13.8	106	18.7	96	17.3	68	12.1	13	8.0	362	15.0
なし	男性	241	86.4	234	81.0	230	83.9	244	85.9	70	94.6	1019	84.9
	女性	254	86.1	226	81.6	229	81.5	249	89.6	79	89.8	1037	85.1
	計	495	86.2	460	81.3	459	82.7	493	87.7	149	92.0	2056	85.0

前立腺肥大家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	22	7.9	25	8.7	15	5.5	17	6.0	5	6.8	84	7.0
	女性	26	8.8	24	8.7	26	9.3	25	9.0	10	11.4	111	9.1
	計	48	8.4	49	8.7	41	7.4	42	7.5	15	9.3	195	8.1
なし	男性	257	92.1	264	91.3	259	94.5	267	94.0	69	93.2	1116	93.0
	女性	269	91.2	253	91.3	255	90.7	253	91.0	78	88.6	1108	90.9
	計	526	91.6	517	91.3	514	92.6	520	92.5	147	90.7	2224	91.9

2. 婦人科系（女性のみ）

更年期障害や骨粗鬆症治療のための女性ホルモン剤使用

変化あり	76	28.5	26	76.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	102	33.9
変化なし	188	70.4	8	23.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	196	65.1
わからない	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0

3. 日常生活と健康

1) 健康

自覚的健康度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
非常に良い	男性	18	6.5	12	4.2	17	6.2	12	4.2	2	2.7	61	5.1
	女性	18	6.1	15	5.4	8	2.8	4	1.4	2	2.3	47	3.9
	計	36	6.3	27	4.8	25	4.5	16	2.8	4	2.5	108	4.5
良い	男性	85	30.5	99	34.3	86	31.4	66	23.2	12	16.2	348	29.0
	女性	98	33.2	78	28.2	68	24.2	47	16.9	16	18.2	307	25.2
	計	183	31.9	177	31.3	154	27.7	113	20.1	28	17.3	655	27.1
普通	男性	166	59.5	162	56.1	158	57.7	184	64.8	47	63.5	717	59.8
	女性	161	54.6	163	58.8	183	65.1	195	70.1	54	61.4	756	62.0
	計	327	57.0	325	57.4	341	61.4	379	67.4	101	62.3	1473	60.9
悪い	男性	10	3.6	14	4.8	11	4.0	21	7.4	13	17.6	69	5.8
	女性	17	5.8	20	7.2	22	7.8	31	11.2	14	15.9	104	8.5
	計	27	4.7	34	6.0	33	5.9	52	9.3	27	16.7	173	7.2
非常に悪い	男性	0	0.0	2	0.7	2	0.7	1	0.4	0	0.0	5	0.4
	女性	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	2.3	5	0.4
	計	1	0.2	3	0.5	2	0.4	2	0.4	2	1.2	10	0.4

2) 喫煙

喫煙の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	1.4	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.6	3	0.1
以前から吸わない	男性	105	37.6	71	24.6	74	27.0	62	21.8	17	23.0	329	27.4
	女性	249	84.4	237	85.6	265	94.3	262	94.2	86	97.7	1099	90.2
	計	354	61.7	308	54.4	339	61.1	324	57.7	103	63.6	1428	59.0
やめた	男性	87	31.2	125	43.3	137	50.0	167	58.8	52	70.3	568	47.3
	女性	26	8.8	22	7.9	6	2.1	8	2.9	1	1.1	63	5.2
	計	113	19.7	147	26.0	143	25.8	175	31.1	53	32.7	631	26.1
現在吸っている	男性	87	31.2	93	32.2	63	23.0	53	18.7	4	5.4	300	25.0
	女性	20	6.8	18	6.5	10	3.6	8	2.9	1	1.1	57	4.7
	計	107	18.6	111	19.6	73	13.2	61	10.9	5	3.1	357	14.8

禁煙者の喫煙開始年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	19.3	1.6	87	20.2	2.5	124	20.3	3.5	137	20.7	3.6	166	21.0	5.4	51	20.3	3.4	565
女性	21.8	5.0	26	24.4	7.6	22	29.0	5.1	6	27.9	13.6	8	20.0	.	1	24.1	7.7	63
計	19.9	2.9	113	20.8	4.0	146	20.6	4.0	143	21.0	4.7	174	21.0	5.4	52	20.7	4.2	628

禁煙者の禁煙年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	32.3	7.8	87	37.0	9.8	124	45.5	12.5	137	52.9	13.2	167	60.2	14.2	51	45.1	14.7	566
女性	31.0	8.0	26	36.4	12.6	22	51.8	12.7	6	53.3	9.5	8	40.0	.	1	37.8	13.1	63
計	32.0	7.8	113	36.9	10.2	146	45.8	12.5	143	53.0	13.0	175	59.8	14.4	52	44.4	14.7	629

禁煙者の過去の喫煙本数（本／日）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	18.3	10.6	87	20.3	10.7	125	23.2	11.1	137	20.6	10.8	167	19.0	10.8	52	20.7	10.9	568
女性	9.4	6.1	26	11.0	7.4	22	8.7	5.9	6	10.5	8.7	8	5.0	.	1	10.0	6.8	63
計	16.3	10.5	113	18.9	10.8	147	22.6	11.3	143	20.1	10.9	175	18.8	10.9	53	19.6	11.1	631

喫煙者の喫煙開始年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	20.6	4.3	87	20.4	4.8	93	20.5	4.1	63	24.3	12.8	53	20.8	3.0	4	21.2	6.8	300
女性	23.1	6.1	20	23.8	5.8	17	34.4	11.3	10	32.9	9.7	8	60.0	.	1	27.4	10.0	56
計	21.1	4.8	107	20.9	5.1	110	22.4	7.3	73	25.5	12.7	61	28.6	17.7	5	22.2	7.7	356

喫煙者の現在の喫煙本数（本／日）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	19.3	8.3	87	22.0	8.7	93	20.8	8.2	63	15.7	6.3	53	14.5	8.0	4	19.7	8.3	300
女性	11.4	5.1	20	16.7	8.1	18	13.4	9.8	10	17.0	11.0	8	5.0	.	1	14.1	8.2	57
計	17.8	8.4	107	21.1	8.8	111	19.8	8.7	73	15.8	6.9	61	12.6	8.1	5	18.8	8.6	357

禁煙者の禁煙した理由（複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
以前ほど吸いたくなくなった	男性	18	20.7	18	14.4	9	6.6	12	7.2	5	9.6	62	10.9
	女性	8	30.8	5	22.7	3	50.0	0	0.0	1	100.0	17	27.0
	計	26	23.0	23	15.6	12	8.4	12	6.9	6	11.3	79	12.5
病気のため	男性	10	11.5	24	19.2	36	26.3	50	29.9	18	34.6	138	24.3
	女性	0	0.0	2	9.1	3	50.0	3	37.5	0	0.0	8	12.7
	計	10	8.8	26	17.7	39	27.3	53	30.3	18	34.0	146	23.1
健康に害があるような気がするから	男性	48	55.2	74	59.2	88	64.2	100	59.9	34	65.4	344	60.6
	女性	14	53.8	11	50.0	2	33.3	4	50.0	0	0.0	31	49.2
	計	62	54.9	85	57.8	90	62.9	104	59.4	34	64.2	375	59.4
家族が嫌がるから	男性	32	36.8	44	35.2	44	32.1	42	25.1	10	19.2	172	30.3
	女性	3	11.5	5	22.7	0	0.0	1	12.5	1	100.0	10	15.9
	計	35	31.0	49	33.3	44	30.8	43	24.6	11	20.8	182	28.8
経済上の理由から	男性	9	10.3	7	5.6	5	3.6	5	3.0	2	3.8	28	4.9
	女性	0	0.0	1	4.5	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	3.2
	計	9	8.0	8	5.4	6	4.2	5	2.9	2	3.8	30	4.8
その他	男性	10	11.5	15	12.0	15	10.9	27	16.2	5	9.6	72	12.7
	女性	8	30.8	4	18.2	0	0.0	1	12.5	0	0.0	13	20.6
	計	18	15.9	19	12.9	15	10.5	28	16.0	5	9.4	85	13.5

3) 外出

外出（仕事、買い物、散歩、通院なども含む）する頻度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
毎日1回以上	男性	273	97.8	282	97.6	248	90.5	224	78.9	46	62.2	1073	89.4
	女性	267	90.5	242	87.4	216	76.9	169	60.8	45	51.1	939	77.0
	計	540	94.1	524	92.6	464	83.6	393	69.9	91	56.2	2012	83.2
2～3日に1回程度	男性	4	1.4	5	1.7	23	8.4	56	19.7	22	29.7	110	9.2
	女性	27	9.2	33	11.9	62	22.1	99	35.6	37	42.0	258	21.2
	計	31	5.4	38	6.7	85	15.3	155	27.6	59	36.4	368	15.2
1週間に1回程度	男性	2	0.7	2	0.7	1	0.4	4	1.4	6	8.1	15	1.3
	女性	1	0.3	2	0.7	2	0.7	10	3.6	6	6.8	21	1.7
	計	3	0.5	4	0.7	3	0.5	14	2.5	12	7.4	36	1.5
ほとんど外出しない	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.1

主な外出目的（外出が毎日1回以上もしくは2～3日に1回程度の場合：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
仕事	男性	274	98.9	279	97.2	189	69.7	93	33.2	17	25.0	852	72.0
	女性	223	75.9	198	72.0	98	35.3	52	19.4	16	19.5	587	49.0
	計	497	87.0	477	84.9	287	52.3	145	26.5	33	22.0	1439	60.5
買い物、用足し	男性	229	82.7	209	72.8	201	74.2	229	81.8	57	83.8	925	78.2
	女性	287	97.6	263	95.6	264	95.0	248	92.5	69	84.1	1131	94.5
	計	516	90.4	472	84.0	465	84.7	477	87.0	126	84.0	2056	86.4
散歩	男性	56	20.2	90	31.4	145	53.5	164	58.6	44	64.7	499	42.2
	女性	53	18.0	93	33.8	137	49.3	133	49.6	28	34.1	444	37.1
	計	109	19.1	183	32.6	282	51.4	297	54.2	72	48.0	943	39.6
通院	男性	10	3.6	8	2.8	33	12.2	60	21.4	28	41.2	139	11.7
	女性	14	4.8	44	16.0	49	17.6	118	44.0	30	36.6	255	21.3
	計	24	4.2	52	9.3	82	14.9	178	32.5	58	38.7	394	16.6
知人と会う	男性	36	13.0	47	16.4	60	22.1	66	23.6	8	11.8	217	18.3
	女性	105	35.7	84	30.5	123	44.2	99	36.9	25	30.5	436	36.4
	計	141	24.7	131	23.3	183	33.3	165	30.1	33	22.0	653	27.4
スポーツ以外の趣味・娯楽	男性	79	28.5	76	26.5	84	31.0	88	31.4	22	32.4	349	29.5
	女性	58	19.7	77	28.0	104	37.4	112	41.8	36	43.9	387	32.3
	計	137	24.0	153	27.2	188	34.2	200	36.5	58	38.7	736	30.9
スポーツ	男性	77	27.8	74	25.8	77	28.4	67	23.9	12	17.6	307	26.0
	女性	60	20.4	73	26.5	89	32.0	58	21.6	9	11.0	289	24.1
	計	137	24.0	147	26.2	166	30.2	125	22.8	21	14.0	596	25.0
デイサービス等	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.1	1	1.5	5	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.5	8	9.8	13	1.1
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	7	1.3	9	6.0	18	0.8
その他	男性	9	3.2	23	8.0	23	8.5	34	12.1	6	8.8	95	8.0
	女性	51	17.3	31	11.3	31	11.2	29	10.8	12	14.6	154	12.9
	計	60	10.5	54	9.6	54	9.8	63	11.5	18	12.0	249	10.5

あまり外出しない理由（外出が週1回もしくはほとんど外出しない場合：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
体に不自由があつて歩行や外出がままならない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	2	12.5
	女性	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	16.7	2	9.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	7.1	2	16.7	4	10.5
体力に自信がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	2	12.5
	女性	0	0.0	1	50.0	1	33.3	2	20.0	2	33.3	6	27.3
	計	0	0.0	1	25.0	1	20.0	3	21.4	3	25.0	8	21.1
外出の必要がない	男性	1	50.0	1	50.0	2	100.0	3	75.0	5	83.3	12	75.0
	女性	0	0.0	1	50.0	1	33.3	4	40.0	4	66.7	10	45.5
	計	1	33.3	2	50.0	3	60.0	7	50.0	9	75.0	22	57.9
外出がおっくう	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	2	12.5
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	1	16.7	4	18.2
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	2	16.7	6	15.8
外出したい場所がない	男性	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	12.5
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	4.5
	計	1	33.3	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	3	7.9
自由に使えるお金がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	4.5
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	2.6
誘ってくれる人がいない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
その他	男性	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	12.5
	女性	1	100.0	1	50.0	2	66.7	4	40.0	0	0.0	8	36.4
	計	1	33.3	2	50.0	2	40.0	5	35.7	0	0.0	10	26.3
特になし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

友達・近所の人あるいは別居家族や親戚と会って会話する頻度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日1回もしくはそれ以上	男性	260	93.2	263	91.0	192	70.1	145	51.1	22	29.7	882	73.5
	女性	222	75.3	187	67.5	173	61.6	138	49.6	35	39.8	755	61.9
	計	482	84.0	450	79.5	365	65.8	283	50.4	57	35.2	1637	67.7
2～3日に1回程度	男性	12	4.3	17	5.9	56	20.4	91	32.0	23	31.1	199	16.6
	女性	48	16.3	70	25.3	91	32.4	104	37.4	39	44.3	352	28.9
	計	60	10.5	87	15.4	147	26.5	195	34.7	62	38.3	551	22.8
1週間に1回程度	男性	3	1.1	6	2.1	13	4.7	32	11.3	20	27.0	74	6.2
	女性	19	6.4	16	5.8	14	5.0	31	11.2	12	13.6	92	7.5
	計	22	3.8	22	3.9	27	4.9	63	11.2	32	19.8	166	6.9
1か月に1回程度	男性	2	0.7	1	0.3	9	3.3	7	2.5	5	6.8	24	2.0
	女性	3	1.0	2	0.7	3	1.1	3	1.1	2	2.3	13	1.1
	計	5	0.9	3	0.5	12	2.2	10	1.8	7	4.3	37	1.5
ほとんどない	男性	2	0.7	2	0.7	4	1.5	9	3.2	4	5.4	21	1.8
	女性	3	1.0	2	0.7	0	0.0	2	0.7	0	0.0	7	0.6
	計	5	0.9	4	0.7	4	0.7	11	2.0	4	2.5	28	1.2

外出するにあたっての介助の要否

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 計

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
必要	男性	1	0.4	1	0.3	1	0.4	1	0.4	3	4.1	7	0.6
	女性	1	0.3	2	0.7	2	0.7	3	1.1	7	8.0	15	1.2
	計	2	0.3	3	0.5	3	0.5	4	0.7	10	6.2	22	0.9
不要	男性	278	99.6	288	99.7	273	99.6	283	99.6	71	95.9	1193	99.4
	女性	294	99.7	275	99.3	279	99.3	275	98.9	81	92.0	1204	98.8
	計	572	99.7	563	99.5	552	99.5	558	99.3	152	93.8	2397	99.1

身体が不自由なため、外出して人に見られるのが恥ずかしいという気持ちがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
ある	男性	2	0.7	0	0.0	1	0.4	2	0.7	3	4.1	8	0.7		
	女性	1	0.3	0	0.0	0	0.0	8	2.9	1	1.1	10	0.8		
	計	3	0.5	0	0.0	1	0.2	10	1.8	4	2.5	18	0.7		
ない	男性	277	99.3	289	100.0	273	99.6	282	99.3	71	95.9	1192	99.3		
	女性	294	99.7	277	100.0	281	100.0	270	97.1	86	97.7	1208	99.1		
	計	571	99.5	566	100.0	554	99.8	552	98.2	157	96.9	2400	99.2		

主に生活する部屋の階数

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1階	男性	152	54.5	192	66.4	213	77.7	241	84.9	66	89.2	864	72.0
	女性	195	66.1	226	81.6	249	88.6	233	83.8	81	92.0	984	80.7
	計	347	60.5	418	73.9	462	83.2	474	84.3	147	90.7	1848	76.4
2階	男性	76	27.2	79	27.3	45	16.4	35	12.3	6	8.1	241	20.1
	女性	69	23.4	29	10.5	25	8.9	26	9.4	2	2.3	151	12.4
	計	145	25.3	108	19.1	70	12.6	61	10.9	8	4.9	392	16.2
3階以上	男性	51	18.3	18	6.2	16	5.8	8	2.8	2	2.7	95	7.9
	女性	31	10.5	22	7.9	7	2.5	19	6.8	5	5.7	84	6.9
	計	82	14.3	40	7.1	23	4.1	27	4.8	7	4.3	179	7.4

家の周辺に、坂があったり、車の交通量が多かったりなどで、外出に不安を感じることもある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ある	男性	12	4.3	13	4.5	24	8.8	49	17.3	23	31.1	121	10.1
	女性	23	7.8	24	8.7	24	8.5	70	25.2	33	37.5	174	14.3
	計	35	6.1	37	6.5	48	8.6	119	21.2	56	34.6	295	12.2
ない	男性	267	95.7	276	95.5	250	91.2	235	82.7	51	68.9	1079	89.9
	女性	272	92.2	253	91.3	257	91.5	208	74.8	55	62.5	1045	85.7
	計	539	93.9	529	93.5	507	91.4	443	78.8	106	65.4	2124	87.8

4) 健康関連QOL尺度 (SF-36、身体機能)、正座の困難度

SF-36：激しい活動、例えば一生けんめい走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	10	3.6	20	6.9	46	16.8	108	38.0	42	56.8	226	18.8

	女性	28	9.5	37	13.4	75	26.7	138	49.6	65	73.9	343	28.1
	計	38	6.6	57	10.1	121	21.8	246	43.8	107	66.0	569	23.5
少し難しい	男性	99	35.5	134	46.4	156	56.9	142	50.0	30	40.5	561	46.8
	女性	126	42.7	153	55.2	150	53.4	124	44.6	21	23.9	574	47.1
	計	225	39.2	287	50.7	306	55.1	266	47.3	51	31.5	1135	46.9
ぜんぜん難しくない	男性	170	60.9	135	46.7	72	26.3	34	12.0	2	2.7	413	34.4
	女性	141	47.8	87	31.4	56	19.9	16	5.8	2	2.3	302	24.8
	計	311	54.2	222	39.2	128	23.1	50	8.9	4	2.5	715	29.6

SF-36：適度の活動、例えば家や庭のそうじをする、1～2時間散歩するなど

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	2.1	3	4.1	10	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	5.7	6	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	7	1.2	8	4.9	16	0.7
少し難しい	男性	4	1.4	9	3.1	18	6.6	49	17.3	22	29.7	102	8.5
	女性	17	5.8	21	7.6	31	11.0	74	26.6	41	46.6	184	15.1
	計	21	3.7	30	5.3	49	8.8	123	21.9	63	38.9	286	11.8
ぜんぜん難しくない	男性	275	98.6	280	96.9	255	93.1	229	80.6	49	66.2	1088	90.7
	女性	278	94.2	256	92.4	250	89.0	203	73.0	42	47.7	1029	84.4
	計	553	96.3	536	94.7	505	91.0	432	76.9	91	56.2	2117	87.5

SF-36：少し重い物を持ち上げたり、運んだりする（例えば買い物袋など）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	1	0.4	0	0.0	2	0.7	4	1.4	6	8.1	13	1.1
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	17	6.1	13	14.8	34	2.8
	計	1	0.2	1	0.2	5	0.9	21	3.7	19	11.7	47	1.9
少し難しい	男性	5	1.8	11	3.8	10	3.6	45	15.8	22	29.7	93	7.8
	女性	26	8.8	29	10.5	46	16.4	95	34.2	42	47.7	238	19.5
	計	31	5.4	40	7.1	56	10.1	140	24.9	64	39.5	331	13.7
ぜんぜん難しくない	男性	273	97.8	278	96.2	262	95.6	235	82.7	46	62.2	1094	91.2
	女性	269	91.2	247	89.2	232	82.6	166	59.7	33	37.5	947	77.7
	計	542	94.4	525	92.8	494	89.0	401	71.4	79	48.8	2041	84.4

SF-36：階段を数階上までのぼる

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	3	0.1
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	12	4.2	11	14.9	24	2.0
	女性	1	0.3	2	0.7	8	2.8	30	10.8	24	27.3	65	5.3
	計	1	0.2	2	0.4	9	1.6	42	7.5	35	21.6	89	3.7
少し難しい	男性	12	4.3	16	5.5	39	14.2	77	27.1	31	41.9	175	14.6
	女性	42	14.2	51	18.4	73	26.0	109	39.2	35	39.8	310	25.4
	計	54	9.4	67	11.8	112	20.2	186	33.1	66	40.7	485	20.0
ぜんぜん難しくない	男性	266	95.3	273	94.5	234	85.4	193	68.0	32	43.2	998	83.2
	女性	252	85.4	224	80.9	200	71.2	139	50.0	29	33.0	844	69.2
	計	518	90.2	497	87.8	434	78.2	332	59.1	61	37.7	1842	76.1

SF-36：階段を1階上までのぼる

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.1	4	5.4	8	0.7
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.4	10	11.4	15	1.2
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	7	1.2	14	8.6	23	1.0
少し難しい	男性	1	0.4	1	0.3	4	1.5	25	8.8	20	27.0	51	4.3
	女性	1	0.3	11	4.0	16	5.7	48	17.3	24	27.3	100	8.2
	計	2	0.3	12	2.1	20	3.6	73	13.0	44	27.2	151	6.2
ぜんぜん難しくない	男性	278	99.6	288	99.7	269	98.2	256	90.1	50	67.6	1141	95.1
	女性	294	99.7	266	96.0	264	94.0	226	81.3	54	61.4	1104	90.6
	計	572	99.7	554	97.9	533	96.0	482	85.8	104	64.2	2245	92.8

SF-36：体を前に曲げる、ひざまずく、かがむ

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	12	4.2	6	8.1	20	1.7
	女性	2	0.7	2	0.7	2	0.7	15	5.4	11	12.5	32	2.6
	計	3	0.5	2	0.4	3	0.5	27	4.8	17	10.5	52	2.1
少し難しい	男性	15	5.4	16	5.5	30	10.9	59	20.8	19	25.7	139	11.6
	女性	14	4.7	20	7.2	43	15.3	61	21.9	27	30.7	165	13.5
	計	29	5.1	36	6.4	73	13.2	120	21.4	46	28.4	304	12.6
ぜんぜん難しくない	男性	263	94.3	273	94.5	243	88.7	213	75.0	49	66.2	1041	86.8
	女性	279	94.6	255	92.1	236	84.0	202	72.7	50	56.8	1022	83.8
	計	542	94.4	528	93.3	479	86.3	415	73.8	99	61.1	2063	85.3

SF-36：1キロメートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	14	4.9	15	20.3	31	2.6
	女性	1	0.3	4	1.4	4	1.4	24	8.6	26	29.5	59	4.8
	計	1	0.2	4	0.7	6	1.1	38	6.8	41	25.3	90	3.7
少し難しい	男性	7	2.5	12	4.2	17	6.2	44	15.5	14	18.9	94	7.8
	女性	18	6.1	19	6.9	28	10.0	63	22.7	32	36.4	160	13.1
	計	25	4.4	31	5.5	45	8.1	107	19.0	46	28.4	254	10.5
ぜんぜん難しくない	男性	272	97.5	277	95.8	255	93.1	226	79.6	45	60.8	1075	89.6
	女性	276	93.6	254	91.7	249	88.6	191	68.7	30	34.1	1000	82.0
	計	548	95.5	531	93.8	504	90.8	417	74.2	75	46.3	2075	85.8

SF-36：数百メートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	2.1	5	6.8	12	1.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	2.2	13	14.8	20	1.6
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	12	2.1	18	11.1	32	1.3
少し難しい	男性	1	0.4	1	0.3	5	1.8	21	7.4	15	20.3	43	3.6
	女性	4	1.4	8	2.9	8	2.8	38	13.7	23	26.1	81	6.6
	計	5	0.9	9	1.6	13	2.3	59	10.5	38	23.5	124	5.1
ぜんぜん難しくない	男性	278	99.6	288	99.7	268	97.8	257	90.5	54	73.0	1145	95.4
	女性	291	98.6	269	97.1	272	96.8	234	84.2	52	59.1	1118	91.7

計 569 99.1 557 98.4 540 97.3 491 87.4 106 65.4 2263 93.6

SF-36：百メートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	2.7	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	5	5.7	8	0.7
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	0.5	7	4.3	12	0.5
少し難しい	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	13	4.6	10	13.5	25	2.1
	女性	1	0.3	2	0.7	3	1.1	22	7.9	15	17.0	43	3.5
	計	1	0.2	2	0.4	5	0.9	35	6.2	25	15.4	68	2.8
ぜんぜん難しくない	男性	279	100.0	289	100.0	271	98.9	270	95.1	62	83.8	1171	97.6
	女性	294	99.7	275	99.3	277	98.6	254	91.4	68	77.3	1168	95.8
	計	573	99.8	564	99.6	548	98.7	524	93.2	130	80.2	2339	96.7

SF-36：自分でお風呂に入ったり、着がえたりする

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	2.3	3	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	1.9	5	0.2
少し難しい	男性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	5	1.8	1	1.4	9	0.8
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	6	2.2	2	2.3	11	0.9
	計	0	0.0	1	0.2	5	0.9	11	2.0	3	1.9	20	0.8
ぜんぜん難しくない	男性	279	100.0	289	100.0	271	98.9	278	97.9	72	97.3	1189	99.1
	女性	295	100.0	276	99.6	279	99.3	271	97.5	84	95.5	1205	98.9
	計	574	100.0	565	99.8	550	99.1	549	97.7	156	96.3	2394	99.0

正座をする

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
とても難しい	男性	3	1.1	5	1.7	13	4.7	30	10.6	7	9.5	58	4.8
	女性	9	3.1	6	2.2	17	6.0	47	16.9	28	31.8	107	8.8
	計	12	2.1	11	1.9	30	5.4	77	13.7	35	21.6	165	6.8
少し難しい	男性	22	7.9	28	9.7	35	12.8	49	17.3	22	29.7	156	13.0
	女性	16	5.4	33	11.9	51	18.1	56	20.1	15	17.0	171	14.0
	計	38	6.6	61	10.8	86	15.5	105	18.7	37	22.8	327	13.5
ぜんぜん難しくない	男性	254	91.0	256	88.6	226	82.5	205	72.2	45	60.8	986	82.2
	女性	268	90.8	238	85.9	213	75.8	175	62.9	45	51.1	939	77.0
	計	522	90.9	494	87.3	439	79.1	380	67.6	90	55.6	1925	79.6

5) 膝の既往歴と痛み

膝手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2

	計	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	0.1
なし	男性	274	98.2	282	97.6	266	97.1	277	97.5	73	98.6	1172	97.7
	女性	283	95.9	276	99.6	279	99.3	274	98.6	87	98.9	1199	98.4
	計	557	97.0	558	98.6	545	98.2	551	98.0	160	98.8	2371	98.0
右膝	男性	2	0.7	3	1.0	3	1.1	1	0.4	0	0.0	9	0.8
	女性	4	1.4	0	0.0	0	0.0	3	1.1	1	1.1	8	0.7
	計	6	1.0	3	0.5	3	0.5	4	0.7	1	0.6	17	0.7
左膝	男性	1	0.4	2	0.7	4	1.5	5	1.8	0	0.0	12	1.0
	女性	4	1.4	1	0.4	2	0.7	1	0.4	0	0.0	8	0.7
	計	5	0.9	3	0.5	6	1.1	6	1.1	0	0.0	20	0.8
両膝	男性	1	0.4	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	4	0.3
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	3	0.5	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	6	0.2
わからない	男性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.1

2週間以上歩行に障害をきたすような膝外傷既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	0.1
なし	男性	263	94.3	281	97.2	255	93.1	267	94.0	66	89.2	1132	94.3
	女性	277	93.9	261	94.2	258	91.8	247	88.8	77	87.5	1120	91.9
	計	540	94.1	542	95.8	513	92.4	514	91.5	143	88.3	2252	93.1
右膝	男性	10	3.6	3	1.0	9	3.3	6	2.1	2	2.7	30	2.5
	女性	10	3.4	6	2.2	6	2.1	16	5.8	4	4.5	42	3.4
	計	20	3.5	9	1.6	15	2.7	22	3.9	6	3.7	72	3.0
左膝	男性	4	1.4	3	1.0	9	3.3	7	2.5	3	4.1	26	2.2
	女性	3	1.0	7	2.5	12	4.3	7	2.5	2	2.3	31	2.5
	計	7	1.2	10	1.8	21	3.8	14	2.5	5	3.1	57	2.4
両膝	男性	2	0.7	2	0.7	0	0.0	2	0.7	1	1.4	7	0.6
	女性	3	1.0	1	0.4	3	1.1	6	2.2	4	4.5	17	1.4
	計	5	0.9	3	0.5	3	0.5	8	1.4	5	3.1	24	1.0
わからない	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	1.4	4	0.3
	女性	0	0.0	2	0.7	2	0.7	2	0.7	1	1.1	7	0.6
	計	0	0.0	2	0.4	3	0.5	4	0.7	2	1.2	11	0.5

右膝について外傷以外で、痛みを感じたことがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	0.2
	女性	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2
	計	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	5	0.2
痛みを感じたことはない	男性	212	76.0	218	75.4	180	65.7	196	69.0	41	55.4	847	70.6
	女性	217	73.6	166	59.9	135	48.0	108	38.8	33	37.5	659	54.1
	計	429	74.7	384	67.8	315	56.8	304	54.1	74	45.7	1506	62.3
以前痛みがあった	男性	54	19.4	48	16.6	65	23.7	48	16.9	13	17.6	228	19.0
	女性	55	18.6	74	26.7	93	33.1	75	27.0	26	29.5	323	26.5
	計	109	19.0	122	21.6	158	28.5	123	21.9	39	24.1	551	22.8
現在も痛みがある	男性	12	4.3	23	8.0	29	10.6	40	14.1	19	25.7	123	10.3

女性	20	6.8	37	13.4	53	18.9	95	34.2	29	33.0	234	19.2
計	32	5.6	60	10.6	82	14.8	135	24.0	48	29.6	357	14.8

平地を歩くときの痛み（右膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全然ない	男性	4	33.3	17	73.9	25	86.2	20	50.0	10	52.6	76	61.8
	女性	14	70.0	25	67.6	34	64.2	50	52.6	12	41.4	135	57.7
	計	18	56.3	42	70.0	59	72.0	70	51.9	22	45.8	211	59.1
軽い痛み	男性	8	66.7	4	17.4	2	6.9	15	37.5	7	36.8	36	29.3
	女性	5	25.0	11	29.7	16	30.2	37	38.9	11	37.9	80	34.2
	計	13	40.6	15	25.0	18	22.0	52	38.5	18	37.5	116	32.5
中くらいの痛み	男性	0	0.0	2	8.7	2	6.9	4	10.0	1	5.3	9	7.3
	女性	1	5.0	1	2.7	3	5.7	5	5.3	4	13.8	14	6.0
	計	1	3.1	3	5.0	5	6.1	9	6.7	5	10.4	23	6.4
強い痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	2	6.9	4	1.7
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	2	4.2	5	1.4
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	2.1	2	0.6

階段を昇り降りするときの痛み（右膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全然ない	男性	5	41.7	7	30.4	8	27.6	15	37.5	4	21.1	39	31.7
	女性	8	40.0	8	21.6	11	20.8	18	18.9	6	20.7	51	21.8
	計	13	40.6	15	25.0	19	23.2	33	24.4	10	20.8	90	25.2
軽い痛み	男性	5	41.7	13	56.5	20	69.0	14	35.0	10	52.6	62	50.4
	女性	9	45.0	22	59.5	31	58.5	49	51.6	13	44.8	124	53.0
	計	14	43.8	35	58.3	51	62.2	63	46.7	23	47.9	186	52.1
中くらいの痛み	男性	1	8.3	1	4.3	0	0.0	5	12.5	3	15.8	10	8.1
	女性	2	10.0	6	16.2	9	17.0	21	22.1	6	20.7	44	18.8
	計	3	9.4	7	11.7	9	11.0	26	19.3	9	18.8	54	15.1
強い痛み	男性	0	0.0	1	4.3	1	3.4	5	12.5	0	0.0	7	5.7
	女性	1	5.0	1	2.7	2	3.8	6	6.3	3	10.3	13	5.6
	計	1	3.1	2	3.3	3	3.7	11	8.1	3	6.3	20	5.6
非常に激しい痛み	男性	1	8.3	1	4.3	0	0.0	1	2.5	2	10.5	5	4.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	3.4	2	0.9
	計	1	3.1	1	1.7	0	0.0	2	1.5	3	6.3	7	2.0

床についているときの痛み（右膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全然ない	男性	10	83.3	18	78.3	26	89.7	31	77.5	15	78.9	100	81.3
	女性	17	85.0	29	78.4	38	71.7	61	64.2	14	48.3	159	67.9
	計	27	84.4	47	78.3	64	78.0	92	68.1	29	60.4	259	72.5
軽い痛み	男性	1	8.3	4	17.4	3	10.3	6	15.0	2	10.5	16	13.0
	女性	3	15.0	7	18.9	13	24.5	20	21.1	13	44.8	56	23.9
	計	4	12.5	11	18.3	16	19.5	26	19.3	15	31.3	72	20.2
中くらいの痛み	男性	1	8.3	1	4.3	0	0.0	3	7.5	2	10.5	7	5.7

	女性	0	0.0	1	2.7	2	3.8	8	8.4	2	6.9	13	5.6
	計	1	3.1	2	3.3	2	2.4	11	8.1	4	8.3	20	5.6
強い痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.3	0	0.0	5	2.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.7	0	0.0	5	1.4
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3

椅子から立ち上がるときの痛み（右膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全然ない	男性	8	66.7	14	60.9	21	72.4	21	52.5	12	63.2	76	61.8
	女性	12	60.0	19	51.4	25	47.2	37	38.9	9	31.0	102	43.6
	計	20	62.5	33	55.0	46	56.1	58	43.0	21	43.8	178	49.9
軽い痛み	男性	4	33.3	6	26.1	6	20.7	13	32.5	5	26.3	34	27.6
	女性	6	30.0	14	37.8	21	39.6	42	44.2	11	37.9	94	40.2
	計	10	31.3	20	33.3	27	32.9	55	40.7	16	33.3	128	35.9
中くらいの痛み	男性	0	0.0	3	13.0	1	3.4	2	5.0	1	5.3	7	5.7
	女性	1	5.0	4	10.8	5	9.4	10	10.5	5	17.2	25	10.7
	計	1	3.1	7	11.7	6	7.3	12	8.9	6	12.5	32	9.0
強い痛み	男性	0	0.0	0	0.0	1	3.4	4	10.0	0	0.0	5	4.1
	女性	1	5.0	0	0.0	1	1.9	4	4.2	4	13.8	10	4.3
	計	1	3.1	0	0.0	2	2.4	8	5.9	4	8.3	15	4.2
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	2.1	0	0.0	3	1.3
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	1.5	1	2.1	4	1.1

正座をするときの痛み（右膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	5.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9
	計	1	3.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
全然ない	男性	5	41.7	9	39.1	10	34.5	10	25.0	4	21.1	38	30.9
	女性	7	35.0	8	21.6	13	24.5	18	18.9	5	17.2	51	21.8
	計	12	37.5	17	28.3	23	28.0	28	20.7	9	18.8	89	24.9
軽い痛み	男性	6	50.0	5	21.7	11	37.9	11	27.5	5	26.3	38	30.9
	女性	8	40.0	16	43.2	18	34.0	23	24.2	9	31.0	74	31.6
	計	14	43.8	21	35.0	29	35.4	34	25.2	14	29.2	112	31.4
中くらいの痛み	男性	0	0.0	5	21.7	2	6.9	5	12.5	3	15.8	15	12.2
	女性	2	10.0	7	18.9	8	15.1	15	15.8	5	17.2	37	15.8
	計	2	6.3	12	20.0	10	12.2	20	14.8	8	16.7	52	14.6
強い痛み	男性	1	8.3	3	13.0	4	13.8	4	10.0	4	21.1	16	13.0
	女性	1	5.0	4	10.8	6	11.3	24	25.3	5	17.2	40	17.1
	計	2	6.3	7	11.7	10	12.2	28	20.7	9	18.8	56	15.7
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	1	4.3	2	6.9	10	25.0	3	15.8	16	13.0
	女性	1	5.0	1	2.7	8	15.1	15	15.8	5	17.2	30	12.8
	計	1	3.1	2	3.3	10	12.2	25	18.5	8	16.7	46	12.9

左膝について外傷以外で、痛みを感じたことがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2
	計	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	0.2
痛みを感じたことはない	男性	212	76.0	225	77.9	194	70.8	204	71.8	47	63.5	882	73.5
	女性	227	76.9	182	65.7	155	55.2	135	48.6	33	37.5	732	60.0
	計	439	76.5	407	71.9	349	62.9	339	60.3	80	49.4	1614	66.7
以前痛みがあった	男性	48	17.2	45	15.6	45	16.4	44	15.5	10	13.5	192	16.0
	女性	45	15.3	64	23.1	76	27.0	61	21.9	22	25.0	268	22.0
	計	93	16.2	109	19.3	121	21.8	105	18.7	32	19.8	460	19.0
現在も痛みがある	男性	19	6.8	19	6.6	35	12.8	36	12.7	16	21.6	125	10.4
	女性	20	6.8	31	11.2	50	17.8	82	29.5	33	37.5	216	17.7
	計	39	6.8	50	8.8	85	15.3	118	21.0	49	30.2	341	14.1

平地を歩くときの痛み（左膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全然ない	男性	13	68.4	12	63.2	23	65.7	14	38.9	9	56.3	71	56.8
	女性	15	75.0	21	67.7	31	62.0	42	51.2	16	48.5	125	57.9
	計	28	71.8	33	66.0	54	63.5	56	47.5	25	51.0	196	57.5
軽い痛み	男性	6	31.6	6	31.6	9	25.7	19	52.8	5	31.3	45	36.0
	女性	4	20.0	9	29.0	17	34.0	33	40.2	12	36.4	75	34.7
	計	10	25.6	15	30.0	26	30.6	52	44.1	17	34.7	120	35.2
中くらいの痛み	男性	0	0.0	1	5.3	3	8.6	3	8.3	1	6.3	8	6.4
	女性	1	5.0	1	3.2	2	4.0	4	4.9	4	12.1	12	5.6
	計	1	2.6	2	4.0	5	5.9	7	5.9	5	10.2	20	5.9
強い痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	1	3.0	3	1.4
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	2.0	3	0.9
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	2.0	2	0.6

階段を昇り降りするときの痛み（左膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全然ない	男性	12	63.2	4	21.1	9	25.7	10	27.8	3	18.8	38	30.4
	女性	8	40.0	7	22.6	13	26.0	15	18.3	5	15.2	48	22.2
	計	20	51.3	11	22.0	22	25.9	25	21.2	8	16.3	86	25.2
軽い痛み	男性	7	36.8	14	73.7	21	60.0	15	41.7	8	50.0	65	52.0
	女性	11	55.0	20	64.5	20	40.0	43	52.4	21	63.6	115	53.2
	計	18	46.2	34	68.0	41	48.2	58	49.2	29	59.2	180	52.8
中くらいの痛み	男性	0	0.0	0	0.0	4	11.4	7	19.4	2	12.5	13	10.4
	女性	0	0.0	3	9.7	15	30.0	16	19.5	4	12.1	38	17.6
	計	0	0.0	3	6.0	19	22.4	23	19.5	6	12.2	51	15.0
強い痛み	男性	0	0.0	1	5.3	1	2.9	4	11.1	1	6.3	7	5.6
	女性	1	5.0	1	3.2	2	4.0	7	8.5	2	6.1	13	6.0
	計	1	2.6	2	4.0	3	3.5	11	9.3	3	6.1	20	5.9
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	2	1.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	3.0	2	0.9
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	6.1	4	1.2

床についているときの痛み（左膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	0.3
全然ない	男性	16	84.2	17	89.5	27	77.1	27	75.0	13	81.3	100	80.0
	女性	17	85.0	25	80.6	40	80.0	50	61.0	20	60.6	152	70.4
	計	33	84.6	42	84.0	67	78.8	77	65.3	33	67.3	252	73.9
軽い痛み	男性	2	10.5	2	10.5	5	14.3	8	22.2	1	6.3	18	14.4
	女性	3	15.0	6	19.4	9	18.0	22	26.8	8	24.2	48	22.2
	計	5	12.8	8	16.0	14	16.5	30	25.4	9	18.4	66	19.4
中くらいの痛み	男性	1	5.3	0	0.0	2	5.7	1	2.8	2	12.5	6	4.8
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	6	7.3	4	12.1	11	5.1
	計	1	2.6	0	0.0	3	3.5	7	5.9	6	12.2	17	5.0
強い痛み	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	0	0.0	3	1.4
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	2.5	0	0.0	4	1.2
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.3

椅子から立ち上がるときの痛み（左膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全然ない	男性	13	68.4	14	73.7	19	54.3	19	52.8	7	43.8	72	57.6
	女性	14	70.0	19	61.3	25	50.0	36	43.9	10	30.3	104	48.1
	計	27	69.2	33	66.0	44	51.8	55	46.6	17	34.7	176	51.6
軽い痛み	男性	6	31.6	3	15.8	12	34.3	12	33.3	6	37.5	39	31.2
	女性	5	25.0	8	25.8	18	36.0	30	36.6	11	33.3	72	33.3
	計	11	28.2	11	22.0	30	35.3	42	35.6	17	34.7	111	32.6
中くらいの痛み	男性	0	0.0	2	10.5	0	0.0	2	5.6	2	12.5	6	4.8
	女性	1	5.0	4	12.9	5	10.0	11	13.4	8	24.2	29	13.4
	計	1	2.6	6	12.0	5	5.9	13	11.0	10	20.4	35	10.3
強い痛み	男性	0	0.0	0	0.0	3	8.6	3	8.3	0	0.0	6	4.8
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	3	3.7	3	9.1	7	3.2
	計	0	0.0	0	0.0	4	4.7	6	5.1	3	6.1	13	3.8
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	6.3	2	1.6
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	2.4	1	3.0	4	1.9
	計	0	0.0	0	0.0	2	2.4	2	1.7	2	4.1	6	1.8

正座をするときの痛み（左膝痛がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	5.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9
	計	1	2.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
全然ない	男性	7	36.8	8	42.1	8	22.9	6	16.7	4	25.0	33	26.4
	女性	8	40.0	8	25.8	12	24.0	13	15.9	4	12.1	45	20.8
	計	15	38.5	16	32.0	20	23.5	19	16.1	8	16.3	78	22.9

軽い痛み	男性	6	31.6	5	26.3	16	45.7	13	36.1	4	25.0	44	35.2
	女性	8	40.0	17	54.8	14	28.0	22	26.8	9	27.3	70	32.4
	計	14	35.9	22	44.0	30	35.3	35	29.7	13	26.5	114	33.4
中くらいの痛み	男性	5	26.3	4	21.1	2	5.7	5	13.9	3	18.8	19	15.2
	女性	2	10.0	3	9.7	8	16.0	15	18.3	5	15.2	33	15.3
	計	7	17.9	7	14.0	10	11.8	20	16.9	8	16.3	52	15.2
強い痛み	男性	1	5.3	1	5.3	5	14.3	4	11.1	2	12.5	13	10.4
	女性	1	5.0	2	6.5	8	16.0	17	20.7	5	15.2	33	15.3
	計	2	5.1	3	6.0	13	15.3	21	17.8	7	14.3	46	13.5
非常に激しい痛み	男性	0	0.0	1	5.3	4	11.4	8	22.2	3	18.8	16	12.8
	女性	0	0.0	0	0.0	8	16.0	15	18.3	10	30.3	33	15.3
	計	0	0.0	1	2.0	12	14.1	23	19.5	13	26.5	49	14.4

4. 視覚

眼鏡の使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
あり	男性	183	65.6	255	88.2	258	94.2	263	92.6	68	91.9	1027	85.6
	女性	197	66.8	238	85.9	263	93.6	252	90.6	72	81.8	1022	83.8
	計	380	66.2	493	87.1	521	93.9	515	91.6	140	86.4	2049	84.7
なし	男性	96	34.4	34	11.8	16	5.8	21	7.4	5	6.8	172	14.3
	女性	98	33.2	39	14.1	18	6.4	26	9.4	16	18.2	197	16.2
	計	194	33.8	73	12.9	34	6.1	47	8.4	21	13.0	369	15.3

眼鏡の種類（眼鏡使用者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
遠用	男性	146	79.8	68	26.7	35	13.6	10	3.8	5	7.4	264	25.7
	女性	159	80.7	66	27.7	24	9.1	9	3.6	7	9.7	265	25.9
	計	305	80.3	134	27.2	59	11.3	19	3.7	12	8.6	529	25.8
近用（老眼用）	男性	12	6.6	61	23.9	68	26.4	94	35.7	18	26.5	253	24.6
	女性	22	11.2	77	32.4	86	32.7	86	34.1	22	30.6	293	28.7
	計	34	8.9	138	28.0	154	29.6	180	35.0	40	28.6	546	26.6
遠用と近用の両方 （遠近両用を含む）	男性	25	13.7	126	49.4	155	60.1	159	60.5	45	66.2	510	49.7
	女性	16	8.1	95	39.9	153	58.2	157	62.3	43	59.7	464	45.4
	計	41	10.8	221	44.8	308	59.1	316	61.4	88	62.9	974	47.5

コンタクトレンズの使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
なし	男性	208	74.6	264	91.3	270	98.5	280	98.6	73	98.6	1095	91.3
	女性	152	51.5	189	68.2	246	87.5	275	98.9	88	100.0	950	77.9
	計	360	62.7	453	80.0	516	93.0	555	98.8	161	99.4	2045	84.5
以前使っていた	男性	42	15.1	16	5.5	3	1.1	3	1.1	0	0.0	64	5.3

	女性	50	16.9	54	19.5	28	10.0	3	1.1	0	0.0	135	11.1
	計	92	16.0	70	12.4	31	5.6	6	1.1	0	0.0	199	8.2
現在使っている	男性	29	10.4	9	3.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	39	3.3
	女性	93	31.5	34	12.3	7	2.5	0	0.0	0	0.0	134	11.0
	計	122	21.3	43	7.6	8	1.4	0	0.0	0	0.0	173	7.2

コンタクトレンズの種類（コンタクトレンズ使用者のみ：一番長く使ったもの）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3
ハードレンズ	男性	40	56.3	19	76.0	4	100.0	2	66.7	0	0.0	65	63.1
	女性	91	63.6	66	75.0	28	80.0	2	66.7	0	0.0	187	69.5
	計	131	61.2	85	75.2	32	82.1	4	66.7	0	0.0	252	67.7
ソフトレンズ	男性	17	23.9	4	16.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	22	21.4
	女性	29	20.3	14	15.9	5	14.3	1	33.3	0	0.0	49	18.2
	計	46	21.5	18	15.9	5	12.8	2	33.3	0	0.0	71	19.1
使い捨てレンズ	男性	14	19.7	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	16	15.5
	女性	23	16.1	8	9.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	32	11.9
	計	37	17.3	10	8.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	48	12.9

コンタクトレンズの使用期間（コンタクトレンズ使用者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
5年未満	男性	35	49.3	12	48.0	3	75.0	3	100.0	0	0.0	53	51.5
	女性	35	24.5	29	33.0	16	45.7	1	33.3	0	0.0	81	30.1
	計	70	32.7	41	36.3	19	48.7	4	66.7	0	0.0	134	36.0
5年以上10年未満	男性	12	16.9	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	13.6
	女性	18	12.6	12	13.6	4	11.4	1	33.3	0	0.0	35	13.0
	計	30	14.0	14	12.4	4	10.3	1	16.7	0	0.0	49	13.2
10年以上20年未満	男性	12	16.9	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	13	12.6
	女性	28	19.6	7	8.0	5	14.3	0	0.0	0	0.0	40	14.9
	計	40	18.7	8	7.1	5	12.8	0	0.0	0	0.0	53	14.2
20年以上	男性	12	16.9	10	40.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	23	22.3
	女性	62	43.4	40	45.5	10	28.6	1	33.3	0	0.0	113	42.0
	計	74	34.6	50	44.2	11	28.2	1	16.7	0	0.0	136	36.6

右眼手術既往（複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	272	97.5	281	97.2	235	85.8	231	81.3	48	64.9	1067	88.9
	女性	290	98.3	266	96.0	266	94.7	223	80.2	41	46.6	1086	89.1
	計	562	97.9	547	96.6	501	90.3	454	80.8	89	54.9	2153	89.0
白内障手術	男性	0	0.0	3	1.0	8	2.9	39	13.7	22	29.7	72	6.0
	女性	0	0.0	3	1.1	8	2.8	42	15.1	42	47.7	95	7.8
	計	0	0.0	6	1.1	16	2.9	81	14.4	64	39.5	167	6.9
緑内障手術	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	2.7	5	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	1.1	3	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	0.5	3	1.9	8	0.3
網膜剥離手術	男性	1	0.4	1	0.3	8	2.9	2	0.7	1	1.4	13	1.1

	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	3.4	4	0.3
	計	1	0.2	2	0.4	8	1.4	2	0.4	4	2.5	17	0.7
レーザー手術	男性	5	1.8	2	0.7	20	7.3	11	3.9	2	2.7	40	3.3
	女性	1	0.3	1	0.4	5	1.8	8	2.9	9	10.2	24	2.0
	計	6	1.0	3	0.5	25	4.5	19	3.4	11	6.8	64	2.6
その他	男性	2	0.7	2	0.7	5	1.8	6	2.1	1	1.4	16	1.3
	女性	3	1.0	7	2.5	3	1.1	6	2.2	2	2.3	21	1.7
	計	5	0.9	9	1.6	8	1.4	12	2.1	3	1.9	37	1.5
わからない	男性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	0.7	0	0.0	5	0.4
	女性	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.7	1	1.1	5	0.4
	計	1	0.2	1	0.2	3	0.5	4	0.7	1	0.6	10	0.4

左眼手術既往（複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	271	97.1	279	96.5	244	89.1	226	79.6	47	63.5	1067	88.9
	女性	288	97.6	271	97.8	258	91.8	221	79.5	45	51.1	1083	88.8
	計	559	97.4	550	97.2	502	90.5	447	79.5	92	56.8	2150	88.9
白内障手術	男性	0	0.0	3	1.0	9	3.3	37	13.0	22	29.7	71	5.9
	女性	0	0.0	1	0.4	12	4.3	44	15.8	36	40.9	93	7.6
	計	0	0.0	4	0.7	21	3.8	81	14.4	58	35.8	164	6.8
緑内障手術	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	1.1	4	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	2	1.2	6	0.2
網膜剥離手術	男性	0	0.0	2	0.7	5	1.8	3	1.1	0	0.0	10	0.8
	女性	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	3	0.2
	計	1	0.2	2	0.4	6	1.1	4	0.7	0	0.0	13	0.5
レーザー手術	男性	3	1.1	3	1.0	16	5.8	13	4.6	4	5.4	39	3.3
	女性	3	1.0	2	0.7	6	2.1	9	3.2	10	11.4	30	2.5
	計	6	1.0	5	0.9	22	4.0	22	3.9	14	8.6	69	2.9
その他	男性	5	1.8	4	1.4	3	1.1	9	3.2	1	1.4	22	1.8
	女性	3	1.0	4	1.4	5	1.8	6	2.2	0	0.0	18	1.5
	計	8	1.4	8	1.4	8	1.4	15	2.7	1	0.6	40	1.7
わからない	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.1	0	0.0	4	0.3
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.5	0	0.0	5	0.2

緑内障既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
なし	男性	274	98.2	278	96.2	256	93.4	256	90.1	63	85.1	1127	93.9
	女性	288	97.6	269	97.1	265	94.3	245	88.1	78	88.6	1145	93.9
	計	562	97.9	547	96.6	521	93.9	501	89.1	141	87.0	2272	93.9
左眼	男性	1	0.4	1	0.3	1	0.4	2	0.7	3	4.1	8	0.7
	女性	2	0.7	1	0.4	1	0.4	6	2.2	3	3.4	13	1.1
	計	3	0.5	2	0.4	2	0.4	8	1.4	6	3.7	21	0.9
右眼	男性	0	0.0	2	0.7	3	1.1	6	2.1	1	1.4	12	1.0
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	4	1.4	1	1.1	7	0.6
	計	0	0.0	3	0.5	4	0.7	10	1.8	2	1.2	19	0.8

両眼	男性	3	1.1	1	0.3	9	3.3	11	3.9	4	5.4	28	2.3
	女性	1	0.3	4	1.4	6	2.1	11	4.0	3	3.4	25	2.1
	計	4	0.7	5	0.9	15	2.7	22	3.9	7	4.3	53	2.2
わからない	男性	1	0.4	7	2.4	5	1.8	9	3.2	2	2.7	24	2.0
	女性	4	1.4	2	0.7	8	2.8	12	4.3	3	3.4	29	2.4
	計	5	0.9	9	1.6	13	2.3	21	3.7	5	3.1	53	2.2

白内障既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
なし	男性	278	99.6	277	95.8	232	84.7	178	62.7	29	39.2	994	82.8
	女性	291	98.6	255	92.1	232	82.6	135	48.6	20	22.7	933	76.5
	計	569	99.1	532	94.0	464	83.6	313	55.7	49	30.2	1927	79.7
左眼	男性	0	0.0	0	0.0	7	2.6	15	5.3	4	5.4	26	2.2
	女性	0	0.0	6	2.2	10	3.6	10	3.6	3	3.4	29	2.4
	計	0	0.0	6	1.1	17	3.1	25	4.4	7	4.3	55	2.3
右眼	男性	0	0.0	2	0.7	3	1.1	7	2.5	4	5.4	16	1.3
	女性	0	0.0	4	1.4	4	1.4	7	2.5	7	8.0	22	1.8
	計	0	0.0	6	1.1	7	1.3	14	2.5	11	6.8	38	1.6
両眼	男性	0	0.0	8	2.8	22	8.0	68	23.9	33	44.6	131	10.9
	女性	3	1.0	9	3.2	27	9.6	95	34.2	53	60.2	187	15.3
	計	3	0.5	17	3.0	49	8.8	163	29.0	86	53.1	318	13.1
わからない	男性	1	0.4	2	0.7	10	3.6	16	5.6	3	4.1	32	2.7
	女性	1	0.3	3	1.1	8	2.8	31	11.2	5	5.7	48	3.9
	計	2	0.3	5	0.9	18	3.2	47	8.4	8	4.9	80	3.3

帽子・日傘の使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
使用しない、またはほとんど使用しない	男性	198	71.0	171	59.2	110	40.1	89	31.3	20	27.0	588	49.0
	女性	91	30.8	65	23.5	33	11.7	27	9.7	6	6.8	222	18.2
	計	289	50.3	236	41.7	143	25.8	116	20.6	26	16.0	810	33.5
時々使用する	男性	69	24.7	79	27.3	89	32.5	69	24.3	21	28.4	327	27.3
	女性	143	48.5	129	46.6	140	49.8	99	35.6	23	26.1	534	43.8
	計	212	36.9	208	36.7	229	41.3	168	29.9	44	27.2	861	35.6
よく使用する、またはいつも使用する	男性	12	4.3	39	13.5	75	27.4	125	44.0	32	43.2	283	23.6
	女性	61	20.7	83	30.0	108	38.4	152	54.7	59	67.0	463	38.0
	計	73	12.7	122	21.6	183	33.0	277	49.3	91	56.2	746	30.8

サングラスの使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0

記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
なし	男性	217	77.8	206	71.3	159	58.0	129	45.4	30	40.5	741	61.8
	女性	173	58.6	163	58.8	139	49.5	102	36.7	17	19.3	594	48.7
	計	390	67.9	369	65.2	298	53.7	231	41.1	47	29.0	1335	55.2
あり	男性	61	21.9	82	28.4	114	41.6	155	54.6	42	56.8	454	37.8
	女性	121	41.0	110	39.7	142	50.5	175	62.9	71	80.7	619	50.8
	計	182	31.7	192	33.9	256	46.1	330	58.7	113	69.8	1073	44.4
わからない	男性	1	0.4	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	1.4	4	0.3
	女性	1	0.3	4	1.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	6	0.5
	計	2	0.3	5	0.9	1	0.2	1	0.2	1	0.6	10	0.4

5. 聴覚

補聴器の使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
よく使用している	男性	2	0.7	1	0.3	7	2.6	9	3.2	12	16.2	31	2.6
	女性	1	0.3	0	0.0	1	0.4	4	1.4	4	4.5	10	0.8
	計	3	0.5	1	0.2	8	1.4	13	2.3	16	9.9	41	1.7
ときどき使用している	男性	0	0.0	0	0.0	4	1.5	9	3.2	3	4.1	16	1.3
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	4	1.4	3	3.4	8	0.7
	計	0	0.0	1	0.2	4	0.7	13	2.3	6	3.7	24	1.0
持っはいるが、使用していない	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	2.1	2	2.7	9	0.8
	女性	1	0.3	0	0.0	0	0.0	5	1.8	3	3.4	9	0.7
	計	1	0.2	0	0.0	1	0.2	11	2.0	5	3.1	18	0.7
持っていない	男性	277	99.3	288	99.7	262	95.6	260	91.5	56	75.7	1143	95.3
	女性	293	99.3	276	99.6	280	99.6	265	95.3	78	88.6	1192	97.8
	計	570	99.3	564	99.6	542	97.7	525	93.4	134	82.7	2335	96.5

耳鳴りの有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	0.1
常にある	男性	20	7.2	23	8.0	55	20.1	64	22.5	18	24.3	180	15.0
	女性	13	4.4	9	3.2	37	13.2	47	16.9	19	21.6	125	10.3
	計	33	5.7	32	5.7	92	16.6	111	19.8	37	22.8	305	12.6
たまにある	男性	62	22.2	79	27.3	67	24.5	64	22.5	20	27.0	292	24.3
	女性	67	22.7	73	26.4	57	20.3	56	20.1	20	22.7	273	22.4
	計	129	22.5	152	26.9	124	22.3	120	21.4	40	24.7	565	23.4
ない	男性	197	70.6	187	64.7	152	55.5	156	54.9	34	45.9	726	60.5
	女性	215	72.9	195	70.4	187	66.5	175	62.9	49	55.7	821	67.4
	計	412	71.8	382	67.5	339	61.1	331	58.9	83	51.2	1547	64.0

耳鳴りの位置（耳鳴りのある者のみ：複数回答）

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 計

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
右耳または頭の右側寄り	男性	14	17.1	29	28.4	38	31.1	27	21.1	12	31.6	120	25.4
	女性	27	33.8	26	31.7	33	35.1	30	29.1	9	23.1	125	31.4
	計	41	25.3	55	29.9	71	32.9	57	24.7	21	27.3	245	28.2
左耳または頭の左側寄り	男性	23	28.0	24	23.5	47	38.5	46	35.9	15	39.5	155	32.8
	女性	18	22.5	28	34.1	26	27.7	38	36.9	6	15.4	116	29.1
	計	41	25.3	52	28.3	73	33.8	84	36.4	21	27.3	271	31.1
正中（真ん中）または頭の中全体	男性	17	20.7	19	18.6	15	12.3	27	21.1	6	15.8	84	17.8
	女性	7	8.8	4	4.9	11	11.7	15	14.6	9	23.1	46	11.6
	計	24	14.8	23	12.5	26	12.0	42	18.2	15	19.5	130	14.9
位置はわからない	男性	33	40.2	40	39.2	34	27.9	44	34.4	11	28.9	162	34.3
	女性	39	48.8	31	37.8	32	34.0	39	37.9	20	51.3	161	40.5
	計	72	44.4	71	38.6	66	30.6	83	35.9	31	40.3	323	37.1

耳鳴りがあるために、必要な音が聞き取りにくいと感じることがある（耳鳴りのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	計	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
よくある	男性	2	2.4	5	4.9	14	11.5	19	14.8	7	18.4	47	10.0
	女性	1	1.3	3	3.7	7	7.4	16	15.5	4	10.3	31	7.8
	計	3	1.9	8	4.3	21	9.7	35	15.2	11	14.3	78	9.0
たまにある	男性	17	20.7	23	22.5	39	32.0	39	30.5	14	36.8	132	28.0
	女性	12	15.0	11	13.4	19	20.2	41	39.8	12	30.8	95	23.9
	計	29	17.9	34	18.5	58	26.9	80	34.6	26	33.8	227	26.1
ない	男性	63	76.8	74	72.5	69	56.6	70	54.7	17	44.7	293	62.1
	女性	65	81.3	68	82.9	68	72.3	46	44.7	23	59.0	270	67.8
	計	128	79.0	142	77.2	137	63.4	116	50.2	40	51.9	563	64.7

耳鳴りがすると不快に思う（耳鳴りのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
たいへん不快に思う	男性	7	8.5	12	11.8	9	7.4	15	11.7	5	13.2	48	10.2
	女性	9	11.3	11	13.4	12	12.8	17	16.5	5	12.8	54	13.6
	計	16	9.9	23	12.5	21	9.7	32	13.9	10	13.0	102	11.7
まあまあ不快に思う	男性	39	47.6	53	52.0	55	45.1	51	39.8	16	42.1	214	45.3
	女性	33	41.3	38	46.3	42	44.7	46	44.7	19	48.7	178	44.7
	計	72	44.4	91	49.5	97	44.9	97	42.0	35	45.5	392	45.1
とくに思わない	男性	36	43.9	37	36.3	58	47.5	62	48.4	17	44.7	210	44.5
	女性	38	47.5	33	40.2	40	42.6	40	38.8	15	38.5	166	41.7
	計	74	45.7	70	38.0	98	45.4	102	44.2	32	41.6	376	43.2

耳疾患既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
あり	男性	91	32.6	104	36.0	84	30.7	76	26.8	20	27.0	375	31.3
	女性	136	46.1	112	40.4	86	30.6	86	30.9	11	12.5	431	35.4

	計	227	39.5	216	38.2	170	30.6	162	28.8	31	19.1	806	33.3
なし	男性	176	63.1	178	61.6	176	64.2	196	69.0	50	67.6	776	64.7
	女性	153	51.9	160	57.8	185	65.8	180	64.7	73	83.0	751	61.6
	計	329	57.3	338	59.7	361	65.0	376	66.9	123	75.9	1527	63.1
わからない	男性	12	4.3	7	2.4	14	5.1	12	4.2	3	4.1	48	4.0
	女性	6	2.0	5	1.8	10	3.6	12	4.3	4	4.5	37	3.0
	計	18	3.1	12	2.1	24	4.3	24	4.3	7	4.3	85	3.5

耳疾患既往の種類（耳疾患既往者のみ：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
中耳炎	男性	66	72.5	70	67.3	55	65.5	47	61.8	12	60.0	250	66.7
	女性	82	60.3	72	64.3	49	57.0	44	51.2	4	36.4	251	58.2
	計	148	65.2	142	65.7	104	61.2	91	56.2	16	51.6	501	62.2
外耳炎	男性	33	36.3	28	26.9	11	13.1	9	11.8	2	10.0	83	22.1
	女性	50	36.8	50	44.6	21	24.4	13	15.1	1	9.1	135	31.3
	計	83	36.6	78	36.1	32	18.8	22	13.6	3	9.7	218	27.0
突発性難聴	男性	4	4.4	5	4.8	12	14.3	8	10.5	3	15.0	32	8.5
	女性	17	12.5	6	5.4	9	10.5	11	12.8	1	9.1	44	10.2
	計	21	9.3	11	5.1	21	12.4	19	11.7	4	12.9	76	9.4
メニエール病	男性	5	5.5	4	3.8	4	4.8	6	7.9	1	5.0	20	5.3
	女性	10	7.4	8	7.1	12	14.0	9	10.5	4	36.4	43	10.0
	計	15	6.6	12	5.6	16	9.4	15	9.3	5	16.1	63	7.8
その他	男性	1	1.1	3	2.9	4	4.8	4	5.3	2	10.0	14	3.7
	女性	8	5.9	8	7.1	4	4.7	6	7.0	1	9.1	27	6.3
	計	9	4.0	11	5.1	8	4.7	10	6.2	3	9.7	41	5.1
病名不明	男性	3	3.3	10	9.6	11	13.1	14	18.4	3	15.0	41	10.9
	女性	4	2.9	7	6.3	12	14.0	12	14.0	2	18.2	37	8.6
	計	7	3.1	17	7.9	23	13.5	26	16.0	5	16.1	78	9.7

耳手術既往（耳疾患既往者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
あり	男性	3	3.3	5	4.8	10	11.9	9	11.8	1	5.0	28	7.5
	女性	7	5.1	6	5.4	7	8.1	13	15.1	0	0.0	33	7.7
	計	10	4.4	11	5.1	17	10.0	22	13.6	1	3.2	61	7.6
なし	男性	86	94.5	95	91.3	72	85.7	61	80.3	18	90.0	332	88.5
	女性	128	94.1	104	92.9	78	90.7	71	82.6	10	90.9	391	90.7
	計	214	94.3	199	92.1	150	88.2	132	81.5	28	90.3	723	89.7
わからない	男性	1	1.1	4	3.8	2	2.4	6	7.9	1	5.0	14	3.7
	女性	1	0.7	2	1.8	1	1.2	2	2.3	1	9.1	7	1.6
	計	2	0.9	6	2.8	3	1.8	8	4.9	2	6.5	21	2.6

頭を打って（交通事故、転倒、転落など）、病院を受診したことがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2

	計	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	0.1
ある	男性	55	19.7	41	14.2	35	12.8	38	13.4	9	12.2	178	14.8
	女性	35	11.9	22	7.9	25	8.9	30	10.8	14	15.9	126	10.3
	計	90	15.7	63	11.1	60	10.8	68	12.1	23	14.2	304	12.6
ない	男性	218	78.1	245	84.8	237	86.5	244	85.9	62	83.8	1006	83.8
	女性	254	86.1	255	92.1	253	90.0	248	89.2	73	83.0	1083	88.8
	計	472	82.2	500	88.3	490	88.3	492	87.5	135	83.3	2089	86.4
わからない	男性	6	2.2	3	1.0	2	0.7	2	0.7	2	2.7	15	1.3
	女性	4	1.4	0	0.0	3	1.1	0	0.0	1	1.1	8	0.7
	計	10	1.7	3	0.5	5	0.9	2	0.4	3	1.9	23	1.0

職場での騒音（通常の会話が聞き取れない程度）がある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	0.1
現在ある	男性	46	16.5	46	15.9	33	12.0	7	2.5	2	2.7	134	11.2
	女性	11	3.7	23	8.3	13	4.6	6	2.2	2	2.3	55	4.5
	計	57	9.9	69	12.2	46	8.3	13	2.3	4	2.5	189	7.8
以前あった	男性	12	4.3	26	9.0	48	17.5	73	25.7	21	28.4	180	15.0
	女性	6	2.0	13	4.7	27	9.6	37	13.3	8	9.1	91	7.5
	計	18	3.1	39	6.9	75	13.5	110	19.6	29	17.9	271	11.2
ない	男性	221	79.2	217	75.1	193	70.4	204	71.8	50	67.6	885	73.8
	女性	278	94.2	241	87.0	241	85.8	235	84.5	77	87.5	1072	87.9
	計	499	86.9	458	80.9	434	78.2	439	78.1	127	78.4	1957	80.9

騒音の多い地域に住んでいる（工業地域、鉄道、高速道路等の交通騒音など）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
現在住んでいる	男性	30	10.8	22	7.6	21	7.7	33	11.6	8	10.8	114	9.5
	女性	27	9.2	27	9.7	34	12.1	45	16.2	12	13.6	145	11.9
	計	57	9.9	49	8.7	55	9.9	78	13.9	20	12.3	259	10.7
以前住んでいた	男性	23	8.2	17	5.9	13	4.7	20	7.0	9	12.2	82	6.8
	女性	24	8.1	17	6.1	15	5.3	24	8.6	6	6.8	86	7.1
	計	47	8.2	34	6.0	28	5.0	44	7.8	15	9.3	168	6.9
住んだことはない	男性	226	81.0	250	86.5	240	87.6	231	81.3	56	75.7	1003	83.6
	女性	244	82.7	233	84.1	232	82.6	209	75.2	70	79.5	988	81.1
	計	470	81.9	483	85.3	472	85.0	440	78.3	126	77.8	1991	82.3

騒音の多い場所に入出入りする（パチンコ店、カラオケ、ライブ、コンサート等）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
よく行く	男性	14	5.0	24	8.3	15	5.5	9	3.2	1	1.4	63	5.3
	女性	3	1.0	7	2.5	10	3.6	12	4.3	1	1.1	33	2.7

	計	17	3.0	31	5.5	25	4.5	21	3.7	2	1.2	96	4.0
たまに行く	男性	83	29.7	83	28.7	64	23.4	68	23.9	7	9.5	305	25.4
	女性	51	17.3	43	15.5	58	20.6	45	16.2	14	15.9	211	17.3
	計	134	23.3	126	22.3	122	22.0	113	20.1	21	13.0	516	21.3
ほとんど行かない	男性	182	65.2	182	63.0	195	71.2	207	72.9	65	87.8	831	69.3
	女性	241	81.7	227	81.9	213	75.8	221	79.5	73	83.0	975	80.0
	計	423	73.7	409	72.3	408	73.5	428	76.2	138	85.2	1806	74.7

自分で聞こえが悪いと思う

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
思う	男性	18	6.5	29	10.0	57	20.8	81	28.5	30	40.5	215	17.9
	女性	19	6.4	20	7.2	44	15.7	58	20.9	27	30.7	168	13.8
	計	37	6.4	49	8.7	101	18.2	139	24.7	57	35.2	383	15.8
たまに思う	男性	76	27.2	100	34.6	89	32.5	92	32.4	21	28.4	378	31.5
	女性	99	33.6	105	37.9	119	42.3	113	40.6	37	42.0	473	38.8
	計	175	30.5	205	36.2	208	37.5	205	36.5	58	35.8	851	35.2
思わない	男性	185	66.3	160	55.4	128	46.7	111	39.1	22	29.7	606	50.5
	女性	177	60.0	152	54.9	118	42.0	107	38.5	24	27.3	578	47.4
	計	362	63.1	312	55.1	246	44.3	218	38.8	46	28.4	1184	48.9

人から聞こえが悪いと言われたことがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
よくある	男性	6	2.2	8	2.8	33	12.0	45	15.8	15	20.3	107	8.9
	女性	7	2.4	9	3.2	15	5.3	29	10.4	12	13.6	72	5.9
	計	13	2.3	17	3.0	48	8.6	74	13.2	27	16.7	179	7.4
たまにある	男性	45	16.1	75	26.0	71	25.9	90	31.7	32	43.2	313	26.1
	女性	51	17.3	49	17.7	66	23.5	68	24.5	29	33.0	263	21.6
	計	96	16.7	124	21.9	137	24.7	158	28.1	61	37.7	576	23.8
ない	男性	228	81.7	206	71.3	170	62.0	149	52.5	26	35.1	779	64.9
	女性	237	80.3	219	79.1	200	71.2	181	65.1	47	53.4	884	72.5
	計	465	81.0	425	75.1	370	66.7	330	58.7	73	45.1	1663	68.7

耳の聞こえが悪いために生活の範囲が狭くなっていると思う（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.9	2	0.3
	女性	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	計	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.8	3	0.2
よく思う	男性	1	1.0	0	0.0	7	4.6	16	8.8	9	17.0	33	5.3
	女性	2	1.6	2	1.6	0	0.0	10	5.8	5	7.6	19	2.9
	計	3	1.3	2	0.7	7	2.2	26	7.3	14	11.8	52	4.0
たまに思う	男性	3	3.0	12	8.5	20	13.2	38	21.0	17	32.1	90	14.4
	女性	11	8.9	7	5.6	21	12.4	28	16.2	12	18.2	79	12.0

	計	14	6.3	19	7.1	41	12.7	66	18.6	29	24.4	169	13.1
思わない	男性	95	96.0	130	91.5	125	82.2	126	69.6	26	49.1	502	80.1
	女性	111	89.5	116	92.1	149	87.6	135	78.0	49	74.2	560	85.0
	計	206	92.4	246	91.8	274	85.1	261	73.7	75	63.0	1062	82.6

耳の聞こえが悪いために自信を失っていると思う（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.9	2	0.3
	女性	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	計	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.8	3	0.2
よく思う	男性	2	2.0	0	0.0	1	0.7	16	8.8	3	5.7	22	3.5
	女性	3	2.4	0	0.0	2	1.2	10	5.8	4	6.1	19	2.9
	計	5	2.2	0	0.0	3	0.9	26	7.3	7	5.9	41	3.2
たまに思う	男性	14	14.1	14	9.9	23	15.1	32	17.7	21	39.6	104	16.6
	女性	11	8.9	20	15.9	16	9.4	34	19.7	16	24.2	97	14.7
	計	25	11.2	34	12.7	39	12.1	66	18.6	37	31.1	201	15.6
思わない	男性	83	83.8	128	90.1	128	84.2	132	72.9	28	52.8	499	79.6
	女性	110	88.7	105	83.3	152	89.4	129	74.6	46	69.7	542	82.2
	計	193	86.5	233	86.9	280	87.0	261	73.7	74	62.2	1041	80.9

音は聞こえても言葉が聞き取りにくいと感じることがある（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.9	3	0.5
	女性	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	計	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.8	4	0.3
よくある	男性	8	8.1	10	7.0	33	21.7	47	26.0	24	45.3	122	19.5
	女性	10	8.1	17	13.5	22	12.9	33	19.1	12	18.2	94	14.3
	計	18	8.1	27	10.1	55	17.1	80	22.6	36	30.3	216	16.8
たまにある	男性	63	63.6	97	68.3	87	57.2	105	58.0	24	45.3	376	60.0
	女性	83	66.9	90	71.4	109	64.1	115	66.5	50	75.8	447	67.8
	計	146	65.5	187	69.8	196	60.9	220	62.1	74	62.2	823	64.0
ない	男性	27	27.3	35	24.6	32	21.1	28	15.5	4	7.5	126	20.1
	女性	31	25.0	18	14.3	39	22.9	25	14.5	4	6.1	117	17.8
	計	58	26.0	53	19.8	71	22.0	53	15.0	8	6.7	243	18.9

テレビを見ているとき、ニュースの内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.9	3	0.5
	女性	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	計	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.8	4	0.3
ほとんどすべて聞き取れる	男性	86	86.9	128	90.1	115	75.7	117	64.6	28	52.8	474	75.6
	女性	114	91.9	109	86.5	150	88.2	135	78.0	40	60.6	548	83.2
	計	200	89.7	237	88.4	265	82.3	252	71.2	68	57.1	1022	79.5
たまに聞き取れない時がある	男性	12	12.1	14	9.9	33	21.7	60	33.1	22	41.5	141	22.5
	女性	7	5.6	16	12.7	19	11.2	37	21.4	23	34.8	102	15.5
	計	19	8.5	30	11.2	52	16.1	97	27.4	45	37.8	243	18.9
聞き取れないことの方が多	男性	0	0.0	0	0.0	4	2.6	3	1.7	2	3.8	9	1.4
	女性	3	2.4	0	0.0	1	0.6	1	0.6	3	4.5	8	1.2

計	3	1.3	0	0.0	5	1.6	4	1.1	5	4.2	17	1.3
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----

静かな部屋で4～5人で話をするとき内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.9	3	0.5
	女性	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	計	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.8	4	0.3
ほとんどすべて聞き取れる	男性	76	76.8	99	69.7	88	57.9	88	48.6	18	34.0	369	58.9
	女性	98	79.0	89	70.6	119	70.0	101	58.4	25	37.9	432	65.6
	計	174	78.0	188	70.1	207	64.3	189	53.4	43	36.1	801	62.3
たまたま聞き取れない時がある	男性	22	22.2	43	30.3	58	38.2	84	46.4	27	50.9	234	37.3
	女性	24	19.4	35	27.8	51	30.0	66	38.2	37	56.1	213	32.3
	計	46	20.6	78	29.1	109	33.9	150	42.4	64	53.8	447	34.8
聞き取れないことの方が多	男性	0	0.0	0	0.0	6	3.9	8	4.4	7	13.2	21	3.3
	女性	2	1.6	1	0.8	0	0.0	6	3.5	4	6.1	13	2.0
	計	2	0.9	1	0.4	6	1.9	14	4.0	11	9.2	34	2.6

6. 転倒

転倒恐怖感

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
とてもこわい	男性	8	2.9	7	2.4	6	2.2	35	12.3	14	18.9	70	5.8
	女性	24	8.1	18	6.5	39	13.9	88	31.7	40	45.5	209	17.1
	計	32	5.6	25	4.4	45	8.1	123	21.9	54	33.3	279	11.5
少しこわい	男性	61	21.9	62	21.5	96	35.0	121	42.6	40	54.1	380	31.7
	女性	107	36.3	129	46.6	145	51.6	145	52.2	42	47.7	568	46.6
	計	168	29.3	191	33.7	241	43.4	266	47.3	82	50.6	948	39.2
こわくない	男性	210	75.3	220	76.1	172	62.8	128	45.1	19	25.7	749	62.4
	女性	164	55.6	130	46.9	97	34.5	45	16.2	6	6.8	442	36.3
	計	374	65.2	350	61.8	269	48.5	173	30.8	25	15.4	1191	49.2

過去1年間の転倒経験

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.0
あり	男性	31	11.1	33	11.4	45	16.4	56	19.7	15	20.3	180	15.0
	女性	55	18.6	38	13.7	51	18.1	67	24.1	36	40.9	247	20.3
	計	86	15.0	71	12.5	96	17.3	123	21.9	51	31.5	427	17.7
なし	男性	248	88.9	256	88.6	229	83.6	228	80.3	58	78.4	1019	84.9
	女性	240	81.4	239	86.3	230	81.9	211	75.9	52	59.1	972	79.7
	計	488	85.0	495	87.5	459	82.7	439	78.1	110	67.9	1991	82.3

過去1年間の転倒回数（転倒経験者のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	3.1	5.6	30	1.7	1.2	31	1.8	1.1	44	2.0	1.6	55	2.3	1.5	15	2.1	2.6	175
女性	1.9	2.0	55	1.7	3.1	38	1.9	1.6	51	1.5	0.9	67	1.9	1.0	36	1.7	1.8	247
計	2.3	3.7	85	1.7	2.4	69	1.8	1.4	95	1.7	1.3	122	2.0	1.2	51	1.9	2.2	422

転倒した月（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	3.2	9	27.3	11	24.4	9	16.1	5	33.3	35	19.4
	女性	9	16.4	2	5.3	6	11.8	7	10.4	8	22.2	32	13.0
	計	10	11.6	11	15.5	17	17.7	16	13.0	13	25.5	67	15.7
1月～3月	男性	10	32.3	8	24.2	6	13.3	10	17.9	5	33.3	39	21.7
	女性	12	21.8	8	21.1	13	25.5	20	29.9	8	22.2	61	24.7
	計	22	25.6	16	22.5	19	19.8	30	24.4	13	25.5	100	23.4
4月～6月	男性	5	16.1	7	21.2	13	28.9	14	25.0	2	13.3	41	22.8
	女性	15	27.3	12	31.6	11	21.6	13	19.4	6	16.7	57	23.1
	計	20	23.3	19	26.8	24	25.0	27	22.0	8	15.7	98	23.0
7月～9月	男性	5	16.1	5	15.2	7	15.6	9	16.1	2	13.3	28	15.6
	女性	6	10.9	8	21.1	7	13.7	17	25.4	6	16.7	44	17.8
	計	11	12.8	13	18.3	14	14.6	26	21.1	8	15.7	72	16.9
10月～12月	男性	10	32.3	4	12.1	8	17.8	14	25.0	1	6.7	37	20.6
	女性	13	23.6	8	21.1	14	27.5	10	14.9	8	22.2	53	21.5
	計	23	26.7	12	16.9	22	22.9	24	19.5	9	17.6	90	21.1

転倒した時刻（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	2	6.5	6	18.2	8	17.8	10	17.9	5	33.3	31	17.2
	女性	9	16.4	3	7.9	4	7.8	5	7.5	9	25.0	30	12.1
	計	11	12.8	9	12.7	12	12.5	15	12.2	14	27.5	61	14.3
0時～5時	男性	1	3.2	0	0.0	2	4.4	3	5.4	0	0.0	6	3.3
	女性	0	0.0	3	7.9	1	2.0	4	6.0	0	0.0	8	3.2
	計	1	1.2	3	4.2	3	3.1	7	5.7	0	0.0	14	3.3
6時～11時	男性	13	41.9	9	27.3	12	26.7	20	35.7	2	13.3	56	31.1
	女性	25	45.5	15	39.5	20	39.2	26	38.8	12	33.3	98	39.7
	計	38	44.2	24	33.8	32	33.3	46	37.4	14	27.5	154	36.1
12時～17時	男性	14	45.2	13	39.4	17	37.8	15	26.8	7	46.7	66	36.7
	女性	16	29.1	12	31.6	18	35.3	25	37.3	11	30.6	82	33.2
	計	30	34.9	25	35.2	35	36.5	40	32.5	18	35.3	148	34.7
18時～23時	男性	1	3.2	5	15.2	6	13.3	8	14.3	1	6.7	21	11.7
	女性	5	9.1	5	13.2	8	15.7	7	10.4	4	11.1	29	11.7
	計	6	7.0	10	14.1	14	14.6	15	12.2	5	9.8	50	11.7

転倒した方向（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
前方に倒れた	男性	22	71.0	20	60.6	23	51.1	31	55.4	8	53.3	104	57.8
	女性	29	52.7	18	47.4	31	60.8	42	62.7	19	52.8	139	56.3
	計	51	59.3	38	53.5	54	56.3	73	59.3	27	52.9	243	56.9
横方向に倒れた	男性	7	22.6	4	12.1	8	17.8	12	21.4	4	26.7	35	19.4

	女性	9	16.4	12	31.6	10	19.6	15	22.4	5	13.9	51	20.6
	計	16	18.6	16	22.5	18	18.8	27	22.0	9	17.6	86	20.1
後方に倒れた	男性	2	6.5	6	18.2	9	20.0	6	10.7	2	13.3	25	13.9
	女性	10	18.2	6	15.8	7	13.7	3	4.5	5	13.9	31	12.6
	計	12	14.0	12	16.9	16	16.7	9	7.3	7	13.7	56	13.1
その他	男性	0	0.0	3	9.1	5	11.1	7	12.5	1	6.7	16	8.9
	女性	7	12.7	2	5.3	3	5.9	7	10.4	7	19.4	26	10.5
	計	7	8.1	5	7.0	8	8.3	14	11.4	8	15.7	42	9.8

転倒した場所（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
玄関	男性	0	0.0	3	9.1	2	4.4	2	3.6	0	0.0	7	3.9
	女性	0	0.0	0	0.0	3	5.9	4	6.0	1	2.8	8	3.2
	計	0	0.0	3	4.2	5	5.2	6	4.9	1	2.0	15	3.5
居間、部屋	男性	0	0.0	1	3.0	0	0.0	4	7.1	0	0.0	5	2.8
	女性	2	3.6	3	7.9	8	15.7	8	11.9	7	19.4	28	11.3
	計	2	2.3	4	5.6	8	8.3	12	9.8	7	13.7	33	7.7
トイレ	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.5	1	2.8	3	1.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.6	1	2.0	4	0.9
風呂場	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	6.7	2	1.1
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.8	1	2.0	3	0.7
食堂	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	6.7	2	1.1
	女性	0	0.0	1	2.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8
	計	0	0.0	1	1.4	1	1.0	1	0.8	1	2.0	4	0.9
廊下	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	1.8	0	0.0	2	3.9	1	1.5	0	0.0	4	1.6
	計	1	1.2	0	0.0	2	2.1	1	0.8	0	0.0	4	0.9
階段	男性	1	3.2	4	12.1	5	11.1	2	3.6	0	0.0	12	6.7
	女性	7	12.7	2	5.3	1	2.0	2	3.0	1	2.8	13	5.3
	計	8	9.3	6	8.5	6	6.3	4	3.3	1	2.0	25	5.9
その他（家の中）	男性	1	3.2	4	12.1	4	8.9	2	3.6	1	6.7	12	6.7
	女性	3	5.5	1	2.6	0	0.0	8	11.9	1	2.8	13	5.3
	計	4	4.7	5	7.0	4	4.2	10	8.1	2	3.9	25	5.9
庭	男性	0	0.0	0	0.0	2	4.4	6	10.7	5	33.3	13	7.2
	女性	4	7.3	4	10.5	5	9.8	8	11.9	6	16.7	27	10.9
	計	4	4.7	4	5.6	7	7.3	14	11.4	11	21.6	40	9.4
平らな道	男性	3	9.7	3	9.1	6	13.3	6	10.7	4	26.7	22	12.2
	女性	6	10.9	8	21.1	10	19.6	15	22.4	4	11.1	43	17.4
	計	9	10.5	11	15.5	16	16.7	21	17.1	8	15.7	65	15.2
坂道	男性	2	6.5	2	6.1	0	0.0	5	8.9	0	0.0	9	5.0
	女性	2	3.6	3	7.9	1	2.0	2	3.0	4	11.1	12	4.9
	計	4	4.7	5	7.0	1	1.0	7	5.7	4	7.8	21	4.9
田畑	男性	1	3.2	2	6.1	4	8.9	5	8.9	1	6.7	13	7.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	5	7.5	2	5.6	8	3.2
	計	1	1.2	2	2.8	5	5.2	10	8.1	3	5.9	21	4.9
屋外の階段	男性	4	12.9	3	9.1	7	15.6	7	12.5	1	6.7	22	12.2
	女性	6	10.9	2	5.3	7	13.7	5	7.5	2	5.6	22	8.9
	計	10	11.6	5	7.0	14	14.6	12	9.8	3	5.9	44	10.3
乗物	男性	0	0.0	1	3.0	1	2.2	2	3.6	0	0.0	4	2.2
	女性	0	0.0	0	0.0	2	3.9	1	1.5	2	5.6	5	2.0

	計	0	0.0	1	1.4	3	3.1	3	2.4	2	3.9	9	2.1
その他（家の外）	男性	19	61.3	10	30.3	14	31.1	12	21.4	1	6.7	56	31.1
	女性	24	43.6	14	36.8	8	15.7	7	10.4	5	13.9	58	23.5
	計	43	50.0	24	33.8	22	22.9	19	15.4	6	11.8	114	26.7

転倒したときの履物（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
くつ	男性	25	80.6	24	72.7	33	73.3	38	67.9	9	60.0	129	71.7
	女性	31	56.4	24	63.2	27	52.9	39	58.2	19	52.8	140	56.7
	計	56	65.1	48	67.6	60	62.5	77	62.6	28	54.9	269	63.0
下駄	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	1	2.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8
	計	0	0.0	1	1.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
草履、サンダル	男性	1	3.2	1	3.0	1	2.2	6	10.7	2	13.3	11	6.1
	女性	13	23.6	6	15.8	9	17.6	12	17.9	7	19.4	47	19.0
	計	14	16.3	7	9.9	10	10.4	18	14.6	9	17.6	58	13.6
スリッパ	男性	1	3.2	4	12.1	4	8.9	3	5.4	2	13.3	14	7.8
	女性	5	9.1	2	5.3	4	7.8	3	4.5	2	5.6	16	6.5
	計	6	7.0	6	8.5	8	8.3	6	4.9	4	7.8	30	7.0
靴下、たび	男性	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	3	1.7
	女性	3	5.5	1	2.6	6	11.8	7	10.4	3	8.3	20	8.1
	計	3	3.5	2	2.8	6	6.3	9	7.3	3	5.9	23	5.4
はだし	男性	0	0.0	1	3.0	1	2.2	7	12.5	1	6.7	10	5.6
	女性	1	1.8	2	5.3	4	7.8	6	9.0	4	11.1	17	6.9
	計	1	1.2	3	4.2	5	5.2	13	10.6	5	9.8	27	6.3
その他	男性	4	12.9	2	6.1	6	13.3	0	0.0	1	6.7	13	7.2
	女性	2	3.6	2	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.8	5	2.0
	計	6	7.0	4	5.6	6	6.3	0	0.0	2	3.9	18	4.2

転倒したときの動作（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
歩いている時	男性	8	25.8	14	42.4	18	40.0	24	42.9	6	40.0	70	38.9
	女性	20	36.4	16	42.1	22	43.1	27	40.3	14	38.9	99	40.1
	計	28	32.6	30	42.3	40	41.7	51	41.5	20	39.2	169	39.6
走っている時	男性	3	9.7	1	3.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	5	2.8
	女性	7	12.7	5	13.2	1	2.0	3	4.5	0	0.0	16	6.5
	計	10	11.6	6	8.5	2	2.1	3	2.4	0	0.0	21	4.9
階段を昇っている時	男性	5	16.1	4	12.1	5	11.1	4	7.1	0	0.0	18	10.0
	女性	2	3.6	1	2.6	3	5.9	2	3.0	0	0.0	8	3.2
	計	7	8.1	5	7.0	8	8.3	6	4.9	0	0.0	26	6.1
階段を降りている時	男性	0	0.0	3	9.1	7	15.6	6	10.7	1	6.7	17	9.4
	女性	7	12.7	2	5.3	6	11.8	5	7.5	4	11.1	24	9.7
	計	7	8.1	5	7.0	13	13.5	11	8.9	5	9.8	41	9.6
立ち止まっている時	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	女性	1	1.8	1	2.6	1	2.0	0	0.0	1	2.8	4	1.6
	計	1	1.2	1	1.4	2	2.1	0	0.0	1	2.0	5	1.2
立ち上がった時	男性	1	3.2	0	0.0	0	0.0	2	3.6	2	13.3	5	2.8
	女性	1	1.8	0	0.0	5	9.8	3	4.5	6	16.7	15	6.1
	計	2	2.3	0	0.0	5	5.2	5	4.1	8	15.7	20	4.7
座ろうとした時	男性	0	0.0	1	3.0	1	2.2	1	1.8	0	0.0	3	1.7

	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.5	3	8.3	5	2.0
	計	0	0.0	1	1.4	2	2.1	2	1.6	3	5.9	8	1.9
スポーツ時	男性	11	35.5	5	15.2	3	6.7	2	3.6	0	0.0	21	11.7
	女性	6	10.9	1	2.6	2	3.9	2	3.0	0	0.0	11	4.5
	計	17	19.8	6	8.5	5	5.2	4	3.3	0	0.0	32	7.5
自転車に乗っている時	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.6	2	13.3	5	2.8
	女性	2	3.6	2	5.3	1	2.0	7	10.4	4	11.1	16	6.5
	計	2	2.3	2	2.8	2	2.1	9	7.3	6	11.8	21	4.9
その他	男性	3	9.7	5	15.2	8	17.8	15	26.8	4	26.7	35	19.4
	女性	9	16.4	10	26.3	9	17.6	17	25.4	4	11.1	49	19.8
	計	12	14.0	15	21.1	17	17.7	32	26.0	8	15.7	84	19.7

転倒した最大の原因（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
つまづいた	男性	13	41.9	12	36.4	19	42.2	22	39.3	5	33.3	71	39.4
	女性	13	23.6	17	44.7	24	47.1	24	35.8	12	33.3	90	36.4
	計	26	30.2	29	40.8	43	44.8	46	37.4	17	33.3	161	37.7
すべった	男性	7	22.6	7	21.2	10	22.2	9	16.1	1	6.7	34	18.9
	女性	19	34.5	4	10.5	10	19.6	11	16.4	6	16.7	50	20.2
	計	26	30.2	11	15.5	20	20.8	20	16.3	7	13.7	84	19.7
めまいがした、気が遠くなった	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.6	1	6.7	4	2.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	4	6.0	5	13.9	10	4.0
	計	0	0.0	0	0.0	2	2.1	6	4.9	6	11.8	14	3.3
身体がふらついた	男性	0	0.0	1	3.0	0	0.0	4	7.1	2	13.3	7	3.9
	女性	5	9.1	0	0.0	3	5.9	3	4.5	6	16.7	17	6.9
	計	5	5.8	1	1.4	3	3.1	7	5.7	8	15.7	24	5.6
人や物に衝突した	男性	0	0.0	1	3.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	1.1
	女性	4	7.3	1	2.6	0	0.0	4	6.0	1	2.8	10	4.0
	計	4	4.7	2	2.8	1	1.0	4	3.3	1	2.0	12	2.8
段差があった	男性	3	9.7	3	9.1	7	15.6	7	12.5	0	0.0	20	11.1
	女性	8	14.5	8	21.1	5	9.8	11	16.4	1	2.8	33	13.4
	計	11	12.8	11	15.5	12	12.5	18	14.6	1	2.0	53	12.4
足を踏み外した、転落した	男性	1	3.2	3	9.1	3	6.7	3	5.4	3	20.0	13	7.2
	女性	3	5.5	3	7.9	2	3.9	3	4.5	2	5.6	13	5.3
	計	4	4.7	6	8.5	5	5.2	6	4.9	5	9.8	26	6.1
その他	男性	7	22.6	6	18.2	4	8.9	9	16.1	3	20.0	29	16.1
	女性	3	5.5	5	13.2	6	11.8	7	10.4	3	8.3	24	9.7
	計	10	11.6	11	15.5	10	10.4	16	13.0	6	11.8	53	12.4

転倒による外傷（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒；複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
何もなかった	男性	16	51.6	19	57.6	25	55.6	26	46.4	8	53.3	94	52.2
	女性	22	40.0	6	15.8	18	35.3	27	40.3	14	38.9	87	35.2
	計	38	44.2	25	35.2	43	44.8	53	43.1	22	43.1	181	42.4
打撲	男性	9	29.0	13	39.4	14	31.1	20	35.7	7	46.7	63	35.0
	女性	28	50.9	27	71.1	23	45.1	31	46.3	14	38.9	123	49.8
	計	37	43.0	40	56.3	37	38.5	51	41.5	21	41.2	186	43.6
股関節の骨折	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.2

腰の骨折	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.8	0	0.0	2	1.1
	女性	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.8	2	0.8
	計	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	0.8	1	2.0	4	0.9
手・腕の骨折	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	2	3.9	1	1.5	2	5.6	5	2.0
	計	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	0.8	2	3.9	5	1.2
その他	男性	6	19.4	4	12.1	6	13.3	8	14.3	1	6.7	25	13.9
	女性	7	12.7	11	28.9	13	25.5	11	16.4	8	22.2	50	20.2
	計	13	15.1	15	21.1	19	19.8	19	15.4	9	17.6	75	17.6

7. 排尿

1) 排尿症状

排尿後にまだ残っている感じがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	3	0.1
まったくなし	男性	216	77.4	201	69.6	174	63.5	177	62.3	43	58.1	811	67.6
	女性	266	90.2	237	85.6	224	79.7	219	78.8	68	77.3	1014	83.2
	計	482	84.0	438	77.4	398	71.7	396	70.5	111	68.5	1825	75.4
5回に1回の割合未満	男性	48	17.2	64	22.1	70	25.5	64	22.5	14	18.9	260	21.7
	女性	25	8.5	36	13.0	46	16.4	45	16.2	13	14.8	165	13.5
	計	73	12.7	100	17.7	116	20.9	109	19.4	27	16.7	425	17.6
2回に1回の割合未満	男性	7	2.5	9	3.1	11	4.0	13	4.6	3	4.1	43	3.6
	女性	3	1.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	1.1	6	0.5
	計	10	1.7	10	1.8	12	2.2	13	2.3	4	2.5	49	2.0
2回に1回の割合	男性	0	0.0	7	2.4	6	2.2	13	4.6	5	6.8	31	2.6
	女性	0	0.0	1	0.4	5	1.8	3	1.1	2	2.3	11	0.9
	計	0	0.0	8	1.4	11	2.0	16	2.8	7	4.3	42	1.7
2回に1回の割合以上	男性	5	1.8	3	1.0	4	1.5	5	1.8	2	2.7	19	1.6
	女性	0	0.0	0	0.0	4	1.4	2	0.7	2	2.3	8	0.7
	計	5	0.9	3	0.5	8	1.4	7	1.2	4	2.5	27	1.1
ほとんど常に	男性	3	1.1	5	1.7	9	3.3	11	3.9	6	8.1	34	2.8
	女性	0	0.0	2	0.7	1	0.4	9	3.2	2	2.3	14	1.1
	計	3	0.5	7	1.2	10	1.8	20	3.6	8	4.9	48	2.0

排尿後2時間以内にもう一度行かねばならないことがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
まったくなし	男性	142	50.9	120	41.5	93	33.9	96	33.8	23	31.1	474	39.5
	女性	159	53.9	122	44.0	128	45.6	127	45.7	35	39.8	571	46.8
	計	301	52.4	242	42.8	221	39.8	223	39.7	58	35.8	1045	43.2
5回に1回の割合未満	男性	112	40.1	137	47.4	127	46.4	109	38.4	25	33.8	510	42.5
	女性	111	37.6	120	43.3	118	42.0	101	36.3	34	38.6	484	39.7
	計	223	38.9	257	45.4	245	44.1	210	37.4	59	36.4	994	41.1
2回に1回の割合未満	男性	15	5.4	13	4.5	12	4.4	27	9.5	7	9.5	74	6.2
	女性	15	5.1	24	8.7	8	2.8	18	6.5	6	6.8	71	5.8
	計	30	5.2	37	6.5	20	3.6	45	8.0	13	8.0	145	6.0

2回に1回の割合	男性	5	1.8	10	3.5	11	4.0	15	5.3	7	9.5	48	4.0
	女性	2	0.7	4	1.4	10	3.6	18	6.5	7	8.0	41	3.4
	計	7	1.2	14	2.5	21	3.8	33	5.9	14	8.6	89	3.7
2回に1回の割合以上	男性	2	0.7	5	1.7	11	4.0	20	7.0	4	5.4	42	3.5
	女性	3	1.0	2	0.7	8	2.8	9	3.2	2	2.3	24	2.0
	計	5	0.9	7	1.2	19	3.4	29	5.2	6	3.7	66	2.7
ほとんど常に	男性	3	1.1	4	1.4	20	7.3	16	5.6	7	9.5	50	4.2
	女性	5	1.7	5	1.8	9	3.2	5	1.8	4	4.5	28	2.3
	計	8	1.4	9	1.6	29	5.2	21	3.7	11	6.8	78	3.2

排尿途中で尿が切れることがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
まったくなし	男性	246	88.2	206	71.3	169	61.7	171	60.2	41	55.4	833	69.4
	女性	283	95.9	247	89.2	236	84.0	216	77.7	65	73.9	1047	85.9
	計	529	92.2	453	80.0	405	73.0	387	68.9	106	65.4	1880	77.7
5回に1回の割合未満	男性	30	10.8	64	22.1	68	24.8	56	19.7	17	23.0	235	19.6
	女性	10	3.4	20	7.2	33	11.7	40	14.4	12	13.6	115	9.4
	計	40	7.0	84	14.8	101	18.2	96	17.1	29	17.9	350	14.5
2回に1回の割合未満	男性	1	0.4	10	3.5	10	3.6	15	5.3	6	8.1	42	3.5
	女性	1	0.3	6	2.2	2	0.7	4	1.4	0	0.0	13	1.1
	計	2	0.3	16	2.8	12	2.2	19	3.4	6	3.7	55	2.3
2回に1回の割合	男性	0	0.0	4	1.4	10	3.6	7	2.5	4	5.4	25	2.1
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.1	2	2.3	7	0.6
	計	0	0.0	4	0.7	12	2.2	10	1.8	6	3.7	32	1.3
2回に1回の割合以上	男性	2	0.7	0	0.0	8	2.9	11	3.9	2	2.7	23	1.9
	女性	1	0.3	2	0.7	3	1.1	7	2.5	3	3.4	16	1.3
	計	3	0.5	2	0.4	11	2.0	18	3.2	5	3.1	39	1.6
ほとんど常に	男性	0	0.0	5	1.7	9	3.3	23	8.1	3	4.1	40	3.3
	女性	0	0.0	2	0.7	5	1.8	8	2.9	6	6.8	21	1.7
	計	0	0.0	7	1.2	14	2.5	31	5.5	9	5.6	61	2.5

排尿をがまんするのがつらいことがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
まったくなし	男性	250	89.6	220	76.1	146	53.3	143	50.4	29	39.2	788	65.7
	女性	243	82.4	220	79.4	203	72.2	176	63.3	56	63.6	898	73.7
	計	493	85.9	440	77.7	349	62.9	319	56.8	85	52.5	1686	69.7
5回に1回の割合未満	男性	24	8.6	57	19.7	74	27.0	95	33.5	28	37.8	278	23.2
	女性	45	15.3	48	17.3	55	19.6	68	24.5	21	23.9	237	19.4
	計	69	12.0	105	18.6	129	23.2	163	29.0	49	30.2	515	21.3
2回に1回の割合未満	男性	1	0.4	5	1.7	18	6.6	13	4.6	7	9.5	44	3.7
	女性	4	1.4	6	2.2	4	1.4	5	1.8	3	3.4	22	1.8
	計	5	0.9	11	1.9	22	4.0	18	3.2	10	6.2	66	2.7
2回に1回の割合	男性	0	0.0	4	1.4	7	2.6	4	1.4	0	0.0	15	1.3
	女性	1	0.3	0	0.0	9	3.2	6	2.2	1	1.1	17	1.4

	計	1	0.2	4	0.7	16	2.9	10	1.8	1	0.6	32	1.3
2回に1回の割合以上	男性	2	0.7	0	0.0	10	3.6	8	2.8	4	5.4	24	2.0
	女性	1	0.3	1	0.4	2	0.7	10	3.6	2	2.3	16	1.3
	計	3	0.5	1	0.2	12	2.2	18	3.2	6	3.7	40	1.7
ほとんど常に	男性	2	0.7	3	1.0	19	6.9	20	7.0	5	6.8	49	4.1
	女性	1	0.3	2	0.7	8	2.8	13	4.7	5	5.7	29	2.4
	計	3	0.5	5	0.9	27	4.9	33	5.9	10	6.2	78	3.2

尿の勢いが弱いことがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
まったくなし	男性	210	75.3	169	58.5	112	40.9	103	36.3	24	32.4	618	51.5
	女性	252	85.4	205	74.0	193	68.7	157	56.5	46	52.3	853	70.0
	計	462	80.5	374	66.1	305	55.0	260	46.3	70	43.2	1471	60.8
5回に1回の割合未満	男性	59	21.1	75	26.0	79	28.8	83	29.2	21	28.4	317	26.4
	女性	38	12.9	60	21.7	61	21.7	66	23.7	18	20.5	243	19.9
	計	97	16.9	135	23.9	140	25.2	149	26.5	39	24.1	560	23.2
2回に1回の割合未満	男性	3	1.1	12	4.2	19	6.9	24	8.5	8	10.8	66	5.5
	女性	3	1.0	6	2.2	5	1.8	13	4.7	5	5.7	32	2.6
	計	6	1.0	18	3.2	24	4.3	37	6.6	13	8.0	98	4.1
2回に1回の割合	男性	1	0.4	7	2.4	17	6.2	9	3.2	2	2.7	36	3.0
	女性	1	0.3	2	0.7	5	1.8	8	2.9	2	2.3	18	1.5
	計	2	0.3	9	1.6	22	4.0	17	3.0	4	2.5	54	2.2
2回に1回の割合以上	男性	2	0.7	8	2.8	10	3.6	13	4.6	3	4.1	36	3.0
	女性	0	0.0	2	0.7	2	0.7	12	4.3	4	4.5	20	1.6
	計	2	0.3	10	1.8	12	2.2	25	4.4	7	4.3	56	2.3
ほとんど常に	男性	4	1.4	18	6.2	37	13.5	51	18.0	15	20.3	125	10.4
	女性	1	0.3	2	0.7	15	5.3	22	7.9	13	14.8	53	4.3
	計	5	0.9	20	3.5	52	9.4	73	13.0	28	17.3	178	7.4

排尿開始時にいきむ必要がある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
まったくなし	男性	253	90.7	240	83.0	208	75.9	200	70.4	45	60.8	946	78.8
	女性	288	97.6	261	94.2	258	91.8	236	84.9	73	83.0	1116	91.6
	計	541	94.3	501	88.5	466	84.0	436	77.6	118	72.8	2062	85.2
5回に1回の割合未満	男性	20	7.2	35	12.1	40	14.6	45	15.8	11	14.9	151	12.6
	女性	6	2.0	11	4.0	16	5.7	24	8.6	8	9.1	65	5.3
	計	26	4.5	46	8.1	56	10.1	69	12.3	19	11.7	216	8.9
2回に1回の割合未満	男性	0	0.0	5	1.7	9	3.3	13	4.6	3	4.1	30	2.5
	女性	0	0.0	4	1.4	3	1.1	1	0.4	2	2.3	10	0.8
	計	0	0.0	9	1.6	12	2.2	14	2.5	5	3.1	40	1.7
2回に1回の割合	男性	1	0.4	2	0.7	2	0.7	7	2.5	3	4.1	15	1.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.4	3	3.4	7	0.6
	計	1	0.2	2	0.4	2	0.4	11	2.0	6	3.7	22	0.9
2回に1回の割合以上	男性	3	1.1	2	0.7	5	1.8	11	3.9	2	2.7	23	1.9

上	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	1.8	0	0.0	6	0.5
	計	3	0.5	2	0.4	6	1.1	16	2.8	2	1.2	29	1.2
ほとんど常に	男性	2	0.7	5	1.7	10	3.6	7	2.5	9	12.2	33	2.8
	女性	1	0.3	1	0.4	3	1.1	8	2.9	2	2.3	15	1.2
	計	3	0.5	6	1.1	13	2.3	15	2.7	11	6.8	48	2.0

床についてから朝起きるまでの排尿回数（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
まったくなし	男性	191	68.5	142	49.1	49	17.9	26	9.2	0	0.0	408	34.0
	女性	223	75.6	152	54.9	82	29.2	53	19.1	12	13.6	522	42.8
	計	414	72.1	294	51.9	131	23.6	79	14.1	12	7.4	930	38.4
1日1回	男性	83	29.7	123	42.6	147	53.6	122	43.0	21	28.4	496	41.3
	女性	71	24.1	106	38.3	143	50.9	124	44.6	31	35.2	475	39.0
	計	154	26.8	229	40.5	290	52.3	246	43.8	52	32.1	971	40.1
1日2回	男性	1	0.4	23	8.0	57	20.8	94	33.1	25	33.8	200	16.7
	女性	1	0.3	16	5.8	46	16.4	73	26.3	31	35.2	167	13.7
	計	2	0.3	39	6.9	103	18.6	167	29.7	56	34.6	367	15.2
1日3回	男性	4	1.4	0	0.0	16	5.8	31	10.9	20	27.0	71	5.9
	女性	0	0.0	3	1.1	8	2.8	22	7.9	12	13.6	45	3.7
	計	4	0.7	3	0.5	24	4.3	53	9.4	32	19.8	116	4.8
1日4回	男性	0	0.0	1	0.3	4	1.5	8	2.8	6	8.1	19	1.6
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	6	2.2	2	2.3	10	0.8
	計	0	0.0	1	0.2	6	1.1	14	2.5	8	4.9	29	1.2
1日5回以上	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	1.4	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	1	0.6	4	0.2

排尿状態の自己評価

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
大変満足	男性	50	17.9	25	8.7	20	7.3	8	2.8	0	0.0	103	8.6
	女性	72	24.4	36	13.0	24	8.5	16	5.8	2	2.3	150	12.3
	計	122	21.3	61	10.8	44	7.9	24	4.3	2	1.2	253	10.5
満足	男性	83	29.7	85	29.4	56	20.4	51	18.0	10	13.5	285	23.8
	女性	100	33.9	82	29.6	91	32.4	75	27.0	18	20.5	366	30.0
	計	183	31.9	167	29.5	147	26.5	126	22.4	28	17.3	651	26.9
だいたい満足	男性	59	21.1	71	24.6	81	29.6	75	26.4	21	28.4	307	25.6
	女性	49	16.6	74	26.7	75	26.7	88	31.7	36	40.9	322	26.4
	計	108	18.8	145	25.6	156	28.1	163	29.0	57	35.2	629	26.0
満足・不満足どちらでもない	男性	66	23.7	68	23.5	57	20.8	74	26.1	15	20.3	280	23.3
	女性	56	19.0	60	21.7	51	18.1	45	16.2	20	22.7	232	19.0
	計	122	21.3	128	22.6	108	19.5	119	21.2	35	21.6	512	21.2
不満気味	男性	14	5.0	33	11.4	41	15.0	48	16.9	16	21.6	152	12.7
	女性	15	5.1	19	6.9	21	7.5	33	11.9	8	9.1	96	7.9
	計	29	5.1	52	9.2	62	11.2	81	14.4	24	14.8	248	10.3

不満	男性	5	1.8	6	2.1	16	5.8	22	7.7	10	13.5	59	4.9
	女性	3	1.0	5	1.8	15	5.3	19	6.8	2	2.3	44	3.6
	計	8	1.4	11	1.9	31	5.6	41	7.3	12	7.4	103	4.3
大変不満	男性	2	0.7	1	0.3	3	1.1	5	1.8	1	1.4	12	1.0
	女性	0	0.0	1	0.4	4	1.4	2	0.7	2	2.3	9	0.7
	計	2	0.3	2	0.4	7	1.3	7	1.2	3	1.9	21	0.9

2) 尿失禁

尿漏れ経験

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.4	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.6	2	0.1
あり	男性	10	3.6	21	7.3	38	13.9	60	21.1	26	35.1	155	12.9
	女性	150	50.8	154	55.6	123	43.8	126	45.3	39	44.3	592	48.6
	計	160	27.9	175	30.9	161	29.0	186	33.1	65	40.1	747	30.9
なし	男性	269	96.4	268	92.7	236	86.1	223	78.5	47	63.5	1043	86.9
	女性	145	49.2	123	44.4	158	56.2	152	54.7	49	55.7	627	51.4
	計	414	72.1	391	69.1	394	71.0	375	66.7	96	59.3	1670	69.0

現在の尿漏れ（尿漏れ経験のある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.1
あり	男性	5	50.0	16	76.2	21	55.3	38	63.3	22	84.6	102	65.8
	女性	97	64.7	89	57.8	90	73.2	101	80.2	36	92.3	413	69.8
	計	102	63.8	105	60.0	111	68.9	139	74.7	58	89.2	515	68.9
なし	男性	5	50.0	5	23.8	16	42.1	22	36.7	4	15.4	52	33.5
	女性	53	35.3	65	42.2	33	26.8	25	19.8	3	7.7	179	30.2
	計	58	36.3	70	40.0	49	30.4	47	25.3	7	10.8	231	30.9

尿漏れの頻度（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
およそ1週間に1回、 あるいはそれ以下	男性	4	80.0	11	68.8	12	57.1	22	57.9	9	40.9	58	56.9
	女性	81	83.5	78	87.6	70	77.8	77	76.2	22	61.1	328	79.4
	計	85	83.3	89	84.8	82	73.9	99	71.2	31	53.4	386	75.0
1週間に2～3回	男性	0	0.0	2	12.5	8	38.1	9	23.7	3	13.6	22	21.6
	女性	10	10.3	6	6.7	12	13.3	17	16.8	9	25.0	54	13.1
	計	10	9.8	8	7.6	20	18.0	26	18.7	12	20.7	76	14.8
およそ1日に1回	男性	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	5.3	7	31.8	10	9.8
	女性	3	3.1	2	2.2	3	3.3	4	4.0	4	11.1	16	3.9
	計	3	2.9	3	2.9	3	2.7	6	4.3	11	19.0	26	5.0
1日に数回	男性	1	20.0	2	12.5	0	0.0	2	5.3	3	13.6	8	7.8
	女性	3	3.1	2	2.2	5	5.6	2	2.0	1	2.8	13	3.1
	計	4	3.9	4	3.8	5	4.5	4	2.9	4	6.9	21	4.1
常に	男性	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	7.9	0	0.0	4	3.9

女性	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	0.5
計	0	0.0	1	1.0	1	0.9	4	2.9	0	0.0	6	1.2

尿漏れの量（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
少量	男性	5	100.0	16	100.0	19	90.5	31	81.6	19	86.4	90	88.2
	女性	93	95.9	85	95.5	87	96.7	96	95.0	29	80.6	390	94.4
	計	98	96.1	101	96.2	106	95.5	127	91.4	48	82.8	480	93.2
中等量	男性	0	0.0	0	0.0	2	9.5	5	13.2	3	13.6	10	9.8
	女性	4	4.1	4	4.5	2	2.2	5	5.0	7	19.4	22	5.3
	計	4	3.9	4	3.8	4	3.6	10	7.2	10	17.2	32	6.2
多量	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	2	2.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.4	0	0.0	3	0.6

尿漏れのために毎日の生活が損なわれている度合い（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0：まったくない	男性	2	40.0	13	81.3	10	47.6	7	18.4	3	13.6	35	34.3
	女性	46	47.4	46	51.7	38	42.2	39	38.6	10	27.8	179	43.3
	計	48	47.1	59	56.2	48	43.2	46	33.1	13	22.4	214	41.6
1	男性	2	40.0	2	12.5	5	23.8	10	26.3	2	9.1	21	20.6
	女性	36	37.1	29	32.6	29	32.2	34	33.7	14	38.9	142	34.4
	計	38	37.3	31	29.5	34	30.6	44	31.7	16	27.6	163	31.7
2	男性	0	0.0	1	6.3	3	14.3	8	21.1	5	22.7	17	16.7
	女性	7	7.2	5	5.6	11	12.2	10	9.9	4	11.1	37	9.0
	計	7	6.9	6	5.7	14	12.6	18	12.9	9	15.5	54	10.5
3	男性	0	0.0	0	0.0	1	4.8	6	15.8	5	22.7	12	11.8
	女性	2	2.1	3	3.4	7	7.8	11	10.9	2	5.6	25	6.1
	計	2	2.0	3	2.9	8	7.2	17	12.2	7	12.1	37	7.2
4	男性	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	5.3	3	13.6	6	5.9
	女性	2	2.1	2	2.2	1	1.1	0	0.0	2	5.6	7	1.7
	計	2	2.0	2	1.9	2	1.8	2	1.4	5	8.6	13	2.5
5	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	3	13.6	5	4.9
	女性	2	2.1	1	1.1	2	2.2	4	4.0	0	0.0	9	2.2
	計	2	2.0	1	1.0	2	1.8	6	4.3	3	5.2	14	2.7
6	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.0	2	5.6	4	1.0
	計	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.7	2	3.4	4	0.8
7	男性	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	女性	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.0	2	5.6	5	1.2
	計	0	0.0	1	1.0	1	0.9	2	1.4	2	3.4	6	1.2
8	男性	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	2.0
	女性	1	1.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	3	0.7
	計	2	2.0	0	0.0	2	1.8	1	0.7	0	0.0	5	1.0
9	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10：非常に	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	1	4.5	3	2.9
	女性	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	計	1	1.0	1	1.0	0	0.0	2	1.4	1	1.7	5	1.0

尿漏れの機会（現在、尿漏れのある者のみ：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
トイレにたどり着く前にもれる	男性	1	20.0	5	31.3	12	57.1	23	60.5	12	54.5	53	52.0
	女性	14	14.4	9	10.1	24	26.7	33	32.7	18	50.0	98	23.7
	計	15	14.7	14	13.3	36	32.4	56	40.3	30	51.7	151	29.3
せきやくしゃみをした時にもれる	男性	0	0.0	0	0.0	2	9.5	5	13.2	3	13.6	10	9.8
	女性	92	94.8	81	91.0	75	83.3	79	78.2	23	63.9	350	84.7
	計	92	90.2	81	77.1	77	69.4	84	60.4	26	44.8	360	69.9
眠っている間にもれる	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	4.5	2	2.0
	女性	0	0.0	1	1.1	2	2.2	0	0.0	1	2.8	4	1.0
	計	0	0.0	1	1.0	2	1.8	1	0.7	2	3.4	6	1.2
身体を動かしている時や運動している時にもれる	男性	0	0.0	0	0.0	1	4.8	6	15.8	3	13.6	10	9.8
	女性	25	25.8	17	19.1	17	18.9	10	9.9	3	8.3	72	17.4
	計	25	24.5	17	16.2	18	16.2	16	11.5	6	10.3	82	15.9
排尿を終えて服を着た時にもれる	男性	4	80.0	10	62.5	7	33.3	5	13.2	7	31.8	33	32.4
	女性	2	2.1	4	4.5	1	1.1	0	0.0	1	2.8	8	1.9
	計	6	5.9	14	13.3	8	7.2	5	3.6	8	13.8	41	8.0
理由がわからずにもれる	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	13.2	5	22.7	10	9.8
	女性	3	3.1	1	1.1	3	3.3	3	3.0	1	2.8	11	2.7
	計	3	2.9	1	1.0	3	2.7	8	5.8	6	10.3	21	4.1
常にもれている	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.0
	女性	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7	0	0.0	2	0.4
その他	男性	1	20.0	2	12.5	2	9.5	9	23.7	7	31.8	21	20.6
	女性	1	1.0	2	2.2	7	7.8	9	8.9	2	5.6	21	5.1
	計	2	2.0	4	3.8	9	8.1	18	12.9	9	15.5	42	8.2