

II. 背景因子調査

1. 病歴

- 1) [既往歴・現病歴](#)
- 2) [高血圧・糖尿病の薬剤使用](#)
- 3) [手術歴](#)
- 4) [入院歴](#)
- 5) [家族歴](#)

2. 婦人科系（女性のみ）

3. 日常生活と健康

- 1) [健康](#)
- 2) [喫煙](#)
- 3) [外出](#)
- 4) [健康関連QOL尺度（SF-36、身体機能）](#)
- 5) [要介護認定](#)
- 6) [両親の骨折歴](#)
- 7) [身長の変化](#)

4. 視覚

5. 聴覚

6. 転倒

7. 排尿

- 1) [排尿症状](#)
- 2) [尿失禁](#)

1. 病歴

1) 既往歴・現病歴

脳血管障害・脳卒中（脳梗塞、脳血栓、脳出血）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
なし	男性	254	98.8	271	98.9	267	96.7	245	90.7	80	83.3	1117	95.2
	女性	261	99.6	246	98.8	259	95.6	230	92.4	88	89.8	1084	96.0
	計	515	99.2	517	98.9	526	96.2	475	91.5	168	86.6	2201	95.6
治療中	男性	0	0.0	2	0.7	6	2.2	11	4.1	10	10.4	29	2.5
	女性	0	0.0	0	0.0	6	2.2	15	6.0	3	3.1	24	2.1
	計	0	0.0	2	0.4	12	2.2	26	5.0	13	6.7	53	2.3
以前治療した	男性	2	0.8	0	0.0	3	1.1	13	4.8	5	5.2	23	2.0
	女性	0	0.0	2	0.8	4	1.5	2	0.8	5	5.1	13	1.2
	計	2	0.4	2	0.4	7	1.3	15	2.9	10	5.2	36	1.6
治療せず	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	3	0.3
	女性	1	0.4	1	0.4	2	0.7	2	0.8	2	2.0	8	0.7

計	2	0.4	1	0.2	2	0.4	3	0.6	3	1.5	11	0.5
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----

高血圧

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	227	88.3	206	75.2	176	63.8	132	48.9	40	41.7	781	66.6
	女性	252	96.2	218	87.6	184	67.9	132	53.0	37	37.8	823	72.9
	計	479	92.3	424	81.1	360	65.8	264	50.9	77	39.7	1604	69.7
治療中	男性	23	8.9	55	20.1	91	33.0	119	44.1	52	54.2	340	29.0
	女性	6	2.3	25	10.0	71	26.2	108	43.4	54	55.1	264	23.4
	計	29	5.6	80	15.3	162	29.6	227	43.7	106	54.6	604	26.2
以前治療した	男性	5	1.9	7	2.6	6	2.2	16	5.9	4	4.2	38	3.2
	女性	4	1.5	5	2.0	14	5.2	6	2.4	5	5.1	34	3.0
	計	9	1.7	12	2.3	20	3.7	22	4.2	9	4.6	72	3.1
治療せず	男性	2	0.8	6	2.2	3	1.1	3	1.1	0	0.0	14	1.2
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	3	1.2	2	2.0	8	0.7
	計	2	0.4	7	1.3	5	0.9	6	1.2	2	1.0	22	1.0

狭心症・心筋梗塞

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	256	99.6	267	97.4	264	95.7	234	86.7	78	81.3	1099	93.7
	女性	262	100.0	246	98.8	264	97.4	227	91.2	83	84.7	1082	95.8
	計	518	99.8	513	98.1	528	96.5	461	88.8	161	83.0	2181	94.7
治療中	男性	0	0.0	3	1.1	5	1.8	28	10.4	14	14.6	50	4.3
	女性	0	0.0	0	0.0	4	1.5	20	8.0	10	10.2	34	3.0
	計	0	0.0	3	0.6	9	1.6	48	9.2	24	12.4	84	3.6
以前治療した	男性	1	0.4	4	1.5	6	2.2	7	2.6	3	3.1	21	1.8
	女性	0	0.0	3	1.2	2	0.7	0	0.0	5	5.1	10	0.9
	計	1	0.2	7	1.3	8	1.5	7	1.3	8	4.1	31	1.3
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	1.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	3	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	0.6	1	0.5	6	0.3

その他の心臓病（不整脈、弁膜症、心不全など）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	239	93.0	249	90.9	247	89.5	223	82.6	74	77.1	1032	88.0
	女性	245	93.5	237	95.2	255	94.1	219	88.0	78	79.6	1034	91.6
	計	484	93.3	486	92.9	502	91.8	442	85.2	152	78.4	2066	89.7
治療中	男性	1	0.4	5	1.8	7	2.5	23	8.5	14	14.6	50	4.3
	女性	0	0.0	2	0.8	6	2.2	14	5.6	13	13.3	35	3.1
	計	1	0.2	7	1.3	13	2.4	37	7.1	27	13.9	85	3.7
以前治療した	男性	4	1.6	7	2.6	3	1.1	5	1.9	6	6.3	25	2.1
	女性	4	1.5	1	0.4	6	2.2	5	2.0	4	4.1	20	1.8
	計	8	1.5	8	1.5	9	1.6	10	1.9	10	5.2	45	2.0
治療せず	男性	13	5.1	13	4.7	19	6.9	19	7.0	2	2.1	66	5.6
	女性	13	5.0	9	3.6	4	1.5	11	4.4	3	3.1	40	3.5

計 26 5.0 22 4.2 23 4.2 30 5.8 5 2.6 106 4.6

脂質異常症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	224	87.2	226	82.5	213	77.2	220	81.5	79	82.3	962	82.0
	女性	249	95.0	201	80.7	184	67.9	169	67.9	65	66.3	868	76.9
	計	473	91.1	427	81.6	397	72.6	389	75.0	144	74.2	1830	79.5
治療中	男性	12	4.7	17	6.2	37	13.4	36	13.3	13	13.5	115	9.8
	女性	6	2.3	29	11.6	63	23.2	64	25.7	29	29.6	191	16.9
	計	18	3.5	46	8.8	100	18.3	100	19.3	42	21.6	306	13.3
以前治療した	男性	3	1.2	11	4.0	2	0.7	3	1.1	2	2.1	21	1.8
	女性	2	0.8	8	3.2	5	1.8	5	2.0	1	1.0	21	1.9
	計	5	1.0	19	3.6	7	1.3	8	1.5	3	1.5	42	1.8
治療せず	男性	18	7.0	20	7.3	24	8.7	11	4.1	2	2.1	75	6.4
	女性	5	1.9	11	4.4	19	7.0	11	4.4	3	3.1	49	4.3
	計	23	4.4	31	5.9	43	7.9	22	4.2	5	2.6	124	5.4

腎臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	250	97.3	259	94.5	268	97.1	257	95.2	94	97.9	1128	96.2
	女性	254	96.9	241	96.8	255	94.1	236	94.8	92	93.9	1078	95.5
	計	504	97.1	500	95.6	523	95.6	493	95.0	186	95.9	2206	95.8
治療中	男性	1	0.4	1	0.4	2	0.7	4	1.5	0	0.0	8	0.7
	女性	2	0.8	0	0.0	2	0.7	3	1.2	0	0.0	7	0.6
	計	3	0.6	1	0.2	4	0.7	7	1.3	0	0.0	15	0.7
以前治療した	男性	5	1.9	14	5.1	6	2.2	9	3.3	2	2.1	36	3.1
	女性	5	1.9	7	2.8	12	4.4	9	3.6	6	6.1	39	3.5
	計	10	1.9	21	4.0	18	3.3	18	3.5	8	4.1	75	3.3
治療せず	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.4	1	0.4	2	0.7	1	0.4	0	0.0	5	0.4
	計	2	0.4	1	0.2	2	0.4	1	0.2	0	0.0	6	0.3

肝臓病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	245	95.3	260	94.9	258	93.5	252	93.3	91	94.8	1106	94.3
	女性	259	98.9	244	98.0	265	97.8	236	94.8	92	93.9	1096	97.1
	計	504	97.1	504	96.4	523	95.6	488	94.0	183	94.3	2202	95.7
治療中	男性	2	0.8	2	0.7	5	1.8	6	2.2	3	3.1	18	1.5
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.8	2	2.0	6	0.5
	計	2	0.4	3	0.6	6	1.1	8	1.5	5	2.6	24	1.0
以前治療した	男性	6	2.3	9	3.3	10	3.6	9	3.3	2	2.1	36	3.1
	女性	2	0.8	4	1.6	4	1.5	9	3.6	4	4.1	23	2.0
	計	8	1.5	13	2.5	14	2.6	18	3.5	6	3.1	59	2.6
治療せず	男性	4	1.6	3	1.1	3	1.1	3	1.1	0	0.0	13	1.1
	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	4	0.4
	計	5	1.0	3	0.6	4	0.7	5	1.0	0	0.0	17	0.7

胆石・胆嚢炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	251	97.7	258	94.2	259	93.8	241	89.3	81	84.4	1090	92.9
	女性	254	96.9	235	94.4	251	92.6	228	91.6	87	88.8	1055	93.4
	計	505	97.3	493	94.3	510	93.2	469	90.4	168	86.6	2145	93.2
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	1.0	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	1	0.5	4	0.2
以前治療した	男性	6	2.3	11	4.0	14	5.1	17	6.3	13	13.5	61	5.2
	女性	3	1.1	12	4.8	16	5.9	16	6.4	10	10.2	57	5.0
	計	9	1.7	23	4.4	30	5.5	33	6.4	23	11.9	118	5.1
治療せず	男性	0	0.0	5	1.8	2	0.7	10	3.7	1	1.0	18	1.5
	女性	5	1.9	2	0.8	4	1.5	5	2.0	1	1.0	17	1.5
	計	5	1.0	7	1.3	6	1.1	15	2.9	2	1.0	35	1.5

糖尿病

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	252	98.1	253	92.3	239	86.6	235	87.0	82	85.4	1061	90.5
	女性	259	98.9	242	97.2	244	90.0	224	90.0	92	93.9	1061	94.0
	計	511	98.5	495	94.6	483	88.3	459	88.4	174	89.7	2122	92.2
治療中	男性	2	0.8	17	6.2	23	8.3	32	11.9	11	11.5	85	7.2
	女性	3	1.1	6	2.4	22	8.1	19	7.6	5	5.1	55	4.9
	計	5	1.0	23	4.4	45	8.2	51	9.8	16	8.2	140	6.1
以前治療した	男性	1	0.4	3	1.1	5	1.8	1	0.4	2	2.1	12	1.0
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	3	1.2	1	1.0	6	0.5
	計	1	0.2	4	0.8	6	1.1	4	0.8	3	1.5	18	0.8
治療せず	男性	2	0.8	1	0.4	9	3.3	2	0.7	1	1.0	15	1.3
	女性	0	0.0	0	0.0	4	1.5	3	1.2	0	0.0	7	0.6
	計	2	0.4	1	0.2	13	2.4	5	1.0	1	0.5	22	1.0

胃・十二指腸潰瘍

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	240	93.4	217	79.2	214	77.5	209	77.4	76	79.2	956	81.5
	女性	249	95.0	233	93.6	248	91.5	226	90.8	86	87.8	1042	92.3
	計	489	94.2	450	86.0	462	84.5	435	83.8	162	83.5	1998	86.8
治療中	男性	1	0.4	6	2.2	4	1.4	12	4.4	5	5.2	28	2.4
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	5	2.0	4	4.1	12	1.1
	計	1	0.2	7	1.3	6	1.1	17	3.3	9	4.6	40	1.7
以前治療した	男性	14	5.4	47	17.2	51	18.5	47	17.4	14	14.6	173	14.7
	女性	13	5.0	12	4.8	18	6.6	16	6.4	8	8.2	67	5.9
	計	27	5.2	59	11.3	69	12.6	63	12.1	22	11.3	240	10.4
治療せず	男性	2	0.8	4	1.5	7	2.5	2	0.7	1	1.0	16	1.4
	女性	0	0.0	3	1.2	3	1.1	2	0.8	0	0.0	8	0.7
	計	2	0.4	7	1.3	10	1.8	4	0.8	1	0.5	24	1.0

結核・肋膜炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	256	99.6	269	98.2	266	96.4	244	90.4	80	83.3	1115	95.1
	女性	259	98.9	247	99.2	268	98.9	233	93.6	83	84.7	1090	96.5
	計	515	99.2	516	98.7	534	97.6	477	91.9	163	84.0	2205	95.8
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
以前治療した	男性	1	0.4	5	1.8	8	2.9	25	9.3	15	15.6	54	4.6
	女性	3	1.1	2	0.8	3	1.1	16	6.4	14	14.3	38	3.4
	計	4	0.8	7	1.3	11	2.0	41	7.9	29	14.9	92	4.0
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.4	1	1.0	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	2	1.0	5	0.2

喘息

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
なし	男性	239	93.0	259	94.5	270	97.8	261	96.7	91	94.8	1120	95.5
	女性	247	94.3	236	94.8	255	94.1	240	96.4	93	94.9	1071	94.9
	計	486	93.6	495	94.6	525	96.0	501	96.5	184	94.8	2191	95.2
治療中	男性	1	0.4	4	1.5	2	0.7	5	1.9	3	3.1	15	1.3
	女性	4	1.5	2	0.8	6	2.2	4	1.6	1	1.0	17	1.5
	計	5	1.0	6	1.1	8	1.5	9	1.7	4	2.1	32	1.4
以前治療した	男性	17	6.6	9	3.3	4	1.4	4	1.5	2	2.1	36	3.1
	女性	11	4.2	11	4.4	10	3.7	5	2.0	4	4.1	41	3.6
	計	28	5.4	20	3.8	14	2.6	9	1.7	6	3.1	77	3.3

慢性気管支炎

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
なし	男性	255	99.2	267	97.4	272	98.6	262	97.0	89	92.7	1145	97.6
	女性	253	96.6	245	98.4	267	98.5	241	96.8	93	94.9	1099	97.3
	計	508	97.9	512	97.9	539	98.5	503	96.9	182	93.8	2244	97.5
治療中	男性	0	0.0	2	0.7	3	1.1	4	1.5	3	3.1	12	1.0
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.2	2	2.0	7	0.6
	計	0	0.0	2	0.4	5	0.9	7	1.3	5	2.6	19	0.8
以前治療した	男性	2	0.8	3	1.1	1	0.4	2	0.7	3	3.1	11	0.9
	女性	9	3.4	3	1.2	2	0.7	4	1.6	3	3.1	21	1.9
	計	11	2.1	6	1.1	3	0.5	6	1.2	6	3.1	32	1.4
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	1.0	3	0.3

計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
---	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

甲状腺疾患

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	253	98.4	272	99.3	272	98.6	265	98.1	93	96.9	1155	98.5
	女性	247	94.3	224	90.0	257	94.8	236	94.8	87	88.8	1051	93.1
	計	500	96.3	496	94.8	529	96.7	501	96.5	180	92.8	2206	95.8
治療中	男性	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	1.0	5	0.4
	女性	3	1.1	7	2.8	8	3.0	4	1.6	5	5.1	27	2.4
	計	4	0.8	8	1.5	9	1.6	5	1.0	6	3.1	32	1.4
以前治療した	男性	3	1.2	1	0.4	2	0.7	4	1.5	0	0.0	10	0.9
	女性	9	3.4	15	6.0	4	1.5	7	2.8	4	4.1	39	3.5
	計	12	2.3	16	3.1	6	1.1	11	2.1	4	2.1	49	2.1
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	2.1	3	0.3
	女性	3	1.1	3	1.2	2	0.7	2	0.8	2	2.0	12	1.1
	計	3	0.6	3	0.6	3	0.5	2	0.4	4	2.1	15	0.7

がん

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	256	99.6	269	98.2	262	94.9	243	90.0	84	87.5	1114	95.0
	女性	258	98.5	233	93.6	257	94.8	225	90.4	84	85.7	1057	93.6
	計	514	99.0	502	96.0	519	94.9	468	90.2	168	86.6	2171	94.3
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	4	1.4	8	3.0	3	3.1	15	1.3
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	8	3.2	2	2.0	14	1.2
	計	0	0.0	1	0.2	7	1.3	16	3.1	5	2.6	29	1.3
以前治療した	男性	1	0.4	5	1.8	10	3.6	19	7.0	9	9.4	44	3.8
	女性	4	1.5	15	6.0	11	4.1	15	6.0	11	11.2	56	5.0
	計	5	1.0	20	3.8	21	3.8	34	6.6	20	10.3	100	4.3
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.5	2	0.1

骨折

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	179	69.6	206	75.2	199	72.1	189	70.0	73	76.0	846	72.1
	女性	224	85.5	214	85.9	198	73.1	191	76.7	68	69.4	895	79.3
	計	403	77.6	420	80.3	397	72.6	380	73.2	141	72.7	1741	75.6
治療中	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	4	1.5	0	0.0	6	0.5
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.8	3	3.1	8	0.7
	計	0	0.0	2	0.4	3	0.5	6	1.2	3	1.5	14	0.6
以前治療した	男性	78	30.4	66	24.1	74	26.8	77	28.5	22	22.9	317	27.0
	女性	38	14.5	33	13.3	71	26.2	56	22.5	25	25.5	223	19.8
	計	116	22.4	99	18.9	145	26.5	133	25.6	47	24.2	540	23.5
治療せず	男性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	1	1.0	4	0.3
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	2.0	3	0.3

計 0 0.0 2 0.4 2 0.4 0 0.0 3 1.5 7 0.3

前立腺肥大

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	257	100.0	265	96.7	247	89.5	214	79.3	66	68.8	1049	89.4
	女性	262	100.0	249	100.0	271	100.0	249	100.0	98	100.0	1129	100.0
	計	519	100.0	514	98.3	518	94.7	463	89.2	164	84.5	2178	94.6
治療中	男性	0	0.0	2	0.7	7	2.5	17	6.3	9	9.4	35	3.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	2	0.4	7	1.3	17	3.3	9	4.6	35	1.5
以前治療した	男性	0	0.0	3	1.1	9	3.3	32	11.9	16	16.7	60	5.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	3	0.6	9	1.6	32	6.2	16	8.2	60	2.6
治療せず	男性	0	0.0	4	1.5	13	4.7	7	2.6	5	5.2	29	2.5
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	4	0.8	13	2.4	7	1.3	5	2.6	29	1.3

認知症

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	257	100.0	274	100.0	276	100.0	268	99.3	95	99.0	1170	99.7
	女性	262	100.0	248	99.6	270	99.6	249	100.0	93	94.9	1122	99.4
	計	519	100.0	522	99.8	546	99.8	517	99.6	188	96.9	2292	99.6
治療中	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	2	0.2
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	4	4.1	6	0.5
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	5	2.6	8	0.3
以前治療した	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
治療せず	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.5	2	0.1

2) 高血圧・糖尿病の薬剤使用

降圧薬服用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
服用したことはない	男性	229	89.1	212	77.4	179	64.9	137	50.7	41	42.7	798	68.0
	女性	252	96.2	219	88.0	186	68.6	135	54.2	39	39.8	831	73.6
	計	481	92.7	431	82.4	365	66.7	272	52.4	80	41.2	1629	70.8
以前、服用していた	男性	5	1.9	7	2.6	6	2.2	14	5.2	3	3.1	35	3.0
	女性	4	1.5	5	2.0	14	5.2	6	2.4	5	5.1	34	3.0
	計	9	1.7	12	2.3	20	3.7	20	3.9	8	4.1	69	3.0
現在、服用している	男性	23	8.9	55	20.1	91	33.0	119	44.1	52	54.2	340	29.0
	女性	6	2.3	25	10.0	71	26.2	108	43.4	54	55.1	264	23.4
	計	29	5.6	80	15.3	162	29.6	227	43.7	106	54.6	604	26.2

経口糖尿病薬服用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
服用したことはない	男性	255	99.2	257	93.8	253	91.7	239	88.5	85	88.5	1089	92.8
	女性	259	98.9	243	97.6	251	92.6	227	91.2	92	93.9	1072	95.0
	計	514	99.0	500	95.6	504	92.1	466	89.8	177	91.2	2161	93.9
以前、服用していた	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	8	3.0	2	2.1	14	1.2
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	6	2.4	2	2.0	11	1.0
	計	0	0.0	2	0.4	5	0.9	14	2.7	4	2.1	25	1.1
現在、服用している	男性	2	0.8	16	5.8	20	7.2	23	8.5	9	9.4	70	6.0
	女性	3	1.1	5	2.0	18	6.6	16	6.4	4	4.1	46	4.1
	計	5	1.0	21	4.0	38	6.9	39	7.5	13	6.7	116	5.0

インスリン使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
使用したことはない	男性	256	99.6	271	98.9	271	98.2	262	97.0	94	97.9	1154	98.4
	女性	261	99.6	247	99.2	265	97.8	245	98.4	97	99.0	1115	98.8
	計	517	99.6	518	99.0	536	98.0	507	97.7	191	98.5	2269	98.6
以前、使用していた	男性	0	0.0	3	1.1	1	0.4	1	0.4	1	1.0	6	0.5
	女性	1	0.4	2	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	4	0.4
	計	1	0.2	5	1.0	2	0.4	1	0.2	1	0.5	10	0.4
現在、使用している	男性	1	0.4	0	0.0	4	1.4	7	2.6	1	1.0	13	1.1
	女性	0	0.0	0	0.0	5	1.8	4	1.6	1	1.0	10	0.9
	計	1	0.2	0	0.0	9	1.6	11	2.1	2	1.0	23	1.0

3) 手術歴

胃手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	0	0.0	3	1.1	13	4.7	10	3.7	7	7.3	33	2.8
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.8	3	3.1	8	0.7
	計	0	0.0	4	0.8	15	2.7	12	2.3	10	5.2	41	1.8
なし	男性	257	100.0	271	98.9	263	95.3	260	96.3	89	92.7	1140	97.2
	女性	262	100.0	248	99.6	269	99.3	247	99.2	95	96.9	1121	99.3
	計	519	100.0	519	99.2	532	97.3	507	97.7	184	94.8	2261	98.2

胆嚢手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	3	1.2	8	2.9	10	3.6	13	4.8	9	9.4	43	3.7
	女性	2	0.8	12	4.8	11	4.1	13	5.2	10	10.2	48	4.3
	計	5	1.0	20	3.8	21	3.8	26	5.0	19	9.8	91	4.0
なし	男性	254	98.8	266	97.1	266	96.4	257	95.2	87	90.6	1130	96.3
	女性	260	99.2	237	95.2	260	95.9	236	94.8	88	89.8	1081	95.7
	計	514	99.0	503	96.2	526	96.2	493	95.0	175	90.2	2211	96.0

頭部手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	7	2.7	2	0.7	2	0.7	6	2.2	1	1.0	18	1.5
	女性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.4	0	0.0	4	0.4
	計	7	1.3	3	0.6	4	0.7	7	1.3	1	0.5	22	1.0
なし	男性	250	97.3	272	99.3	274	99.3	264	97.8	95	99.0	1155	98.5
	女性	262	100.0	248	99.6	269	99.3	248	99.6	98	100.0	1125	99.6
	計	512	98.7	520	99.4	543	99.3	512	98.7	193	99.5	2280	99.0

心臓手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	1	0.4	3	1.1	2	0.7	9	3.3	5	5.2	20	1.7
	女性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	4	1.6	2	2.0	10	0.9
	計	1	0.2	4	0.8	5	0.9	13	2.5	7	3.6	30	1.3
なし	男性	256	99.6	271	98.9	274	99.3	261	96.7	91	94.8	1153	98.3
	女性	262	100.0	248	99.6	268	98.9	245	98.4	96	98.0	1119	99.1
	計	518	99.8	519	99.2	542	99.1	506	97.5	187	96.4	2272	98.7

肺手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.1	3	3.1	8	0.7
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	3	0.3
	計	0	0.0	1	0.2	2	0.4	5	1.0	3	1.5	11	0.5
なし	男性	257	100.0	274	100.0	274	99.3	267	98.9	93	96.9	1165	99.3
	女性	262	100.0	248	99.6	271	100.0	247	99.2	98	100.0	1126	99.7
	計	519	100.0	522	99.8	545	99.6	514	99.0	191	98.5	2291	99.5

甲状腺手術既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	3	0.3
	女性	1	0.4	7	2.8	3	1.1	5	2.0	3	3.1	19	1.7
	計	1	0.2	8	1.5	3	0.5	7	1.3	3	1.5	22	1.0
なし	男性	257	100.0	273	99.6	276	100.0	268	99.3	96	100.0	1170	99.7
	女性	261	99.6	242	97.2	268	98.9	244	98.0	95	96.9	1110	98.3
	計	518	99.8	515	98.5	544	99.5	512	98.7	191	98.5	2280	99.0

4) 入院歴

過去2年間の入院

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	3	0.3

	計	1	0.2	1	0.2	2	0.4	2	0.4	0	0.0	6	0.3
あり	男性	11	4.3	24	8.8	36	13.0	55	20.4	18	18.8	144	12.3
	女性	10	3.8	14	5.6	19	7.0	43	17.3	18	18.4	104	9.2
	計	21	4.0	38	7.3	55	10.1	98	18.9	36	18.6	248	10.8
なし	男性	246	95.7	249	90.9	239	86.6	214	79.3	78	81.3	1026	87.5
	女性	251	95.8	235	94.4	251	92.6	205	82.3	80	81.6	1022	90.5
	計	497	95.8	484	92.5	490	89.6	419	80.7	158	81.4	2048	89.0

5) 家族歴

高血圧家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	113	44.0	138	50.4	120	43.5	107	39.6	32	33.3	510	43.5
	女性	146	55.7	135	54.2	155	57.2	136	54.6	44	44.9	616	54.6
	計	259	49.9	273	52.2	275	50.3	243	46.8	76	39.2	1126	48.9
なし	男性	144	56.0	136	49.6	156	56.5	163	60.4	64	66.7	663	56.5
	女性	116	44.3	114	45.8	116	42.8	113	45.4	54	55.1	513	45.4
	計	260	50.1	250	47.8	272	49.7	276	53.2	118	60.8	1176	51.1

糖尿病家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	64	24.9	75	27.4	58	21.0	49	18.1	10	10.4	256	21.8
	女性	77	29.4	81	32.5	77	28.4	58	23.3	17	17.3	310	27.5
	計	141	27.2	156	29.8	135	24.7	107	20.6	27	13.9	566	24.6
なし	男性	193	75.1	199	72.6	218	79.0	221	81.9	86	89.6	917	78.2
	女性	185	70.6	168	67.5	194	71.6	191	76.7	81	82.7	819	72.5
	計	378	72.8	367	70.2	412	75.3	412	79.4	167	86.1	1736	75.4

脂質異常症家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	0.8	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.4
	計	2	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.2
あり	男性	24	9.3	23	8.4	22	8.0	18	6.7	5	5.2	92	7.8
	女性	41	15.6	41	16.5	63	23.2	25	10.0	8	8.2	178	15.8
	計	65	12.5	64	12.2	85	15.5	43	8.3	13	6.7	270	11.7
なし	男性	233	90.7	251	91.6	254	92.0	252	93.3	91	94.8	1081	92.2
	女性	219	83.6	206	82.7	208	76.8	224	90.0	90	91.8	947	83.9
	計	452	87.1	457	87.4	462	84.5	476	91.7	181	93.3	2028	88.1

狭心症・心筋梗塞家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	54	21.0	56	20.4	68	24.6	39	14.4	14	14.6	231	19.7
	女性	50	19.1	63	25.3	58	21.4	54	21.7	17	17.3	242	21.4

	計	104	20.0	119	22.8	126	23.0	93	17.9	31	16.0	473	20.5
なし	男性	203	79.0	218	79.6	208	75.4	231	85.6	82	85.4	942	80.3
	女性	212	80.9	186	74.7	213	78.6	195	78.3	81	82.7	887	78.6
	計	415	80.0	404	77.2	421	77.0	426	82.1	163	84.0	1829	79.5

脳血管障害・脳卒中家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
あり	男性	70	27.2	98	35.8	105	38.0	75	27.8	29	30.2	377	32.1
	女性	79	30.2	111	44.6	122	45.0	99	39.8	40	40.8	451	39.9
	計	149	28.7	209	40.0	227	41.5	174	33.5	69	35.6	828	36.0
なし	男性	187	72.8	176	64.2	171	62.0	194	71.9	67	69.8	795	67.8
	女性	183	69.8	138	55.4	149	55.0	150	60.2	58	59.2	678	60.1
	計	370	71.3	314	60.0	320	58.5	344	66.3	125	64.4	1473	64.0

認知症家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	41	16.0	57	20.8	41	14.9	31	11.5	8	8.3	178	15.2
	女性	40	15.3	51	20.5	57	21.0	34	13.7	6	6.1	188	16.7
	計	81	15.6	108	20.7	98	17.9	65	12.5	14	7.2	366	15.9
なし	男性	216	84.0	217	79.2	235	85.1	239	88.5	88	91.7	995	84.8
	女性	222	84.7	198	79.5	214	79.0	215	86.3	92	93.9	941	83.3
	計	438	84.4	415	79.3	449	82.1	454	87.5	180	92.8	1936	84.1

前立腺肥大家族歴

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	16	6.2	25	9.1	22	8.0	19	7.0	8	8.3	90	7.7
	女性	25	9.5	24	9.6	24	8.9	19	7.6	8	8.2	100	8.9
	計	41	7.9	49	9.4	46	8.4	38	7.3	16	8.2	190	8.3
なし	男性	241	93.8	249	90.9	254	92.0	251	93.0	88	91.7	1083	92.3
	女性	237	90.5	225	90.4	247	91.1	230	92.4	90	91.8	1029	91.1
	計	478	92.1	474	90.6	501	91.6	481	92.7	178	91.8	2112	91.7

婦人科系（女性のみ）

更年期障害や骨粗鬆症治療のための女性ホルモン剤使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
使用したことはない		254	96.9	233	93.6	242	89.3	237	95.2	95	96.9	1061	94.0
以前、使用していた		7	2.7	12	4.8	28	10.3	10	4.0	3	3.1	60	5.3
現在、使用している		1	0.4	4	1.6	1	0.4	2	0.8	0	0.0	8	0.7

初潮年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
年齢	12.4	1.2	262	12.8	1.3	249	13.6	1.3	271	14.7	1.6	248	14.7	2.1	96	13.5	1.7	1126

月経の有無

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	235	89.7	42	16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	277	24.5
なし	23	8.8	200	80.3	270	99.6	249	100.0	98	100.0	840	74.4
わからない	4	1.5	7	2.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	12	1.1

最終月経年齢（閉経女性のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
年齢	44.1	4.0	23	49.8	3.7	200	49.5	4.9	269	49.6	5.2	247	49.2	5.0	94	49.4	4.8	833

子宮摘出術既往（閉経女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
あり	8	34.8	26	13.0	40	14.8	44	17.7	15	15.3	133	15.8
なし	15	65.2	174	87.0	230	85.2	205	82.3	82	83.7	706	84.0

子宮摘出年齢（子宮摘出女性のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
年齢	39.9	2.6	7	44.4	5.4	26	43.3	8.5	40	46.1	10.1	44	47.7	12.1	15	44.8	9.0	132

卵巣温存の有無（子宮摘出女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
あり	6	75.0	19	73.1	29	72.5	23	52.3	2	13.3	79	59.4
なし	1	12.5	6	23.1	10	25.0	16	36.4	4	26.7	37	27.8
わからない	0	0.0	1	3.8	1	2.5	5	11.4	9	60.0	16	12.0

最近1年の月経周期変化（月経のある女性のみ）

	40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
変化あり	73	31.1	32	76.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	105	37.9
変化なし	161	68.5	10	23.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	171	61.7
わからない	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4

3. 日常生活と健康

1) 健康

自覚的健康度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
非常に良い	男性	28	10.9	5	1.8	19	6.9	17	6.3	2	2.1	71	6.1
	女性	15	5.7	14	5.6	13	4.8	5	2.0	4	4.1	51	4.5
	計	43	8.3	19	3.6	32	5.9	22	4.2	6	3.1	122	5.3
良い	男性	85	33.1	85	31.0	101	36.6	65	24.1	11	11.5	347	29.6
	女性	104	39.7	77	30.9	73	26.9	46	18.5	14	14.3	314	27.8
	計	189	36.4	162	31.0	174	31.8	111	21.4	25	12.9	661	28.7
普通	男性	129	50.2	165	60.2	143	51.8	164	60.7	71	74.0	672	57.3
	女性	133	50.8	144	57.8	167	61.6	173	69.5	64	65.3	681	60.3
	計	262	50.5	309	59.1	310	56.7	337	64.9	135	69.6	1353	58.8
悪い	男性	15	5.8	19	6.9	12	4.3	23	8.5	12	12.5	81	6.9
	女性	10	3.8	14	5.6	17	6.3	24	9.6	13	13.3	78	6.9
	計	25	4.8	33	6.3	29	5.3	47	9.1	25	12.9	159	6.9
非常に悪い	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	3	3.1	5	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.4	3	1.5	7	0.3

2) 喫煙

喫煙の有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
以前から吸わない	男性	95	37.0	68	24.8	80	29.0	69	25.6	20	20.8	332	28.3
	女性	216	82.4	217	87.1	249	91.9	238	95.6	95	96.9	1015	89.9
	計	311	59.9	285	54.5	329	60.1	307	59.2	115	59.3	1347	58.5
やめた	男性	89	34.6	123	44.9	141	51.1	157	58.1	65	67.7	575	49.0
	女性	27	10.3	17	6.8	9	3.3	6	2.4	2	2.0	61	5.4
	計	116	22.4	140	26.8	150	27.4	163	31.4	67	34.5	636	27.6
現在吸っている	男性	73	28.4	83	30.3	55	19.9	44	16.3	11	11.5	266	22.7
	女性	19	7.3	15	6.0	13	4.8	5	2.0	1	1.0	53	4.7
	計	92	17.7	98	18.7	68	12.4	49	9.4	12	6.2	319	13.9

禁煙者の喫煙開始年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	19.3	1.6	89	21.0	5.2	122	20.6	3.5	139	21.0	4.2	157	21.4	8.0	65	20.7	4.6	572
女性	22.6	5.7	27	23.8	8.0	16	26.4	8.1	9	22.3	3.6	6	23.5	4.9	2	23.5	6.5	60
計	20.0	3.4	116	21.3	5.6	138	21.0	4.2	148	21.1	4.2	163	21.5	7.9	67	20.9	4.9	632

禁煙者の禁煙年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	32.4	7.8	89	36.0	10.0	123	46.6	12.4	139	53.5	13.8	157	57.4	14.2	65	45.2	14.9	573
女性	31.3	7.8	27	35.6	11.5	16	53.9	13.0	9	46.7	19.5	6	50.0	14.1	2	38.0	13.9	60

計	32.2	7.8	116	35.9	10.1	139	47.1	12.5	148	53.2	14.0	163	57.1	14.2	67	44.5	14.9	633
---	------	-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------	-----	------	------	----	------	------	-----

禁煙者の過去の喫煙本数（本／日）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	17.7	8.7	89	19.0	9.7	123	23.4	10.4	140	19.9	9.4	156	18.4	10.4	65	20.0	9.9	573
女性	9.9	6.1	27	11.3	10.7	16	14.0	11.6	9	12.2	5.1	6	12.5	10.6	2	11.2	8.4	60
計	15.9	8.8	116	18.1	10.1	139	22.8	10.7	149	19.6	9.4	162	18.2	10.4	67	19.2	10.1	633

喫煙者の喫煙開始年齢

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	20.3	3.9	73	20.2	4.1	83	20.5	3.2	55	21.8	8.2	44	27.1	17.9	11	20.8	6.0	266
女性	21.2	4.9	19	22.1	5.2	14	31.0	9.8	13	36.4	8.8	5	61.0	.	1	26.1	9.9	52
計	20.5	4.1	92	20.5	4.3	97	22.5	6.5	68	23.3	9.3	49	29.9	19.7	12	21.7	7.1	318

喫煙者の現在の喫煙本数（本／日）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	18.7	7.4	73	21.3	8.7	83	21.5	8.1	55	15.6	7.1	44	13.3	6.8	11	19.3	8.2	266
女性	11.5	5.9	19	12.6	8.1	15	16.1	11.1	13	13.4	5.5	5	5.0	.	1	13.0	8.1	53
計	17.2	7.6	92	19.9	9.1	98	20.4	8.9	68	15.4	6.9	49	12.6	6.9	12	18.3	8.5	319

禁煙者の禁煙した理由（複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
以前ほど吸いたくなくなった	男性	23	25.8	19	15.4	18	12.8	18	11.5	8	12.3	86	15.0
	女性	9	33.3	4	23.5	2	22.2	2	33.3	1	50.0	18	29.5
	計	32	27.6	23	16.4	20	13.3	20	12.3	9	13.4	104	16.4
病気のため	男性	9	10.1	19	15.4	35	24.8	45	28.7	23	35.4	131	22.8
	女性	3	11.1	2	11.8	4	44.4	1	16.7	1	50.0	11	18.0
	計	12	10.3	21	15.0	39	26.0	46	28.2	24	35.8	142	22.3
健康に害があるような気がするから	男性	55	61.8	71	57.7	85	60.3	86	54.8	34	52.3	331	57.6
	女性	17	63.0	12	70.6	4	44.4	1	16.7	0	0.0	34	55.7
	計	72	62.1	83	59.3	89	59.3	87	53.4	34	50.7	365	57.4
家族が嫌がるから	男性	28	31.5	41	33.3	51	36.2	52	33.1	14	21.5	186	32.3
	女性	4	14.8	3	17.6	2	22.2	1	16.7	0	0.0	10	16.4
	計	32	27.6	44	31.4	53	35.3	53	32.5	14	20.9	196	30.8
経済上の理由から	男性	6	6.7	9	7.3	12	8.5	7	4.5	3	4.6	37	6.4
	女性	1	3.7	0	0.0	1	11.1	1	16.7	0	0.0	3	4.9
	計	7	6.0	9	6.4	13	8.7	8	4.9	3	4.5	40	6.3
その他	男性	8	9.0	21	17.1	13	9.2	19	12.1	7	10.8	68	11.8
	女性	3	11.1	2	11.8	1	11.1	1	16.7	0	0.0	7	11.5
	計	11	9.5	23	16.4	14	9.3	20	12.3	7	10.4	75	11.8

外出（仕事、買い物、散歩、通院なども含む）する頻度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
毎日1回以上	男性	250	97.3	263	96.0	243	88.0	192	71.1	64	66.7	1012	86.3
	女性	235	89.7	218	87.6	208	76.8	147	59.0	58	59.2	866	76.7
	計	485	93.4	481	92.0	451	82.4	339	65.3	122	62.9	1878	81.6
2～3日に1回程度	男性	4	1.6	10	3.6	29	10.5	66	24.4	21	21.9	130	11.1
	女性	24	9.2	29	11.6	57	21.0	90	36.1	30	30.6	230	20.4
	計	28	5.4	39	7.5	86	15.7	156	30.1	51	26.3	360	15.6
1週間に1回程度	男性	1	0.4	1	0.4	3	1.1	10	3.7	11	11.5	26	2.2
	女性	3	1.1	1	0.4	6	2.2	10	4.0	9	9.2	29	2.6
	計	4	0.8	2	0.4	9	1.6	20	3.9	20	10.3	55	2.4
ほとんど外出しない	男性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	1.0	3	0.3
	計	1	0.2	0	0.0	1	0.2	4	0.8	1	0.5	7	0.3

主な外出目的（外出が毎日1回以上もしくは2～3日に1回程度の場合：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
仕事	男性	251	98.8	268	98.2	182	66.9	94	36.4	15	17.6	810	70.9
	女性	198	76.4	180	72.9	109	41.1	44	18.6	13	14.8	544	49.6
	計	449	87.5	448	86.2	291	54.2	138	27.9	28	16.2	1354	60.5
買い物、用足し	男性	194	76.4	190	69.6	185	68.0	194	75.2	64	75.3	827	72.4
	女性	252	97.3	235	95.1	249	94.0	216	91.1	75	85.2	1027	93.7
	計	446	86.9	425	81.7	434	80.8	410	82.8	139	80.3	1854	82.8
散歩	男性	54	21.3	83	30.4	143	52.6	165	64.0	50	58.8	495	43.3
	女性	42	16.2	78	31.6	128	48.3	104	43.9	30	34.1	382	34.9
	計	96	18.7	161	31.0	271	50.5	269	54.3	80	46.2	877	39.2
通院	男性	7	2.8	9	3.3	27	9.9	69	26.7	37	43.5	149	13.0
	女性	14	5.4	32	13.0	52	19.6	94	39.7	47	53.4	239	21.8
	計	21	4.1	41	7.9	79	14.7	163	32.9	84	48.6	388	17.3
知人と会う	男性	27	10.6	42	15.4	63	23.2	68	26.4	13	15.3	213	18.7
	女性	70	27.0	78	31.6	101	38.1	98	41.4	24	27.3	371	33.9
	計	97	18.9	120	23.1	164	30.5	166	33.5	37	21.4	584	26.1
スポーツ以外の趣味・娯楽	男性	47	18.5	77	28.2	68	25.0	75	29.1	28	32.9	295	25.8
	女性	41	15.8	69	27.9	92	34.7	86	36.3	30	34.1	318	29.0
	計	88	17.2	146	28.1	160	29.8	161	32.5	58	33.5	613	27.4
スポーツ	男性	77	30.3	67	24.5	72	26.5	65	25.2	19	22.4	300	26.3
	女性	65	25.1	63	25.5	74	27.9	61	25.7	15	17.0	278	25.4
	計	142	27.7	130	25.0	146	27.2	126	25.5	34	19.7	578	25.8
デイサービス等	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	7	8.0	9	0.8
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	7	4.0	10	0.4
その他	男性	3	1.2	8	2.9	28	10.3	25	9.7	5	5.9	69	6.0
	女性	29	11.2	22	8.9	23	8.7	12	5.1	11	12.5	97	8.9
	計	32	6.2	30	5.8	51	9.5	37	7.5	16	9.2	166	7.4

あまり外出しない理由（外出が週1回もしくはほとんど外出しない場合：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
体に不自由があつて歩行や外出がままならない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	1	9.1	4	13.3
	女性	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	16.7	1	10.0	4	12.5
	計	0	0.0	0	0.0	1	10.0	5	20.8	2	9.5	8	12.9
体力に自信がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	3	27.3	5	16.7
	女性	0	0.0	1	100.0	1	16.7	2	16.7	1	10.0	5	15.6
	計	0	0.0	1	50.0	1	10.0	4	16.7	4	19.0	10	16.1
外出の必要がない	男性	1	50.0	0	0.0	1	25.0	6	50.0	6	54.5	14	46.7
	女性	0	0.0	1	100.0	2	33.3	6	50.0	6	60.0	15	46.9
	計	1	20.0	1	50.0	3	30.0	12	50.0	12	57.1	29	46.8
外出がおっくう	男性	1	50.0	1	100.0	1	25.0	1	8.3	2	18.2	6	20.0
	女性	0	0.0	1	100.0	1	16.7	5	41.7	1	10.0	8	25.0
	計	1	20.0	2	100.0	2	20.0	6	25.0	3	14.3	14	22.6
外出したい場所がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	18.2	4	13.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	6.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	16.7	2	9.5	6	9.7
自由に使えるお金がない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	3.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	1.6
誘ってくれる人がいない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	10.0	2	6.3
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	4.8	2	3.2
その他	男性	1	50.0	0	0.0	1	25.0	1	8.3	3	27.3	6	20.0
	女性	3	100.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	2	20.0	7	21.9
	計	4	80.0	0	0.0	3	30.0	1	4.2	5	23.8	13	21.0
特になし	男性	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	18.2	3	10.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	25.0	0	0.0	3	9.4
	計	0	0.0	0	0.0	1	10.0	3	12.5	2	9.5	6	9.7

友達・近所の人あるいは別居家族や親戚と会って会話する頻度

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
毎日1回もしくはそれ以上	男性	243	94.6	243	88.7	171	62.0	122	45.2	29	30.2	808	68.9
	女性	179	68.3	170	68.3	160	59.0	106	42.6	45	45.9	660	58.5
	計	422	81.3	413	79.0	331	60.5	228	43.9	74	38.1	1468	63.8
2～3日に1回程度	男性	7	2.7	18	6.6	75	27.2	101	37.4	31	32.3	232	19.8
	女性	55	21.0	51	20.5	79	29.2	111	44.6	37	37.8	333	29.5
	計	62	11.9	69	13.2	154	28.2	212	40.8	68	35.1	565	24.5
1週間に1回程度	男性	5	1.9	7	2.6	18	6.5	35	13.0	24	25.0	89	7.6
	女性	21	8.0	23	9.2	28	10.3	23	9.2	11	11.2	106	9.4
	計	26	5.0	30	5.7	46	8.4	58	11.2	35	18.0	195	8.5
1か月に1回程度	男性	1	0.4	2	0.7	5	1.8	8	3.0	5	5.2	21	1.8
	女性	5	1.9	3	1.2	2	0.7	6	2.4	2	2.0	18	1.6
	計	6	1.2	5	1.0	7	1.3	14	2.7	7	3.6	39	1.7
ほとんどない	男性	1	0.4	4	1.5	7	2.5	4	1.5	7	7.3	23	2.0
	女性	2	0.8	2	0.8	2	0.7	3	1.2	3	3.1	12	1.1
	計	3	0.6	6	1.1	9	1.6	7	1.3	10	5.2	35	1.5

外出するにあたっての介助の要否

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
必要	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	3	3.1	6	0.5
	女性	2	0.8	0	0.0	1	0.4	3	1.2	7	7.1	13	1.2
	計	2	0.4	0	0.0	2	0.4	5	1.0	10	5.2	19	0.8
不要	男性	257	100.0	274	100.0	275	99.6	268	99.3	93	96.9	1167	99.5
	女性	260	99.2	249	100.0	270	99.6	246	98.8	91	92.9	1116	98.8
	計	517	99.6	523	100.0	545	99.6	514	99.0	184	94.8	2283	99.2

身体が不自由なため、外出して人に見られるのが恥ずかしいという気持ちがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ある	男性	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.7	3	3.1	8	0.7
	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.8	6	6.1	10	0.9
	計	1	0.2	1	0.2	3	0.5	4	0.8	9	4.6	18	0.8
ない	男性	257	100.0	273	99.6	274	99.3	268	99.3	93	96.9	1165	99.3
	女性	261	99.6	249	100.0	270	99.6	247	99.2	92	93.9	1119	99.1
	計	518	99.8	522	99.8	544	99.5	515	99.2	185	95.4	2284	99.2

主に生活する部屋の階数

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
1階	男性	125	48.6	165	60.2	209	75.7	231	85.6	79	82.3	809	69.0
	女性	165	63.0	193	77.5	227	83.8	210	84.3	89	90.8	884	78.3
	計	290	55.9	358	68.5	436	79.7	441	85.0	168	86.6	1693	73.5
2階	男性	83	32.3	85	31.0	48	17.4	36	13.3	12	12.5	264	22.5
	女性	63	24.0	40	16.1	31	11.4	24	9.6	3	3.1	161	14.3
	計	146	28.1	125	23.9	79	14.4	60	11.6	15	7.7	425	18.5
3階以上	男性	49	19.1	24	8.8	19	6.9	3	1.1	5	5.2	100	8.5
	女性	34	13.0	16	6.4	13	4.8	15	6.0	6	6.1	84	7.4
	計	83	16.0	40	7.6	32	5.9	18	3.5	11	5.7	184	8.0

家の周辺に、坂があったり、車の交通量が多かったりなどで、外出に不安を感じることもある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ある	男性	7	2.7	16	5.8	16	5.8	47	17.4	22	22.9	108	9.2
	女性	20	7.6	18	7.2	24	8.9	65	26.1	42	42.9	169	15.0
	計	27	5.2	34	6.5	40	7.3	112	21.6	64	33.0	277	12.0
ない	男性	250	97.3	258	94.2	260	94.2	223	82.6	74	77.1	1065	90.8
	女性	242	92.4	231	92.8	247	91.1	184	73.9	56	57.1	960	85.0
	計	492	94.8	489	93.5	507	92.7	407	78.4	130	67.0	2025	88.0

4) 健康関連QOL尺度 (SF-36、身体機能)、正座の困難度

SF-36 : 激しい活動、例えば一生けんめい走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど

40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上	計
---------	---------	---------	---------	-------	---

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.0
とても難しい	男性	13	5.1	22	8.0	48	17.4	89	33.0	55	57.3	227	19.4
	女性	18	6.9	28	11.2	54	19.9	116	46.6	65	66.3	281	24.9
	計	31	6.0	50	9.6	102	18.6	205	39.5	120	61.9	508	22.1
少し難しい	男性	86	33.5	123	44.9	156	56.5	152	56.3	36	37.5	553	47.1
	女性	107	40.8	129	51.8	171	63.1	112	45.0	30	30.6	549	48.6
	計	193	37.2	252	48.2	327	59.8	264	50.9	66	34.0	1102	47.9
ぜんぜん難しくない	男性	158	61.5	129	47.1	72	26.1	29	10.7	4	4.2	392	33.4
	女性	137	52.3	92	36.9	46	17.0	21	8.4	3	3.1	299	26.5
	計	295	56.8	221	42.3	118	21.6	50	9.6	7	3.6	691	30.0

SF-36：適度の活動、例えば家や庭のそうじをする、1～2時間散歩するなど

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	2	0.1
とても難しい	男性	2	0.8	0	0.0	2	0.7	2	0.7	3	3.1	9	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	7	2.8	9	9.2	17	1.5
	計	2	0.4	0	0.0	3	0.5	9	1.7	12	6.2	26	1.1
少し難しい	男性	8	3.1	10	3.6	27	9.8	45	16.7	28	29.2	118	10.1
	女性	8	3.1	18	7.2	29	10.7	62	24.9	44	44.9	161	14.3
	計	16	3.1	28	5.4	56	10.2	107	20.6	72	37.1	279	12.1
ぜんぜん難しくない	男性	247	96.1	264	96.4	247	89.5	223	82.6	63	65.6	1044	89.0
	女性	254	96.9	231	92.8	241	88.9	180	72.3	45	45.9	951	84.2
	計	501	96.5	495	94.6	488	89.2	403	77.6	108	55.7	1995	86.7

SF-36：少し重い物を持ち上げたり、運んだりする（例えば買い物袋など）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.0
とても難しい	男性	1	0.4	1	0.4	2	0.7	5	1.9	2	2.1	11	0.9
	女性	1	0.4	2	0.8	3	1.1	3	1.2	15	15.3	24	2.1
	計	2	0.4	3	0.6	5	0.9	8	1.5	17	8.8	35	1.5
少し難しい	男性	5	1.9	4	1.5	21	7.6	50	18.5	32	33.3	112	9.5
	女性	16	6.1	20	8.0	39	14.4	101	40.6	45	45.9	221	19.6
	計	21	4.0	24	4.6	60	11.0	151	29.1	77	39.7	333	14.5
ぜんぜん難しくない	男性	251	97.7	269	98.2	253	91.7	215	79.6	61	63.5	1049	89.4
	女性	245	93.5	227	91.2	229	84.5	145	58.2	38	38.8	884	78.3
	計	496	95.6	496	94.8	482	88.1	360	69.4	99	51.0	1933	84.0

SF-36：階段を数階上までのぼる

40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上	計
---------	---------	---------	---------	-------	---

とても難しい	男性	2	0.8	0	0.0	4	1.4	8	3.0	12	12.5	26	2.2
	女性	0	0.0	1	0.4	6	2.2	24	9.6	22	22.4	53	4.7
	計	2	0.4	1	0.2	10	1.8	32	6.2	34	17.5	79	3.4
少し難しい	男性	5	1.9	10	3.6	20	7.2	46	17.0	20	20.8	101	8.6
	女性	12	4.6	12	4.8	32	11.8	62	24.9	33	33.7	151	13.4
	計	17	3.3	22	4.2	52	9.5	108	20.8	53	27.3	252	10.9
ぜんぜん難しくない	男性	250	97.3	264	96.4	252	91.3	216	80.0	64	66.7	1046	89.2
	女性	250	95.4	236	94.8	233	86.0	163	65.5	43	43.9	925	81.9
	計	500	96.3	500	95.6	485	88.7	379	73.0	107	55.2	1971	85.6

SF-36：数百メートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.7	5	5.2	9	0.8
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	7	2.8	15	15.3	23	2.0
	計	1	0.2	1	0.2	1	0.2	9	1.7	20	10.3	32	1.4
少し難しい	男性	0	0.0	1	0.4	6	2.2	19	7.0	16	16.7	42	3.6
	女性	2	0.8	1	0.4	12	4.4	41	16.5	23	23.5	79	7.0
	計	2	0.4	2	0.4	18	3.3	60	11.6	39	20.1	121	5.3
ぜんぜん難しくない	男性	256	99.6	273	99.6	269	97.5	249	92.2	75	78.1	1122	95.7
	女性	260	99.2	247	99.2	259	95.6	201	80.7	60	61.2	1027	91.0
	計	516	99.4	520	99.4	528	96.5	450	86.7	135	69.6	2149	93.4

SF-36：百メートル以上歩く

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	3.1	6	0.5
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	8	8.2	11	1.0
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	5	1.0	11	5.7	17	0.7
少し難しい	男性	0	0.0	1	0.4	4	1.4	8	3.0	9	9.4	22	1.9
	女性	0	0.0	2	0.8	3	1.1	23	9.2	20	20.4	48	4.3
	計	0	0.0	3	0.6	7	1.3	31	6.0	29	14.9	70	3.0
ぜんぜん難しくない	男性	256	99.6	273	99.6	272	98.6	260	96.3	84	87.5	1145	97.6
	女性	262	100.0	247	99.2	268	98.9	223	89.6	70	71.4	1070	94.8
	計	518	99.8	520	99.4	540	98.7	483	93.1	154	79.4	2215	96.2

SF-36：自分でお風呂に入ったり、着がえたりする

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
とても難しい	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	2.0	4	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.8	2	1.0	6	0.3
少し難しい	男性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	5	1.9	6	6.3	14	1.2
	女性	0	0.0	2	0.8	2	0.7	3	1.2	7	7.1	14	1.2
	計	0	0.0	2	0.4	5	0.9	8	1.5	13	6.7	28	1.2
ぜんぜん難しくない	男性	257	100.0	274	100.0	273	98.9	263	97.4	90	93.8	1157	98.6
	女性	262	100.0	247	99.2	269	99.3	244	98.0	89	90.8	1111	98.4
	計	519	100.0	521	99.6	542	99.1	507	97.7	179	92.3	2268	98.5

正座をする

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.0
とても難しい	男性	6	2.3	3	1.1	8	2.9	27	10.0	20	20.8	64	5.5
	女性	2	0.8	3	1.2	13	4.8	41	16.5	26	26.5	85	7.5
	計	8	1.5	6	1.1	21	3.8	68	13.1	46	23.7	149	6.5
少し難しい	男性	19	7.4	32	11.7	48	17.4	63	23.3	21	21.9	183	15.6
	女性	15	5.7	32	12.9	48	17.7	54	21.7	23	23.5	172	15.2
	計	34	6.6	64	12.2	96	17.6	117	22.5	44	22.7	355	15.4
ぜんぜん難しくない	男性	232	90.3	239	87.2	220	79.7	180	66.7	54	56.3	925	78.9
	女性	245	93.5	214	85.9	210	77.5	154	61.8	49	50.0	872	77.2
	計	477	91.9	453	86.6	430	78.6	334	64.4	103	53.1	1797	78.1

5) 要介護認定

要介護認定

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
受けたことがない	男性	257	100.0	272	99.3	276	100.0	267	98.9	92	95.8	1164	99.2
	女性	262	100.0	249	100.0	268	98.9	243	97.6	83	84.7	1105	97.9
	計	519	100.0	521	99.6	544	99.5	510	98.3	175	90.2	2269	98.6
以前受けたが、現在は受けていない	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	5	5.1	7	0.6
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	6	3.1	8	0.3
現在、受けている	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	3	3.1	6	0.5
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	5	2.0	10	10.2	17	1.5
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	8	1.5	13	6.7	23	1.0

6) 両親の骨折歴

両親の大腿骨近位部骨折既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	0.4	2	0.7	3	1.1	2	0.7	2	2.1	10	0.9
	女性	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	1	0.2	4	0.8	3	0.5	2	0.4	2	1.0	12	0.5
あり	男性	9	3.5	28	10.2	33	12.0	23	8.5	6	6.3	99	8.4
	女性	6	2.3	24	9.6	31	11.4	24	9.6	6	6.1	91	8.1
	計	15	2.9	52	9.9	64	11.7	47	9.1	12	6.2	190	8.3
なし	男性	247	96.1	244	89.1	240	87.0	245	90.7	88	91.7	1064	90.7
	女性	256	97.7	223	89.6	240	88.6	225	90.4	92	93.9	1036	91.8
	計	503	96.9	467	89.3	480	87.8	470	90.6	180	92.8	2100	91.2

両親いずれかの大腿骨近位部骨折既往（両親の大腿骨近位部骨折既往がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
父親	男性	2	25.0	2	11.8	0	0.0	2	25.0	0	0.0	6	13.6
	女性	1	5.9	3	14.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	5	7.8
	計	3	12.0	5	13.2	1	3.3	2	14.3	0	0.0	11	10.2
母親	男性	6	75.0	15	88.2	11	100.0	6	75.0	0	0.0	38	86.4
	女性	16	94.1	18	85.7	18	94.7	6	100.0	1	100.0	59	92.2
	計	22	88.0	33	86.8	29	96.7	12	85.7	1	100.0	97	89.8
両親とも	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

両親の橈骨遠位端骨折既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	2	0.7	3	1.1	2	0.7	1	1.0	8	0.7
	女性	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	1	0.2	3	0.6	3	0.5	2	0.4	1	0.5	10	0.4
あり	男性	8	3.1	17	6.2	11	4.0	8	3.0	0	0.0	44	3.8
	女性	17	6.5	21	8.4	19	7.0	6	2.4	1	1.0	64	5.7
	計	25	4.8	38	7.3	30	5.5	14	2.7	1	0.5	108	4.7
なし	男性	249	96.9	255	93.1	262	94.9	260	96.3	95	99.0	1121	95.6
	女性	244	93.1	227	91.2	252	93.0	243	97.6	97	99.0	1063	94.2
	計	493	95.0	482	92.2	514	94.0	503	96.9	192	99.0	2184	94.9

両親いずれかの橈骨遠位端骨折既往（両親の橈骨遠位端骨折既往がある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
父親	男性	2	25.0	2	11.8	0	0.0	2	25.0	0	0.0	6	13.6
	女性	1	5.9	3	14.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	5	7.8
	計	3	12.0	5	13.2	1	3.3	2	14.3	0	0.0	11	10.2
母親	男性	6	75.0	15	88.2	11	100.0	6	75.0	0	0.0	38	86.4
	女性	16	94.1	18	85.7	18	94.7	6	100.0	1	100.0	59	92.2
	計	22	88.0	33	86.8	29	96.7	12	85.7	1	100.0	97	89.8
両親とも	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

両親の上腕骨近位端骨折既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	2	0.7	3	1.1	2	0.7	1	1.0	8	0.7
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	3	0.6	3	0.5	2	0.4	1	0.5	9	0.4
あり	男性	2	0.8	2	0.7	3	1.1	1	0.4	2	2.1	10	0.9
	女性	1	0.4	6	2.4	6	2.2	1	0.4	1	1.0	15	1.3
	計	3	0.6	8	1.5	9	1.6	2	0.4	3	1.5	25	1.1

ハードレンズ	男性	37	52.9	18	69.2	7	87.5	2	66.7	0	0.0	64	59.8
	女性	84	62.7	59	69.4	33	75.0	6	75.0	0	0.0	182	67.2
	計	121	59.3	77	69.4	40	76.9	8	72.7	0	0.0	246	65.1
ソフトレンズ	男性	17	24.3	6	23.1	1	12.5	1	33.3	0	0.0	25	23.4
	女性	24	17.9	18	21.2	8	18.2	2	25.0	0	0.0	52	19.2
	計	41	20.1	24	21.6	9	17.3	3	27.3	0	0.0	77	20.4
使い捨てレンズ	男性	16	22.9	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	18	16.8
	女性	26	19.4	8	9.4	3	6.8	0	0.0	0	0.0	37	13.7
	計	42	20.6	10	9.0	3	5.8	0	0.0	0	0.0	55	14.6

コンタクトレンズの使用期間（コンタクトレンズ使用者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
5年未満	男性	36	51.4	14	53.8	5	62.5	3	100.0	0	0.0	58	54.2
	女性	32	23.9	31	36.5	23	52.3	4	50.0	0	0.0	90	33.2
	計	68	33.3	45	40.5	28	53.8	7	63.6	0	0.0	148	39.2
5年以上10年未満	男性	11	15.7	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	14	13.1
	女性	15	11.2	14	16.5	5	11.4	2	25.0	0	0.0	36	13.3
	計	26	12.7	17	15.3	5	9.6	2	18.2	0	0.0	50	13.2
10年以上20年未満	男性	9	12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	8.4
	女性	23	17.2	5	5.9	3	6.8	1	12.5	0	0.0	32	11.8
	計	32	15.7	5	4.5	3	5.8	1	9.1	0	0.0	41	10.8
20年以上	男性	14	20.0	9	34.6	3	37.5	0	0.0	0	0.0	26	24.3
	女性	64	47.8	35	41.2	13	29.5	1	12.5	0	0.0	113	41.7
	計	78	38.2	44	39.6	16	30.8	1	9.1	0	0.0	139	36.8

右眼手術既往（複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	249	96.9	267	97.4	244	88.4	208	77.0	63	65.6	1031	87.9
	女性	259	98.9	241	96.8	255	94.1	187	75.1	54	55.1	996	88.2
	計	508	97.9	508	97.1	499	91.2	395	76.1	117	60.3	2027	88.1
白内障手術	男性	0	0.0	3	1.1	12	4.3	41	15.2	29	30.2	85	7.2
	女性	1	0.4	1	0.4	8	3.0	46	18.5	42	42.9	98	8.7
	計	1	0.2	4	0.8	20	3.7	87	16.8	71	36.6	183	7.9
緑内障手術	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	2.1	5	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	2	2.0	6	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	6	1.2	4	2.1	11	0.5
網膜剥離手術	男性	0	0.0	1	0.4	5	1.8	4	1.5	1	1.0	11	0.9
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	0	0.0	2	0.4	6	1.1	4	0.8	1	0.5	13	0.6
レーザー手術	男性	7	2.7	2	0.7	15	5.4	19	7.0	4	4.2	47	4.0
	女性	1	0.4	1	0.4	7	2.6	14	5.6	4	4.1	27	2.4
	計	8	1.5	3	0.6	22	4.0	33	6.4	8	4.1	74	3.2
その他	男性	0	0.0	1	0.4	5	1.8	5	1.9	2	2.1	13	1.1
	女性	2	0.8	4	1.6	1	0.4	9	3.6	3	3.1	19	1.7
	計	2	0.4	5	1.0	6	1.1	14	2.7	5	2.6	32	1.4
わからない	男性	1	0.4	2	0.7	0	0.0	2	0.7	0	0.0	5	0.4
	女性	0	0.0	2	0.8	1	0.4	1	0.4	0	0.0	4	0.4
	計	1	0.2	4	0.8	1	0.2	3	0.6	0	0.0	9	0.4

左眼手術既往（複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	251	97.7	268	97.8	248	89.9	211	78.1	61	63.5	1039	88.6
	女性	257	98.1	243	97.6	250	92.3	185	74.3	58	59.2	993	88.0
	計	508	97.9	511	97.7	498	91.0	396	76.3	119	61.3	2032	88.3
白内障手術	男性	0	0.0	1	0.4	11	4.0	39	14.4	31	32.3	82	7.0
	女性	1	0.4	0	0.0	14	5.2	51	20.5	36	36.7	102	9.0
	計	1	0.2	1	0.2	25	4.6	90	17.3	67	34.5	184	8.0
緑内障手術	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	1.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	2	2.0	6	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	1.0	3	1.5	9	0.4
網膜剥離手術	男性	0	0.0	2	0.7	4	1.4	3	1.1	0	0.0	9	0.8
	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	計	1	0.2	2	0.4	5	0.9	4	0.8	0	0.0	12	0.5
レーザー手術	男性	4	1.6	2	0.7	11	4.0	16	5.9	5	5.2	38	3.2
	女性	1	0.4	2	0.8	7	2.6	11	4.4	6	6.1	27	2.4
	計	5	1.0	4	0.8	18	3.3	27	5.2	11	5.7	65	2.8
その他	男性	2	0.8	1	0.4	3	1.1	7	2.6	1	1.0	14	1.2
	女性	3	1.1	2	0.8	4	1.5	7	2.8	1	1.0	17	1.5
	計	5	1.0	3	0.6	7	1.3	14	2.7	2	1.0	31	1.3
わからない	男性	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	女性	0	0.0	2	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.3
	計	0	0.0	4	0.8	1	0.2	1	0.2	0	0.0	6	0.3

緑内障既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	248	96.5	264	96.4	254	92.0	240	88.9	84	87.5	1090	92.9
	女性	254	96.9	237	95.2	259	95.6	223	89.6	88	89.8	1061	94.0
	計	502	96.7	501	95.8	513	93.8	463	89.2	172	88.7	2151	93.4
左眼	男性	1	0.4	0	0.0	2	0.7	2	0.7	1	1.0	6	0.5
	女性	2	0.8	1	0.4	4	1.5	1	0.4	3	3.1	11	1.0
	計	3	0.6	1	0.2	6	1.1	3	0.6	4	2.1	17	0.7
右眼	男性	1	0.4	3	1.1	3	1.1	2	0.7	3	3.1	12	1.0
	女性	1	0.4	2	0.8	0	0.0	5	2.0	1	1.0	9	0.8
	計	2	0.4	5	1.0	3	0.5	7	1.3	4	2.1	21	0.9
両眼	男性	3	1.2	2	0.7	9	3.3	14	5.2	7	7.3	35	3.0
	女性	4	1.5	3	1.2	6	2.2	11	4.4	5	5.1	29	2.6
	計	7	1.3	5	1.0	15	2.7	25	4.8	12	6.2	64	2.8
わからない	男性	4	1.6	5	1.8	8	2.9	12	4.4	1	1.0	30	2.6
	女性	1	0.4	6	2.4	2	0.7	9	3.6	1	1.0	19	1.7
	計	5	1.0	11	2.1	10	1.8	21	4.0	2	1.0	49	2.1

白内障既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
なし	男性	253	98.4	267	97.4	238	86.2	162	60.0	45	46.9	965	82.3

	女性	258	98.5	231	92.8	216	79.7	136	54.6	22	22.4	863	76.4
	計	511	98.5	498	95.2	454	83.0	298	57.4	67	34.5	1828	79.4
左眼	男性	0	0.0	0	0.0	6	2.2	12	4.4	4	4.2	22	1.9
	女性	0	0.0	4	1.6	9	3.3	9	3.6	4	4.1	26	2.3
	計	0	0.0	4	0.8	15	2.7	21	4.0	8	4.1	48	2.1
右眼	男性	0	0.0	2	0.7	6	2.2	9	3.3	3	3.1	20	1.7
	女性	0	0.0	2	0.8	4	1.5	2	0.8	6	6.1	14	1.2
	計	0	0.0	4	0.8	10	1.8	11	2.1	9	4.6	34	1.5
両眼	男性	2	0.8	2	0.7	20	7.2	70	25.9	40	41.7	134	11.4
	女性	3	1.1	8	3.2	31	11.4	83	33.3	61	62.2	186	16.5
	計	5	1.0	10	1.9	51	9.3	153	29.5	101	52.1	320	13.9
わからない	男性	2	0.8	3	1.1	6	2.2	17	6.3	4	4.2	32	2.7
	女性	1	0.4	4	1.6	11	4.1	19	7.6	5	5.1	40	3.5
	計	3	0.6	7	1.3	17	3.1	36	6.9	9	4.6	72	3.1

帽子・日傘の使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
使用しない、またはほとんど使用しない	男性	190	73.9	163	59.5	100	36.2	72	26.7	20	20.8	545	46.5
	女性	68	26.0	47	18.9	36	13.3	18	7.2	8	8.2	177	15.7
	計	258	49.7	210	40.2	136	24.9	90	17.3	28	14.4	722	31.4
時々使用する	男性	47	18.3	71	25.9	88	31.9	73	27.0	25	26.0	304	25.9
	女性	148	56.5	121	48.6	116	42.8	81	32.5	34	34.7	500	44.3
	計	195	37.6	192	36.7	204	37.3	154	29.7	59	30.4	804	34.9
よく使用する、またはいつも使用する	男性	20	7.8	40	14.6	88	31.9	125	46.3	51	53.1	324	27.6
	女性	46	17.6	81	32.5	119	43.9	150	60.2	56	57.1	452	40.0
	計	66	12.7	121	23.1	207	37.8	275	53.0	107	55.2	776	33.7

サングラスの使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
使用しない、またはほとんど使用しない	男性	167	65.0	177	64.6	186	67.4	180	66.7	74	77.1	784	66.8
	女性	201	76.7	164	65.9	169	62.4	142	57.0	62	63.3	738	65.4
	計	368	70.9	341	65.2	355	64.9	322	62.0	136	70.1	1522	66.1
時々使用する	男性	67	26.1	79	28.8	58	21.0	48	17.8	7	7.3	259	22.1
	女性	51	19.5	65	26.1	46	17.0	44	17.7	8	8.2	214	19.0
	計	118	22.7	144	27.5	104	19.0	92	17.7	15	7.7	473	20.5
よく使用する、またはいつも使用する	男性	23	8.9	18	6.6	32	11.6	42	15.6	15	15.6	130	11.1
	女性	10	3.8	20	8.0	56	20.7	63	25.3	28	28.6	177	15.7
	計	33	6.4	38	7.3	88	16.1	105	20.2	43	22.2	307	13.3

視力を含めた見え具合の自己評価（眼鏡・コンタクトレンズを使用した状態で）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
とても良い	男性	23	8.9	7	2.6	14	5.1	14	5.2	4	4.2	62	5.3

	女性	17	6.5	8	3.2	18	6.6	11	4.4	6	6.1	60	5.3
	計	40	7.7	15	2.9	32	5.9	25	4.8	10	5.2	122	5.3
良い	男性	61	23.7	49	17.9	47	17.0	61	22.6	17	17.7	235	20.0
	女性	66	25.2	51	20.5	38	14.0	51	20.5	20	20.4	226	20.0
	計	127	24.5	100	19.1	85	15.5	112	21.6	37	19.1	461	20.0
普通	男性	135	52.5	174	63.5	177	64.1	147	54.4	57	59.4	690	58.8
	女性	145	55.3	152	61.0	182	67.2	138	55.4	55	56.1	672	59.5
	計	280	53.9	326	62.3	359	65.6	285	54.9	112	57.7	1362	59.2
悪い	男性	37	14.4	43	15.7	37	13.4	44	16.3	17	17.7	178	15.2
	女性	31	11.8	38	15.3	32	11.8	42	16.9	15	15.3	158	14.0
	計	68	13.1	81	15.5	69	12.6	86	16.6	32	16.5	336	14.6
とても悪い	男性	1	0.4	1	0.4	1	0.4	4	1.5	1	1.0	8	0.7
	女性	2	0.8	0	0.0	1	0.4	7	2.8	2	2.0	12	1.1
	計	3	0.6	1	0.2	2	0.4	11	2.1	3	1.5	20	0.9

5. 聴覚

補聴器の使用

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よく使用している	男性	2	0.8	1	0.4	5	1.8	5	1.9	12	12.5	25	2.1
	女性	1	0.4	0	0.0	2	0.7	10	4.0	1	1.0	14	1.2
	計	3	0.6	1	0.2	7	1.3	15	2.9	13	6.7	39	1.7
ときどき使用している	男性	0	0.0	0	0.0	5	1.8	9	3.3	3	3.1	17	1.4
	女性	0	0.0	2	0.8	0	0.0	3	1.2	2	2.0	7	0.6
	計	0	0.0	2	0.4	5	0.9	12	2.3	5	2.6	24	1.0
持ってはいるが、使用していない	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.1	3	3.1	8	0.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	3.1	4	0.4
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.8	6	3.1	12	0.5
持っていない	男性	255	99.2	273	99.6	264	95.7	253	93.7	78	81.3	1123	95.7
	女性	261	99.6	247	99.2	269	99.3	235	94.4	92	93.9	1104	97.8
	計	516	99.4	520	99.4	533	97.4	488	94.0	170	87.6	2227	96.7

耳鳴りの有無

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
常にある	男性	16	6.2	28	10.2	53	19.2	65	24.1	22	22.9	184	15.7
	女性	6	2.3	9	3.6	29	10.7	39	15.7	18	18.4	101	8.9
	計	22	4.2	37	7.1	82	15.0	104	20.0	40	20.6	285	12.4
たまにある	男性	54	21.0	66	24.1	59	21.4	68	25.2	20	20.8	267	22.8
	女性	76	29.0	60	24.1	72	26.6	49	19.7	26	26.5	283	25.1
	計	130	25.0	126	24.1	131	23.9	117	22.5	46	23.7	550	23.9
ない	男性	187	72.8	180	65.7	164	59.4	137	50.7	54	56.3	722	61.6
	女性	180	68.7	180	72.3	170	62.7	161	64.7	54	55.1	745	66.0
	計	367	70.7	360	68.8	334	61.1	298	57.4	108	55.7	1467	63.7

耳鳴りの位置（耳鳴りのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
右耳または頭の右	男性	17	24.3	28	29.8	32	28.6	37	27.8	8	19.0	122	27.1

側寄り	女性	30	36.6	13	18.8	25	24.8	33	37.5	9	20.5	110	28.6
	計	47	30.9	41	25.2	57	26.8	70	31.7	17	19.8	232	27.8
左耳または頭の左側寄り	男性	15	21.4	21	22.3	44	39.3	51	38.3	14	33.3	145	32.2
	女性	21	25.6	20	29.0	34	33.7	30	34.1	9	20.5	114	29.7
	計	36	23.7	41	25.2	78	36.6	81	36.7	23	26.7	259	31.0
正中（真ん中）または頭の中全体	男性	9	12.9	20	21.3	18	16.1	16	12.0	10	23.8	73	16.2
	女性	6	7.3	8	11.6	7	6.9	10	11.4	11	25.0	42	10.9
	計	15	9.9	28	17.2	25	11.7	26	11.8	21	24.4	115	13.8
位置はわからない	男性	35	50.0	34	36.2	32	28.6	49	36.8	18	42.9	168	37.3
	女性	37	45.1	34	49.3	43	42.6	26	29.5	21	47.7	161	41.9
	計	72	47.4	68	41.7	75	35.2	75	33.9	39	45.3	329	39.4

耳鳴りがあるために、必要な音が聞き取りにくいと感じることがある（耳鳴りのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.1
よくある	男性	3	4.3	5	5.3	12	10.7	20	15.0	9	21.4	49	10.9
	女性	1	1.2	2	2.9	4	4.0	17	19.3	12	27.3	36	9.4
	計	4	2.6	7	4.3	16	7.5	37	16.7	21	24.4	85	10.2
たまにある	男性	16	22.9	19	20.2	36	32.1	38	28.6	11	26.2	120	26.6
	女性	11	13.4	8	11.6	19	18.8	29	33.0	12	27.3	79	20.6
	計	27	17.8	27	16.6	55	25.8	67	30.3	23	26.7	199	23.8
ない	男性	51	72.9	70	74.5	63	56.3	75	56.4	22	52.4	281	62.3
	女性	70	85.4	59	85.5	78	77.2	42	47.7	20	45.5	269	70.1
	計	121	79.6	129	79.1	141	66.2	117	52.9	42	48.8	550	65.9

耳鳴りがすると不快に思う（耳鳴りのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
たいへん不快に思う	男性	9	12.9	7	7.4	5	4.5	19	14.3	5	11.9	45	10.0
	女性	11	13.4	8	11.6	10	9.9	17	19.3	11	25.0	57	14.8
	計	20	13.2	15	9.2	15	7.0	36	16.3	16	18.6	102	12.2
まあまあ不快に思う	男性	33	47.1	45	47.9	56	50.0	55	41.4	19	45.2	208	46.1
	女性	39	47.6	32	46.4	50	49.5	37	42.0	13	29.5	171	44.5
	計	72	47.4	77	47.2	106	49.8	92	41.6	32	37.2	379	45.4
とくに思わない	男性	28	40.0	42	44.7	51	45.5	59	44.4	18	42.9	198	43.9
	女性	32	39.0	29	42.0	41	40.6	34	38.6	20	45.5	156	40.6
	計	60	39.5	71	43.6	92	43.2	93	42.1	38	44.2	354	42.4

耳疾患既往

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	87	33.9	100	36.5	88	31.9	73	27.0	21	21.9	369	31.5
	女性	134	51.1	111	44.6	96	35.4	74	29.7	19	19.4	434	38.4
	計	221	42.6	211	40.3	184	33.6	147	28.3	40	20.6	803	34.9
なし	男性	159	61.9	160	58.4	176	63.8	187	69.3	68	70.8	750	63.9

	女性	121	46.2	131	52.6	166	61.3	162	65.1	67	68.4	647	57.3
	計	280	53.9	291	55.6	342	62.5	349	67.2	135	69.6	1397	60.7
わからない	男性	11	4.3	14	5.1	12	4.3	10	3.7	7	7.3	54	4.6
	女性	7	2.7	7	2.8	9	3.3	13	5.2	12	12.2	48	4.3
	計	18	3.5	21	4.0	21	3.8	23	4.4	19	9.8	102	4.4

耳疾患既往の種類（耳疾患既往者のみ：複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
中耳炎	男性	67	77.0	73	73.0	58	65.9	46	63.0	14	66.7	258	69.9
	女性	88	65.7	67	60.4	61	63.5	45	60.8	8	42.1	269	62.0
	計	155	70.1	140	66.4	119	64.7	91	61.9	22	55.0	527	65.6
外耳炎	男性	24	27.6	35	35.0	13	14.8	6	8.2	4	19.0	82	22.2
	女性	46	34.3	52	46.8	31	32.3	12	16.2	4	21.1	145	33.4
	計	70	31.7	87	41.2	44	23.9	18	12.2	8	20.0	227	28.3
突発性難聴	男性	4	4.6	5	5.0	9	10.2	8	11.0	3	14.3	29	7.9
	女性	19	14.2	9	8.1	11	11.5	11	14.9	3	15.8	53	12.2
	計	23	10.4	14	6.6	20	10.9	19	12.9	6	15.0	82	10.2
メニエール病	男性	3	3.4	5	5.0	6	6.8	8	11.0	1	4.8	23	6.2
	女性	13	9.7	10	9.0	6	6.3	6	8.1	5	26.3	40	9.2
	計	16	7.2	15	7.1	12	6.5	14	9.5	6	15.0	63	7.8
その他	男性	3	3.4	2	2.0	7	8.0	3	4.1	0	0.0	15	4.1
	女性	4	3.0	5	4.5	4	4.2	4	5.4	0	0.0	17	3.9
	計	7	3.2	7	3.3	11	6.0	7	4.8	0	0.0	32	4.0
病名不明	男性	5	5.7	5	5.0	8	9.1	9	12.3	3	14.3	30	8.1
	女性	8	6.0	6	5.4	5	5.2	6	8.1	1	5.3	26	6.0
	計	13	5.9	11	5.2	13	7.1	15	10.2	4	10.0	56	7.0

耳手術既往（耳疾患既往者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	1.1	1	1.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	3	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	0.4
あり	男性	3	3.4	6	6.0	8	9.1	6	8.2	4	19.0	27	7.3
	女性	3	2.2	3	2.7	6	6.3	8	10.8	1	5.3	21	4.8
	計	6	2.7	9	4.3	14	7.6	14	9.5	5	12.5	48	6.0
なし	男性	82	94.3	90	90.0	77	87.5	62	84.9	17	81.0	328	88.9
	女性	128	95.5	107	96.4	86	89.6	65	87.8	18	94.7	404	93.1
	計	210	95.0	197	93.4	163	88.6	127	86.4	35	87.5	732	91.2
わからない	男性	1	1.1	3	3.0	3	3.4	4	5.5	0	0.0	11	3.0
	女性	3	2.2	1	0.9	4	4.2	1	1.4	0	0.0	9	2.1
	計	4	1.8	4	1.9	7	3.8	5	3.4	0	0.0	20	2.5

頭を打って（交通事故、転倒、転落など）、病院を受診したことがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
ある	男性	62	24.1	49	17.9	33	12.0	40	14.8	15	15.6	199	17.0
	女性	34	13.0	25	10.0	25	9.2	42	16.9	11	11.2	137	12.1

	計	96	18.5	74	14.1	58	10.6	82	15.8	26	13.4	336	14.6
ない	男性	192	74.7	220	80.3	241	87.3	224	83.0	78	81.3	955	81.4
	女性	226	86.3	220	88.4	244	90.0	207	83.1	87	88.8	984	87.2
	計	418	80.5	440	84.1	485	88.7	431	83.0	165	85.1	1939	84.2
わからない	男性	3	1.2	5	1.8	2	0.7	6	2.2	3	3.1	19	1.6
	女性	2	0.8	4	1.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0	8	0.7
	計	5	1.0	9	1.7	4	0.7	6	1.2	3	1.5	27	1.2

職場での騒音（通常の会話が聞き取れない程度）がある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
現在ある	男性	42	16.3	37	13.5	22	8.0	5	1.9	2	2.1	108	9.2
	女性	8	3.1	17	6.8	13	4.8	2	0.8	1	1.0	41	3.6
	計	50	9.6	54	10.3	35	6.4	7	1.3	3	1.5	149	6.5
以前あった	男性	7	2.7	24	8.8	50	18.1	69	25.6	25	26.0	175	14.9
	女性	3	1.1	13	5.2	16	5.9	35	14.1	10	10.2	77	6.8
	計	10	1.9	37	7.1	66	12.1	104	20.0	35	18.0	252	10.9
ない	男性	208	80.9	213	77.7	204	73.9	196	72.6	69	71.9	890	75.9
	女性	251	95.8	219	88.0	242	89.3	212	85.1	87	88.8	1011	89.5
	計	459	88.4	432	82.6	446	81.5	408	78.6	156	80.4	1901	82.6

騒音の多い地域に住んでいる（工業地域、鉄道、高速道路等の交通騒音など）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
現在住んでいる	男性	26	10.1	24	8.8	26	9.4	26	9.6	10	10.4	112	9.5
	女性	25	9.5	24	9.6	32	11.8	44	17.7	13	13.3	138	12.2
	計	51	9.8	48	9.2	58	10.6	70	13.5	23	11.9	250	10.9
以前住んでいた	男性	26	10.1	19	6.9	12	4.3	17	6.3	11	11.5	85	7.2
	女性	22	8.4	14	5.6	14	5.2	20	8.0	6	6.1	76	6.7
	計	48	9.2	33	6.3	26	4.8	37	7.1	17	8.8	161	7.0
住んだことはない	男性	205	79.8	231	84.3	238	86.2	227	84.1	75	78.1	976	83.2
	女性	215	82.1	211	84.7	225	83.0	185	74.3	79	80.6	915	81.0
	計	420	80.9	442	84.5	463	84.6	412	79.4	154	79.4	1891	82.1

騒音の多い場所に入出入りする（パチンコ店、カラオケ、ライブ、コンサート等）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
よく行く	男性	15	5.8	26	9.5	15	5.4	14	5.2	3	3.1	73	6.2
	女性	5	1.9	7	2.8	11	4.1	8	3.2	2	2.0	33	2.9
	計	20	3.9	33	6.3	26	4.8	22	4.2	5	2.6	106	4.6
たまに行く	男性	75	29.2	76	27.7	69	25.0	44	16.3	9	9.4	273	23.3
	女性	48	18.3	37	14.9	52	19.2	40	16.1	16	16.3	193	17.1
	計	123	23.7	113	21.6	121	22.1	84	16.2	25	12.9	466	20.2
ほとんど行かない	男性	167	65.0	172	62.8	192	69.6	212	78.5	84	87.5	827	70.5
	女性	209	79.8	205	82.3	208	76.8	201	80.7	80	81.6	903	80.0
	計	376	72.4	377	72.1	400	73.1	413	79.6	164	84.5	1730	75.2

自分で聞こえが悪いと思う

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
思う	男性	13	5.1	22	8.0	55	19.9	67	24.8	32	33.3	189	16.1
	女性	13	5.0	24	9.6	29	10.7	66	26.5	31	31.6	163	14.4
	計	26	5.0	46	8.8	84	15.4	133	25.6	63	32.5	352	15.3
たまに思う	男性	69	26.8	98	35.8	94	34.1	107	39.6	38	39.6	406	34.6
	女性	83	31.7	90	36.1	114	42.1	98	39.4	37	37.8	422	37.4
	計	152	29.3	188	35.9	208	38.0	205	39.5	75	38.7	828	36.0
思わない	男性	174	67.7	154	56.2	127	46.0	96	35.6	26	27.1	577	49.2
	女性	166	63.4	135	54.2	128	47.2	85	34.1	30	30.6	544	48.2
	計	340	65.5	289	55.3	255	46.6	181	34.9	56	28.9	1121	48.7

人から聞こえが悪いと言われたことがある

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
よくある	男性	8	3.1	7	2.6	33	12.0	38	14.1	20	20.8	106	9.0
	女性	4	1.5	10	4.0	11	4.1	29	11.6	16	16.3	70	6.2
	計	12	2.3	17	3.3	44	8.0	67	12.9	36	18.6	176	7.6
たまにある	男性	48	18.7	61	22.3	65	23.6	84	31.1	32	33.3	290	24.7
	女性	48	18.3	48	19.3	52	19.2	71	28.5	32	32.7	251	22.2
	計	96	18.5	109	20.8	117	21.4	155	29.9	64	33.0	541	23.5
ない	男性	200	77.8	206	75.2	178	64.5	148	54.8	44	45.8	776	66.2
	女性	210	80.2	191	76.7	208	76.8	149	59.8	50	51.0	808	71.6
	計	410	79.0	397	75.9	386	70.6	297	57.2	94	48.5	1584	68.8

耳の聞こえが悪いために生活の範囲が狭くなっていると思う（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
よく思う	男性	1	1.1	1	0.8	6	3.9	7	3.8	10	14.1	25	4.0
	女性	1	1.0	1	0.8	2	1.4	9	5.4	11	15.9	24	4.0
	計	2	1.1	2	0.8	8	2.7	16	4.6	21	15.0	49	4.0
たまに思う	男性	7	7.8	8	6.2	24	15.7	28	15.4	18	25.4	85	13.6
	女性	9	9.1	11	9.1	18	12.2	34	20.5	18	26.1	90	14.9
	計	16	8.5	19	7.6	42	14.0	62	17.8	36	25.7	175	14.2
思わない	男性	82	91.1	121	93.1	123	80.4	146	80.2	43	60.6	515	82.3
	女性	89	89.9	109	90.1	128	86.5	123	74.1	40	58.0	489	81.1
	計	171	90.5	230	91.6	251	83.4	269	77.3	83	59.3	1004	81.7

耳の聞こえが悪いために自信を失っていると思う（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
よく思う	男性	1	1.1	0	0.0	2	1.3	8	4.4	5	7.0	16	2.6
	女性	3	3.0	2	1.7	1	0.7	9	5.4	7	10.1	22	3.6
	計	4	2.1	2	0.8	3	1.0	17	4.9	12	8.6	38	3.1
たまに思う	男性	13	14.4	12	9.2	24	15.7	24	13.2	20	28.2	93	14.9
	女性	13	13.1	20	16.5	19	12.8	39	23.5	19	27.5	110	18.2
	計	26	13.8	32	12.7	43	14.3	63	18.1	39	27.9	203	16.5
思わない	男性	76	84.4	118	90.8	127	83.0	149	81.9	46	64.8	516	82.4
	女性	83	83.8	99	81.8	128	86.5	118	71.1	43	62.3	471	78.1
	計	159	84.1	217	86.5	255	84.7	267	76.7	89	63.6	987	80.3

音は聞こえても言葉が聞き取りにくいと感じることがある（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
よくある	男性	6	6.7	9	6.9	34	22.2	39	21.4	26	36.6	114	18.2
	女性	8	8.1	13	10.7	13	8.8	41	24.7	25	36.2	100	16.6
	計	14	7.4	22	8.8	47	15.6	80	23.0	51	36.4	214	17.4
たまにある	男性	60	66.7	90	69.2	83	54.2	100	54.9	36	50.7	369	58.9
	女性	65	65.7	81	66.9	104	70.3	101	60.8	36	52.2	387	64.2
	計	125	66.1	171	68.1	187	62.1	201	57.8	72	51.4	756	61.5
ない	男性	24	26.7	31	23.8	36	23.5	42	23.1	9	12.7	142	22.7
	女性	26	26.3	27	22.3	31	20.9	24	14.5	8	11.6	116	19.2
	計	50	26.5	58	23.1	67	22.3	66	19.0	17	12.1	258	21.0

テレビを見ているとき、ニュースの内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
ほとんどすべて聞き取れる	男性	82	91.1	107	82.3	119	77.8	116	63.7	42	59.2	466	74.4
	女性	91	91.9	109	90.1	124	83.8	124	74.7	46	66.7	494	81.9
	計	173	91.5	216	86.1	243	80.7	240	69.0	88	62.9	960	78.1
たまに聞き取れない時がある	男性	8	8.9	23	17.7	29	19.0	62	34.1	22	31.0	144	23.0
	女性	7	7.1	12	9.9	22	14.9	42	25.3	20	29.0	103	17.1
	計	15	7.9	35	13.9	51	16.9	104	29.9	42	30.0	247	20.1
聞き取れないことの方が多い	男性	0	0.0	0	0.0	5	3.3	3	1.6	7	9.9	15	2.4
	女性	1	1.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	3	4.3	6	1.0
	計	1	0.5	0	0.0	7	2.3	3	0.9	10	7.1	21	1.7

静かな部屋で4～5人で話をするとき内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1
ほとんどすべて聞き取れる	男性	68	75.6	96	73.8	97	63.4	81	44.5	24	33.8	366	58.5
	女性	74	74.7	91	75.2	108	73.0	90	54.2	28	40.6	391	64.8
	計	142	75.1	187	74.5	205	68.1	171	49.1	52	37.1	757	61.6
たまに聞き取れない時がある	男性	22	24.4	34	26.2	50	32.7	94	51.6	37	52.1	237	37.9
	女性	24	24.2	29	24.0	40	27.0	68	41.0	35	50.7	196	32.5
	計	46	24.3	63	25.1	90	29.9	162	46.6	72	51.4	433	35.2
聞き取れないことの方が多	男性	0	0.0	0	0.0	6	3.9	6	3.3	10	14.1	22	3.5
	女性	1	1.0	1	0.8	0	0.0	8	4.8	6	8.7	16	2.7
	計	1	0.5	1	0.4	6	2.0	14	4.0	16	11.4	38	3.1

6. 転倒

転倒恐怖感

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0
とてもこわい	男性	9	3.5	3	1.1	7	2.5	26	9.6	21	21.9	66	5.6
	女性	14	5.3	17	6.8	29	10.7	86	34.5	39	39.8	185	16.4
	計	23	4.4	20	3.8	36	6.6	112	21.6	60	30.9	251	10.9
少しこわい	男性	51	19.8	71	25.9	86	31.2	111	41.1	42	43.8	361	30.8
	女性	110	42.0	107	43.0	153	56.5	130	52.2	48	49.0	548	48.5
	計	161	31.0	178	34.0	239	43.7	241	46.4	90	46.4	909	39.5
こわくない	男性	197	76.7	200	73.0	182	65.9	133	49.3	33	34.4	745	63.5
	女性	138	52.7	125	50.2	89	32.8	33	13.3	11	11.2	396	35.1
	計	335	64.5	325	62.1	271	49.5	166	32.0	44	22.7	1141	49.6

過去1年間の転倒経験

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	28	10.9	24	8.8	40	14.5	58	21.5	21	21.9	171	14.6
	女性	39	14.9	26	10.4	54	19.9	67	26.9	26	26.5	212	18.8
	計	67	12.9	50	9.6	94	17.2	125	24.1	47	24.2	383	16.6
なし	男性	229	89.1	250	91.2	236	85.5	212	78.5	75	78.1	1002	85.4
	女性	223	85.1	223	89.6	217	80.1	182	73.1	72	73.5	917	81.2
	計	452	87.1	473	90.4	453	82.8	394	75.9	147	75.8	1919	83.4

過去1年間の転倒回数（転倒経験者のみ）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2.3	2.7	27	1.9	1.2	24	2.3	1.6	39	2.6	2.9	57	2.4	1.4	21	2.3	2.3	168
女性	1.9	1.2	38	1.6	1.0	25	1.6	0.9	54	1.6	1.0	66	2.2	1.3	25	1.7	1.0	208
計	2.1	2.0	65	1.7	1.1	49	1.9	1.3	93	2.1	2.2	123	2.3	1.3	46	2.0	1.7	376

転倒した月（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	4	14.3	4	16.7	11	27.5	7	12.1	4	19.0	30	17.5
	女性	9	23.1	3	11.5	5	9.3	5	7.5	5	19.2	27	12.7
	計	13	19.4	7	14.0	16	17.0	12	9.6	9	19.1	57	14.9
1月～3月	男性	6	21.4	5	20.8	8	20.0	14	24.1	6	28.6	39	22.8
	女性	2	5.1	8	30.8	18	33.3	25	37.3	4	15.4	57	26.9
	計	8	11.9	13	26.0	26	27.7	39	31.2	10	21.3	96	25.1
4月～6月	男性	6	21.4	7	29.2	8	20.0	13	22.4	5	23.8	39	22.8
	女性	5	12.8	6	23.1	7	13.0	9	13.4	5	19.2	32	15.1
	計	11	16.4	13	26.0	15	16.0	22	17.6	10	21.3	71	18.5
7月～9月	男性	6	21.4	5	20.8	4	10.0	12	20.7	4	19.0	31	18.1
	女性	11	28.2	1	3.8	13	24.1	11	16.4	5	19.2	41	19.3
	計	17	25.4	6	12.0	17	18.1	23	18.4	9	19.1	72	18.8
10月～12月	男性	6	21.4	3	12.5	9	22.5	12	20.7	2	9.5	32	18.7
	女性	12	30.8	8	30.8	11	20.4	17	25.4	7	26.9	55	25.9
	計	18	26.9	11	22.0	20	21.3	29	23.2	9	19.1	87	22.7

転倒した時刻（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	3	10.7	4	16.7	12	30.0	11	19.0	6	28.6	36	21.1
	女性	11	28.2	2	7.7	5	9.3	7	10.4	7	26.9	32	15.1
	計	14	20.9	6	12.0	17	18.1	18	14.4	13	27.7	68	17.8
0時～5時	男性	1	3.6	2	8.3	2	5.0	1	1.7	1	4.8	7	4.1
	女性	1	2.6	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	3.8	3	1.4
	計	2	3.0	2	4.0	3	3.2	1	0.8	2	4.3	10	2.6
6時～11時	男性	10	35.7	6	25.0	10	25.0	20	34.5	6	28.6	52	30.4
	女性	9	23.1	8	30.8	23	42.6	22	32.8	8	30.8	70	33.0
	計	19	28.4	14	28.0	33	35.1	42	33.6	14	29.8	122	31.9
12時～17時	男性	6	21.4	7	29.2	14	35.0	19	32.8	6	28.6	52	30.4
	女性	13	33.3	10	38.5	19	35.2	29	43.3	9	34.6	80	37.7
	計	19	28.4	17	34.0	33	35.1	48	38.4	15	31.9	132	34.5
18時～23時	男性	8	28.6	5	20.8	2	5.0	7	12.1	2	9.5	24	14.0
	女性	5	12.8	6	23.1	6	11.1	9	13.4	1	3.8	27	12.7
	計	13	19.4	11	22.0	8	8.5	16	12.8	3	6.4	51	13.3

転倒した方向（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3
前方に倒れた	男性	10	35.7	9	37.5	18	45.0	30	51.7	12	57.1	79	46.2
	女性	17	43.6	20	76.9	33	61.1	36	53.7	16	61.5	122	57.5
	計	27	40.3	29	58.0	51	54.3	66	52.8	28	59.6	201	52.5
横方向に倒れた	男性	7	25.0	3	12.5	13	32.5	12	20.7	5	23.8	40	23.4

	女性	11	28.2	1	3.8	10	18.5	14	20.9	3	11.5	39	18.4
	計	18	26.9	4	8.0	23	24.5	26	20.8	8	17.0	79	20.6
後方に倒れた	男性	5	17.9	11	45.8	3	7.5	7	12.1	2	9.5	28	16.4
	女性	6	15.4	3	11.5	4	7.4	12	17.9	3	11.5	28	13.2
	計	11	16.4	14	28.0	7	7.4	19	15.2	5	10.6	56	14.6
その他	男性	6	21.4	1	4.2	5	12.5	9	15.5	2	9.5	23	13.5
	女性	5	12.8	2	7.7	7	13.0	5	7.5	4	15.4	23	10.8
	計	11	16.4	3	6.0	12	12.8	14	11.2	6	12.8	46	12.0

転倒した場所（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	1	3.6	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	2	1.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	1.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5
玄関	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.5	2	3.4	0	0.0	3	1.8
	女性	2	5.1	0	0.0	3	5.6	4	6.0	1	3.8	10	4.7
	計	2	3.0	0	0.0	4	4.3	6	4.8	1	2.1	13	3.4
居間、部屋	男性	0	0.0	1	4.2	1	2.5	0	0.0	1	4.8	3	1.8
	女性	1	2.6	2	7.7	4	7.4	12	17.9	4	15.4	23	10.8
	計	1	1.5	3	6.0	5	5.3	12	9.6	5	10.6	26	6.8
トイレ	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
風呂場	男性	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	1.2
	女性	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	計	0	0.0	2	4.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	0.8
食堂	男性	0	0.0	0	0.0	2	5.0	3	5.2	0	0.0	5	2.9
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	2	2.1	3	2.4	0	0.0	5	1.3
廊下	男性	0	0.0	1	4.2	0	0.0	2	3.4	0	0.0	3	1.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	0.5
	計	0	0.0	1	2.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	4	1.0
階段	男性	3	10.7	0	0.0	1	2.5	3	5.2	0	0.0	7	4.1
	女性	4	10.3	2	7.7	0	0.0	6	9.0	0	0.0	12	5.7
	計	7	10.4	2	4.0	1	1.1	9	7.2	0	0.0	19	5.0
その他（家中）	男性	1	3.6	3	12.5	6	15.0	1	1.7	2	9.5	13	7.6
	女性	1	2.6	0	0.0	8	14.8	6	9.0	0	0.0	15	7.1
	計	2	3.0	3	6.0	14	14.9	7	5.6	2	4.3	28	7.3
庭	男性	0	0.0	1	4.2	0	0.0	4	6.9	4	19.0	9	5.3
	女性	5	12.8	3	11.5	6	11.1	9	13.4	8	30.8	31	14.6
	計	5	7.5	4	8.0	6	6.4	13	10.4	12	25.5	40	10.4
平らな道	男性	6	21.4	5	20.8	6	15.0	12	20.7	5	23.8	34	19.9
	女性	8	20.5	3	11.5	9	16.7	12	17.9	7	26.9	39	18.4
	計	14	20.9	8	16.0	15	16.0	24	19.2	12	25.5	73	19.1
坂道	男性	3	10.7	4	16.7	3	7.5	6	10.3	0	0.0	16	9.4
	女性	2	5.1	1	3.8	1	1.9	1	1.5	1	3.8	6	2.8
	計	5	7.5	5	10.0	4	4.3	7	5.6	1	2.1	22	5.7
田畑	男性	0	0.0	3	12.5	5	12.5	6	10.3	2	9.5	16	9.4
	女性	0	0.0	0	0.0	6	11.1	1	1.5	2	7.7	9	4.2
	計	0	0.0	3	6.0	11	11.7	7	5.6	4	8.5	25	6.5

屋外の階段	男性	4	14.3	2	8.3	5	12.5	3	5.2	3	14.3	17	9.9
	女性	5	12.8	4	15.4	6	11.1	5	7.5	2	7.7	22	10.4
	計	9	13.4	6	12.0	11	11.7	8	6.4	5	10.6	39	10.2
乗物	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.3
その他（家の外）	男性	10	35.7	3	12.5	9	22.5	14	24.1	4	19.0	40	23.4
	女性	11	28.2	10	38.5	11	20.4	10	14.9	1	3.8	43	20.3
	計	21	31.3	13	26.0	20	21.3	24	19.2	5	10.6	83	21.7

転倒したときの履物（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3
くつ	男性	23	82.1	19	79.2	28	70.0	38	65.5	12	57.1	120	70.2
	女性	24	61.5	16	61.5	37	68.5	30	44.8	12	46.2	119	56.1
	計	47	70.1	35	70.0	65	69.1	68	54.4	24	51.1	239	62.4
下駄	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
草履、サンダル	男性	0	0.0	2	8.3	3	7.5	5	8.6	7	33.3	17	9.9
	女性	9	23.1	4	15.4	9	16.7	15	22.4	7	26.9	44	20.8
	計	9	13.4	6	12.0	12	12.8	20	16.0	14	29.8	61	15.9
スリッパ	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.5	6	10.3	0	0.0	7	4.1
	女性	2	5.1	1	3.8	4	7.4	10	14.9	2	7.7	19	9.0
	計	2	3.0	1	2.0	5	5.3	16	12.8	2	4.3	26	6.8
靴下、たび	男性	0	0.0	1	4.2	0	0.0	3	5.2	1	4.8	5	2.9
	女性	2	5.1	2	7.7	2	3.7	7	10.4	0	0.0	13	6.1
	計	2	3.0	3	6.0	2	2.1	10	8.0	1	2.1	18	4.7
はだし	男性	1	3.6	1	4.2	2	5.0	4	6.9	1	4.8	9	5.3
	女性	2	5.1	2	7.7	1	1.9	5	7.5	3	11.5	13	6.1
	計	3	4.5	3	6.0	3	3.2	9	7.2	4	8.5	22	5.7
その他	男性	4	14.3	1	4.2	5	12.5	2	3.4	0	0.0	12	7.0
	女性	0	0.0	1	3.8	1	1.9	0	0.0	2	7.7	4	1.9
	計	4	6.0	2	4.0	6	6.4	2	1.6	2	4.3	16	4.2

転倒したときの動作（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5
歩いている時	男性	4	14.3	12	50.0	15	37.5	27	46.6	13	61.9	71	41.5
	女性	11	28.2	9	34.6	22	40.7	29	43.3	17	65.4	88	41.5
	計	15	22.4	21	42.0	37	39.4	56	44.8	30	63.8	159	41.5
走っている時	男性	2	7.1	2	8.3	2	5.0	2	3.4	0	0.0	8	4.7
	女性	8	20.5	3	11.5	4	7.4	1	1.5	0	0.0	16	7.5
	計	10	14.9	5	10.0	6	6.4	3	2.4	0	0.0	24	6.3

階段を昇っている時	男性	4	14.3	2	8.3	3	7.5	2	3.4	0	0.0	11	6.4
	女性	4	10.3	3	11.5	4	7.4	1	1.5	0	0.0	12	5.7
	計	8	11.9	5	10.0	7	7.4	3	2.4	0	0.0	23	6.0
階段を降りている時	男性	3	10.7	1	4.2	2	5.0	3	5.2	2	9.5	11	6.4
	女性	5	12.8	1	3.8	4	7.4	8	11.9	2	7.7	20	9.4
	計	8	11.9	2	4.0	6	6.4	11	8.8	4	8.5	31	8.1
立ち止まっている時	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	1.2
	女性	0	0.0	0	0.0	3	5.6	0	0.0	1	3.8	4	1.9
	計	0	0.0	0	0.0	3	3.2	2	1.6	1	2.1	6	1.6
立ち上がった時	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.9	1	4.8	5	2.9
	女性	1	2.6	2	7.7	1	1.9	6	9.0	2	7.7	12	5.7
	計	1	1.5	2	4.0	1	1.1	10	8.0	3	6.4	17	4.4
座ろうとした時	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	1.2
	女性	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	0.9
	計	0	0.0	1	2.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	4	1.0
スポーツ時	男性	6	21.4	2	8.3	6	15.0	0	0.0	0	0.0	14	8.2
	女性	2	5.1	0	0.0	3	5.6	3	4.5	0	0.0	8	3.8
	計	8	11.9	2	4.0	9	9.6	3	2.4	0	0.0	22	5.7
自転車に乗っている時	男性	6	21.4	1	4.2	1	2.5	4	6.9	2	9.5	14	8.2
	女性	4	10.3	3	11.5	3	5.6	6	9.0	2	7.7	18	8.5
	計	10	14.9	4	8.0	4	4.3	10	8.0	4	8.5	32	8.4
その他	男性	3	10.7	4	16.7	10	25.0	12	20.7	3	14.3	32	18.7
	女性	4	10.3	4	15.4	9	16.7	12	17.9	2	7.7	31	14.6
	計	7	10.4	8	16.0	19	20.2	24	19.2	5	10.6	63	16.4

転倒した最大の原因（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3
つまづいた	男性	7	25.0	5	20.8	16	40.0	24	41.4	9	42.9	61	35.7
	女性	16	41.0	14	53.8	26	48.1	29	43.3	12	46.2	97	45.8
	計	23	34.3	19	38.0	42	44.7	53	42.4	21	44.7	158	41.3
すべった	男性	10	35.7	14	58.3	9	22.5	13	22.4	1	4.8	47	27.5
	女性	8	20.5	3	11.5	6	11.1	6	9.0	1	3.8	24	11.3
	計	18	26.9	17	34.0	15	16.0	19	15.2	2	4.3	71	18.5
めまいがした、気が遠くなった	男性	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	女性	1	2.6	1	3.8	0	0.0	1	1.5	2	7.7	5	2.4
	計	1	1.5	2	4.0	0	0.0	1	0.8	2	4.3	6	1.6
身体がふらついた	男性	2	7.1	0	0.0	2	5.0	4	6.9	4	19.0	12	7.0
	女性	2	5.1	2	7.7	3	5.6	4	6.0	3	11.5	14	6.6
	計	4	6.0	2	4.0	5	5.3	8	6.4	7	14.9	26	6.8
人や物に衝突した	男性	0	0.0	0	0.0	1	2.5	3	5.2	0	0.0	4	2.3
	女性	3	7.7	2	7.7	2	3.7	5	7.5	0	0.0	12	5.7
	計	3	4.5	2	4.0	3	3.2	8	6.4	0	0.0	16	4.2
段差があった	男性	4	14.3	3	12.5	4	10.0	7	12.1	2	9.5	20	11.7
	女性	5	12.8	0	0.0	6	11.1	9	13.4	3	11.5	23	10.8
	計	9	13.4	3	6.0	10	10.6	16	12.8	5	10.6	43	11.2
足を踏み外した、転落した	男性	1	3.6	0	0.0	3	7.5	3	5.2	3	14.3	10	5.8
	女性	2	5.1	0	0.0	4	7.4	11	16.4	2	7.7	19	9.0
	計	3	4.5	0	0.0	7	7.4	14	11.2	5	10.6	29	7.6

その他	男性	4	14.3	1	4.2	4	10.0	4	6.9	2	9.5	15	8.8
	女性	2	5.1	4	15.4	7	13.0	2	3.0	3	11.5	18	8.5
	計	6	9.0	5	10.0	11	11.7	6	4.8	5	10.6	33	8.6

転倒による外傷（転倒経験者のみ：最も重い怪我をした転倒；複数回答）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
何もなかった	男性	14	50.0	16	66.7	23	57.5	28	48.3	9	42.9	90	52.6
	女性	14	35.9	8	30.8	18	33.3	19	28.4	9	34.6	68	32.1
	計	28	41.8	24	48.0	41	43.6	47	37.6	18	38.3	158	41.3
打撲	男性	10	35.7	5	20.8	13	32.5	17	29.3	10	47.6	55	32.2
	女性	21	53.8	14	53.8	20	37.0	30	44.8	12	46.2	97	45.8
	計	31	46.3	19	38.0	33	35.1	47	37.6	22	46.8	152	39.7
股関節の骨折	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
腰の骨折	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	計	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.8	0	0.0	2	0.5
手・腕の骨折	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	1.2
	女性	0	0.0	0	0.0	7	13.0	4	6.0	0	0.0	11	5.2
	計	0	0.0	0	0.0	7	7.4	4	3.2	2	4.3	13	3.4
その他	男性	6	21.4	3	12.5	3	7.5	14	24.1	3	14.3	29	17.0
	女性	6	15.4	8	30.8	10	18.5	16	23.9	5	19.2	45	21.2
	計	12	17.9	11	22.0	13	13.8	30	24.0	8	17.0	74	19.3

7. 排尿

1) 排尿症状

排尿後にまだ残っている感じがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
まったくなし	男性	194	75.5	174	63.5	163	59.1	165	61.1	51	53.1	747	63.7
	女性	236	90.1	210	84.3	215	79.3	184	73.9	77	78.6	922	81.7
	計	430	82.9	384	73.4	378	69.1	349	67.2	128	66.0	1669	72.5
5回に1回の割合未満	男性	50	19.5	70	25.5	80	29.0	71	26.3	20	20.8	291	24.8
	女性	18	6.9	35	14.1	46	17.0	51	20.5	12	12.2	162	14.3
	計	68	13.1	105	20.1	126	23.0	122	23.5	32	16.5	453	19.7
2回に1回の割合未満	男性	6	2.3	15	5.5	13	4.7	9	3.3	10	10.4	53	4.5
	女性	3	1.1	3	1.2	5	1.8	3	1.2	3	3.1	17	1.5
	計	9	1.7	18	3.4	18	3.3	12	2.3	13	6.7	70	3.0
2回に1回の割合	男性	3	1.2	7	2.6	5	1.8	9	3.3	3	3.1	27	2.3
	女性	1	0.4	1	0.4	0	0.0	5	2.0	2	2.0	9	0.8
	計	4	0.8	8	1.5	5	0.9	14	2.7	5	2.6	36	1.6
2回に1回の割合以上	男性	3	1.2	4	1.5	7	2.5	6	2.2	6	6.3	26	2.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	1.0	3	0.3
	計	3	0.6	4	0.8	8	1.5	7	1.3	7	3.6	29	1.3
ほとんど常に	男性	1	0.4	4	1.5	8	2.9	10	3.7	6	6.3	29	2.5

女性	3	1.1	0	0.0	4	1.5	5	2.0	3	3.1	15	1.3
計	4	0.8	4	0.8	12	2.2	15	2.9	9	4.6	44	1.9

排尿後2時間以内にもう一度行かねばならないことがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
まったくなし	男性	125	48.6	114	41.6	98	35.5	76	28.1	22	22.9	435	37.1
	女性	125	47.7	112	45.0	119	43.9	114	45.8	43	43.9	513	45.4
	計	250	48.2	226	43.2	217	39.7	190	36.6	65	33.5	948	41.2
5回に1回の割合未満	男性	105	40.9	115	42.0	122	44.2	114	42.2	36	37.5	492	41.9
	女性	113	43.1	111	44.6	115	42.4	92	36.9	35	35.7	466	41.3
	計	218	42.0	226	43.2	237	43.3	206	39.7	71	36.6	958	41.6
2回に1回の割合未満	男性	12	4.7	15	5.5	30	10.9	32	11.9	16	16.7	105	9.0
	女性	15	5.7	15	6.0	14	5.2	18	7.2	8	8.2	70	6.2
	計	27	5.2	30	5.7	44	8.0	50	9.6	24	12.4	175	7.6
2回に1回の割合	男性	6	2.3	11	4.0	6	2.2	17	6.3	8	8.3	48	4.1
	女性	4	1.5	4	1.6	10	3.7	10	4.0	4	4.1	32	2.8
	計	10	1.9	15	2.9	16	2.9	27	5.2	12	6.2	80	3.5
2回に1回の割合以上	男性	3	1.2	10	3.6	11	4.0	11	4.1	6	6.3	41	3.5
	女性	1	0.4	2	0.8	6	2.2	6	2.4	3	3.1	18	1.6
	計	4	0.8	12	2.3	17	3.1	17	3.3	9	4.6	59	2.6
ほとんど常に	男性	6	2.3	9	3.3	9	3.3	20	7.4	8	8.3	52	4.4
	女性	3	1.1	5	2.0	7	2.6	9	3.6	5	5.1	29	2.6
	計	9	1.7	14	2.7	16	2.9	29	5.6	13	6.7	81	3.5

排尿途中で尿が切れることがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
まったくなし	男性	223	86.8	205	74.8	168	60.9	151	55.9	49	51.0	796	67.9
	女性	242	92.4	225	90.4	222	81.9	191	76.7	69	70.4	949	84.1
	計	465	89.6	430	82.2	390	71.3	342	65.9	118	60.8	1745	75.8
5回に1回の割合未満	男性	27	10.5	43	15.7	72	26.1	66	24.4	18	18.8	226	19.3
	女性	15	5.7	20	8.0	39	14.4	42	16.9	13	13.3	129	11.4
	計	42	8.1	63	12.0	111	20.3	108	20.8	31	16.0	355	15.4
2回に1回の割合未満	男性	3	1.2	8	2.9	19	6.9	14	5.2	14	14.6	58	4.9
	女性	2	0.8	2	0.8	3	1.1	7	2.8	5	5.1	19	1.7
	計	5	1.0	10	1.9	22	4.0	21	4.0	19	9.8	77	3.3
2回に1回の割合	男性	0	0.0	2	0.7	7	2.5	9	3.3	3	3.1	21	1.8
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	1	0.4	2	2.0	6	0.5
	計	0	0.0	2	0.4	10	1.8	10	1.9	5	2.6	27	1.2
2回に1回の割合以上	男性	1	0.4	9	3.3	4	1.4	11	4.1	2	2.1	27	2.3
	女性	1	0.4	0	0.0	2	0.7	5	2.0	2	2.0	10	0.9
	計	2	0.4	9	1.7	6	1.1	16	3.1	4	2.1	37	1.6
ほとんど常に	男性	3	1.2	7	2.6	6	2.2	18	6.7	10	10.4	44	3.8

女性	1	0.4	2	0.8	2	0.7	3	1.2	7	7.1	15	1.3
計	4	0.8	9	1.7	8	1.5	21	4.0	17	8.8	59	2.6

排尿をがまんするのがつらいことがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
まったくなし	男性	225	87.5	202	73.7	139	50.4	116	43.0	42	43.8	724	61.7
	女性	208	79.4	190	76.3	182	67.2	149	59.8	56	57.1	785	69.5
	計	433	83.4	392	75.0	321	58.7	265	51.1	98	50.5	1509	65.6
5回に1回の割合未満	男性	28	10.9	57	20.8	92	33.3	105	38.9	34	35.4	316	26.9
	女性	45	17.2	52	20.9	70	25.8	69	27.7	27	27.6	263	23.3
	計	73	14.1	109	20.8	162	29.6	174	33.5	61	31.4	579	25.2
2回に1回の割合未満	男性	2	0.8	7	2.6	22	8.0	17	6.3	14	14.6	62	5.3
	女性	5	1.9	3	1.2	3	1.1	11	4.4	3	3.1	25	2.2
	計	7	1.3	10	1.9	25	4.6	28	5.4	17	8.8	87	3.8
2回に1回の割合	男性	0	0.0	4	1.5	1	0.4	4	1.5	0	0.0	9	0.8
	女性	1	0.4	1	0.4	4	1.5	6	2.4	4	4.1	16	1.4
	計	1	0.2	5	1.0	5	0.9	10	1.9	4	2.1	25	1.1
2回に1回の割合以上	男性	1	0.4	4	1.5	8	2.9	8	3.0	0	0.0	21	1.8
	女性	0	0.0	2	0.8	6	2.2	2	0.8	1	1.0	11	1.0
	計	1	0.2	6	1.1	14	2.6	10	1.9	1	0.5	32	1.4
ほとんど常に	男性	1	0.4	0	0.0	14	5.1	20	7.4	6	6.3	41	3.5
	女性	2	0.8	1	0.4	6	2.2	12	4.8	7	7.1	28	2.5
	計	3	0.6	1	0.2	20	3.7	32	6.2	13	6.7	69	3.0

尿の勢いが弱いことがある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
まったくなし	男性	190	73.9	154	56.2	113	40.9	87	32.2	32	33.3	576	49.1
	女性	213	81.3	186	74.7	175	64.6	128	51.4	50	51.0	752	66.6
	計	403	77.6	340	65.0	288	52.7	215	41.4	82	42.3	1328	57.7
5回に1回の割合未満	男性	52	20.2	78	28.5	82	29.7	80	29.6	30	31.3	322	27.5
	女性	43	16.4	56	22.5	64	23.6	78	31.3	23	23.5	264	23.4
	計	95	18.3	134	25.6	146	26.7	158	30.4	53	27.3	586	25.5
2回に1回の割合未満	男性	6	2.3	9	3.3	23	8.3	27	10.0	9	9.4	74	6.3
	女性	3	1.1	3	1.2	7	2.6	12	4.8	4	4.1	29	2.6
	計	9	1.7	12	2.3	30	5.5	39	7.5	13	6.7	103	4.5
2回に1回の割合	男性	3	1.2	5	1.8	7	2.5	16	5.9	2	2.1	33	2.8
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	7	2.8	2	2.0	11	1.0
	計	3	0.6	5	1.0	9	1.6	23	4.4	4	2.1	44	1.9
2回に1回の割合以上	男性	2	0.8	13	4.7	13	4.7	13	4.8	6	6.3	47	4.0
	女性	1	0.4	2	0.8	5	1.8	4	1.6	2	2.0	14	1.2
	計	3	0.6	15	2.9	18	3.3	17	3.3	8	4.1	61	2.6
ほとんど常に	男性	4	1.6	15	5.5	38	13.8	47	17.4	17	17.7	121	10.3

女性	1	0.4	2	0.8	18	6.6	20	8.0	17	17.3	58	5.1
計	5	1.0	17	3.3	56	10.2	67	12.9	34	17.5	179	7.8

排尿開始時にいきむ必要がある（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
まったくなし	男性	239	93.0	227	82.8	190	68.8	183	67.8	60	62.5	899	76.6
	女性	248	94.7	232	93.2	231	85.2	206	82.7	80	81.6	997	88.3
	計	487	93.8	459	87.8	421	77.0	389	75.0	140	72.2	1896	82.4
5回に1回の割合未満	男性	14	5.4	29	10.6	50	18.1	45	16.7	14	14.6	152	13.0
	女性	11	4.2	17	6.8	27	10.0	31	12.4	8	8.2	94	8.3
	計	25	4.8	46	8.8	77	14.1	76	14.6	22	11.3	246	10.7
2回に1回の割合未満	男性	1	0.4	4	1.5	17	6.2	15	5.6	12	12.5	49	4.2
	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	4	1.6	2	2.0	8	0.7
	計	2	0.4	4	0.8	18	3.3	19	3.7	14	7.2	57	2.5
2回に1回の割合	男性	2	0.8	3	1.1	3	1.1	9	3.3	3	3.1	20	1.7
	女性	0	0.0	0	0.0	4	1.5	1	0.4	3	3.1	8	0.7
	計	2	0.4	3	0.6	7	1.3	10	1.9	6	3.1	28	1.2
2回に1回の割合以上	男性	1	0.4	6	2.2	6	2.2	9	3.3	1	1.0	23	2.0
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.8	1	1.0	5	0.4
	計	1	0.2	6	1.1	8	1.5	11	2.1	2	1.0	28	1.2
ほとんど常に	男性	0	0.0	5	1.8	10	3.6	9	3.3	6	6.3	30	2.6
	女性	1	0.4	0	0.0	6	2.2	5	2.0	4	4.1	16	1.4
	計	1	0.2	5	1.0	16	2.9	14	2.7	10	5.2	46	2.0

床についてから朝起きるまでの排尿回数（最近1ヶ月間）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
まったくなし	男性	169	65.8	138	50.4	66	23.9	29	10.7	6	6.3	408	34.8
	女性	182	69.5	132	53.0	79	29.2	48	19.3	11	11.2	452	40.0
	計	351	67.6	270	51.6	145	26.5	77	14.8	17	8.8	860	37.4
1日1回	男性	78	30.4	121	44.2	135	48.9	104	38.5	22	22.9	460	39.2
	女性	75	28.6	102	41.0	142	52.4	106	42.6	30	30.6	455	40.3
	計	153	29.5	223	42.6	277	50.6	210	40.5	52	26.8	915	39.7
1日2回	男性	8	3.1	10	3.6	58	21.0	80	29.6	39	40.6	195	16.6
	女性	3	1.1	14	5.6	39	14.4	67	26.9	38	38.8	161	14.3
	計	11	2.1	24	4.6	97	17.7	147	28.3	77	39.7	356	15.5
1日3回	男性	1	0.4	4	1.5	15	5.4	46	17.0	23	24.0	89	7.6
	女性	1	0.4	1	0.4	11	4.1	18	7.2	16	16.3	47	4.2
	計	2	0.4	5	1.0	26	4.8	64	12.3	39	20.1	136	5.9
1日4回	男性	1	0.4	0	0.0	2	0.7	8	3.0	6	6.3	17	1.4
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	10	4.0	2	2.0	12	1.1
	計	1	0.2	0	0.0	2	0.4	18	3.5	8	4.1	29	1.3
1日5回以上	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.1	0	0.0	4	0.3

女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.6	1	0.5	5	0.2

国際前立腺症状スコア (IPSS: Cockett et al. (1993)に基づき算出)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2.3	2.9	257	4.2	4.8	274	6.4	5.7	276	8.2	6.5	269	9.4	6.7	96	5.6	5.8	1172
女性	1.8	2.6	261	2.3	2.6	249	3.9	4.3	271	5.0	4.8	249	6.5	6.4	98	3.5	4.3	1128
計	2.1	2.8	518	3.3	4.0	523	5.1	5.2	547	6.6	6.0	518	7.9	6.7	194	4.6	5.2	2300

国際前立腺症状スコア (IPSS) 分類

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
軽度 (0-7)	男性	244	94.9	229	83.6	182	65.9	152	56.3	45	46.9	852	72.6
	女性	250	95.4	238	95.6	234	86.3	189	75.9	66	67.3	977	86.5
	計	494	95.2	467	89.3	416	76.1	341	65.7	111	57.2	1829	79.5
中等度 (8-19)	男性	12	4.7	41	15.0	86	31.2	97	35.9	43	44.8	279	23.8
	女性	11	4.2	11	4.4	35	12.9	57	22.9	26	26.5	140	12.4
	計	23	4.4	52	9.9	121	22.1	154	29.7	69	35.6	419	18.2
重度 (20-35)	男性	1	0.4	4	1.5	8	2.9	20	7.4	8	8.3	41	3.5
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.2	6	6.1	11	1.0
	計	1	0.2	4	0.8	10	1.8	23	4.4	14	7.2	52	2.3

排尿状態の自己評価

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		大変満足	男性	43	16.7	22	8.0	15	5.4	11	4.1	3	3.1
	女性	52	19.8	48	19.3	25	9.2	23	9.2	5	5.1	153	13.6
	計	95	18.3	70	13.4	40	7.3	34	6.6	8	4.1	247	10.7
満足	男性	73	28.4	66	24.1	64	23.2	46	17.0	10	10.4	259	22.1
	女性	96	36.6	60	24.1	70	25.8	49	19.7	21	21.4	296	26.2
	計	169	32.6	126	24.1	134	24.5	95	18.3	31	16.0	555	24.1
だいたい満足	男性	56	21.8	71	25.9	57	20.7	69	25.6	24	25.0	277	23.6
	女性	50	19.1	60	24.1	85	31.4	79	31.7	27	27.6	301	26.7
	計	106	20.4	131	25.0	142	26.0	148	28.5	51	26.3	578	25.1
満足・不満足どちらでもない	男性	64	24.9	72	26.3	72	26.1	65	24.1	26	27.1	299	25.5
	女性	41	15.6	57	22.9	54	19.9	53	21.3	26	26.5	231	20.5
	計	105	20.2	129	24.7	126	23.0	118	22.7	52	26.8	530	23.0
不満気味	男性	14	5.4	35	12.8	44	15.9	50	18.5	19	19.8	162	13.8
	女性	17	6.5	15	6.0	26	9.6	33	13.3	6	6.1	97	8.6
	計	31	6.0	50	9.6	70	12.8	83	16.0	25	12.9	259	11.3
不満	男性	5	1.9	5	1.8	19	6.9	21	7.8	11	11.5	61	5.2
	女性	5	1.9	9	3.6	9	3.3	10	4.0	11	11.2	44	3.9
	計	10	1.9	14	2.7	28	5.1	31	6.0	22	11.3	105	4.6
大変不満	男性	2	0.8	3	1.1	5	1.8	8	3.0	3	3.1	21	1.8
	女性	1	0.4	0	0.0	2	0.7	2	0.8	2	2.0	7	0.6

計	3	0.6	3	0.6	7	1.3	10	1.9	5	2.6	28	1.2
---	---	-----	---	-----	---	-----	----	-----	---	-----	----	-----

2) 尿失禁

尿漏れ経験

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
記入なし	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	計	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
あり	男性	17	6.6	22	8.0	47	17.0	60	22.2	25	26.0	171	14.6
	女性	126	48.1	143	57.4	127	46.9	113	45.4	42	42.9	551	48.8
	計	143	27.6	165	31.5	174	31.8	173	33.3	67	34.5	722	31.4
なし	男性	240	93.4	252	92.0	229	83.0	210	77.8	71	74.0	1002	85.4
	女性	135	51.5	106	42.6	144	53.1	135	54.2	56	57.1	576	51.0
	計	375	72.3	358	68.5	373	68.2	345	66.5	127	65.5	1578	68.5

現在の尿漏れ（尿漏れ経験のある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
あり	男性	9	52.9	16	72.7	27	57.4	46	76.7	21	84.0	119	69.6
	女性	84	66.7	94	65.7	89	70.1	88	77.9	34	81.0	389	70.6
	計	93	65.0	110	66.7	116	66.7	134	77.5	55	82.1	508	70.4
なし	男性	8	47.1	6	27.3	20	42.6	14	23.3	4	16.0	52	30.4
	女性	42	33.3	49	34.3	38	29.9	25	22.1	8	19.0	162	29.4
	計	50	35.0	55	33.3	58	33.3	39	22.5	12	17.9	214	29.6

尿漏れの頻度（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
およそ1週間に1回、 あるいはそれ以下	男性	5	55.6	10	62.5	16	59.3	20	43.5	8	38.1	59	49.6
	女性	75	89.3	78	83.0	70	78.7	55	62.5	15	44.1	293	75.3
	計	80	86.0	88	80.0	86	74.1	75	56.0	23	41.8	352	69.3
1週間に2～3回	男性	2	22.2	4	25.0	6	22.2	13	28.3	8	38.1	33	27.7
	女性	4	4.8	7	7.4	9	10.1	22	25.0	10	29.4	52	13.4
	計	6	6.5	11	10.0	15	12.9	35	26.1	18	32.7	85	16.7
およそ1日に1回	男性	0	0.0	1	6.3	4	14.8	6	13.0	4	19.0	15	12.6
	女性	2	2.4	5	5.3	5	5.6	6	6.8	4	11.8	22	5.7
	計	2	2.2	6	5.5	9	7.8	12	9.0	8	14.5	37	7.3
1日に数回	男性	1	11.1	1	6.3	1	3.7	6	13.0	1	4.8	10	8.4
	女性	3	3.6	4	4.3	5	5.6	5	5.7	5	14.7	22	5.7
	計	4	4.3	5	4.5	6	5.2	11	8.2	6	10.9	32	6.3
常に	男性	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	1.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.4

尿漏れの量（現在、尿漏れのある者のみ）

40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上	計
---------	---------	---------	---------	-------	---

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
少量	男性	9	100.0	16	100.0	25	92.6	43	93.5	21	100.0	114	95.8
	女性	82	97.6	91	96.8	86	96.6	84	95.5	31	91.2	374	96.1
	計	91	97.8	107	97.3	111	95.7	127	94.8	52	94.5	488	96.1
中等量	男性	0	0.0	0	0.0	2	7.4	2	4.3	0	0.0	4	3.4
	女性	2	2.4	3	3.2	3	3.4	4	4.5	3	8.8	15	3.9
	計	2	2.2	3	2.7	5	4.3	6	4.5	3	5.5	19	3.7
多量	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2

尿漏れのために毎日の生活が損なわれている度合い（現在、尿漏れのある者のみ）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
0：まったくない	男性	4	44.4	9	56.3	11	40.7	7	15.2	3	14.3	34	28.6
	女性	39	46.4	45	47.9	29	32.6	29	33.0	4	11.8	146	37.5
	計	43	46.2	54	49.1	40	34.5	36	26.9	7	12.7	180	35.4
1	男性	3	33.3	4	25.0	8	29.6	12	26.1	3	14.3	30	25.2
	女性	31	36.9	31	33.0	39	43.8	29	33.0	11	32.4	141	36.2
	計	34	36.6	35	31.8	47	40.5	41	30.6	14	25.5	171	33.7
2	男性	1	11.1	1	6.3	5	18.5	11	23.9	4	19.0	22	18.5
	女性	5	6.0	5	5.3	13	14.6	13	14.8	5	14.7	41	10.5
	計	6	6.5	6	5.5	18	15.5	24	17.9	9	16.4	63	12.4
3	男性	0	0.0	2	12.5	2	7.4	8	17.4	6	28.6	18	15.1
	女性	6	7.1	7	7.4	6	6.7	5	5.7	3	8.8	27	6.9
	計	6	6.5	9	8.2	8	6.9	13	9.7	9	16.4	45	8.9
4	男性	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	9.5	4	3.4
	女性	2	2.4	0	0.0	0	0.0	3	3.4	4	11.8	9	2.3
	計	3	3.2	0	0.0	0	0.0	4	3.0	6	10.9	13	2.6
5	男性	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	2.2	3	14.3	5	4.2
	女性	0	0.0	1	1.1	1	1.1	4	4.5	5	14.7	11	2.8
	計	0	0.0	1	0.9	2	1.7	5	3.7	8	14.5	16	3.1
6	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	2	1.7
	女性	0	0.0	2	2.1	0	0.0	2	2.3	0	0.0	4	1.0
	計	0	0.0	2	1.8	0	0.0	4	3.0	0	0.0	6	1.2
7	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	0.8
	女性	0	0.0	1	1.1	1	1.1	1	1.1	2	5.9	5	1.3
	計	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.5	2	3.6	6	1.2
8	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	0.8
	女性	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	3	0.8
	計	1	1.1	0	0.0	0	0.0	3	2.2	0	0.0	4	0.8
9	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	0.8
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.2
10：非常に	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	0.8
	女性	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5
	計	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	0.6

尿漏れの機会（現在、尿漏れのある者のみ：複数回答）

40歳～49歳 50歳～59歳 60歳～69歳 70歳～79歳 80歳以上 計

		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
トイレにたどり着く前にもれる	男性	0	0.0	2	12.5	17	63.0	35	76.1	18	85.7	72	60.5
	女性	15	17.9	13	13.8	23	25.8	35	39.8	14	41.2	100	25.7
	計	15	16.1	15	13.6	40	34.5	70	52.2	32	58.2	172	33.9
せきやくしゃみをした時にもれる	男性	1	11.1	1	6.3	2	7.4	4	8.7	3	14.3	11	9.2
	女性	73	86.9	86	91.5	74	83.1	65	73.9	26	76.5	324	83.3
	計	74	79.6	87	79.1	76	65.5	69	51.5	29	52.7	335	65.9
眠っている間にもれる	男性	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	2.2	0	0.0	2	1.7
	女性	1	1.2	0	0.0	2	2.2	1	1.1	2	5.9	6	1.5
	計	1	1.1	0	0.0	3	2.6	2	1.5	2	3.6	8	1.6
身体を動かしている時や運動している時にもれる	男性	0	0.0	0	0.0	1	3.7	7	15.2	3	14.3	11	9.2
	女性	20	23.8	20	21.3	15	16.9	7	8.0	8	23.5	70	18.0
	計	20	21.5	20	18.2	16	13.8	14	10.4	11	20.0	81	15.9
排尿を終えて服を着た時にもれる	男性	7	77.8	11	68.8	11	40.7	5	10.9	1	4.8	35	29.4
	女性	3	3.6	5	5.3	3	3.4	0	0.0	0	0.0	11	2.8
	計	10	10.8	16	14.5	14	12.1	5	3.7	1	1.8	46	9.1
理由がわからずにもれる	男性	0	0.0	1	6.3	0	0.0	7	15.2	0	0.0	8	6.7
	女性	1	1.2	1	1.1	3	3.4	4	4.5	2	5.9	11	2.8
	計	1	1.1	2	1.8	3	2.6	11	8.2	2	3.6	19	3.7
常にもれている	男性	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	1.7
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.4
その他	男性	0	0.0	2	12.5	3	11.1	3	6.5	3	14.3	11	9.2
	女性	3	3.6	3	3.2	4	4.5	8	9.1	3	8.8	21	5.4
	計	3	3.2	5	4.5	7	6.0	11	8.2	6	10.9	32	6.3