



	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	58.6	13.7	257	58.3	14.4	274	57.8	14.6	276	55.1	14.4	270	54.2	14.6	96	57.2	14.4	1173
女性	71.9	15.3	262	70.9	16.1	249	66.2	14.0	271	62.1	14.2	249	63.6	14.5	98	67.4	15.4	1129
計	65.3	15.9	519	64.3	16.5	523	62.0	14.9	547	58.5	14.7	519	58.9	15.3	194	62.2	15.7	2302

尿酸 (mg/dL)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	6.0	1.2	257	5.9	1.2	274	5.9	1.2	276	5.7	1.2	270	5.7	1.3	96	5.9	1.2	1173
女性	4.1	0.8	262	4.4	1.0	249	4.6	1.0	271	4.9	1.1	249	4.9	1.3	98	4.5	1.1	1129
計	5.1	1.4	519	5.2	1.3	523	5.2	1.3	547	5.3	1.2	519	5.3	1.3	194	5.2	1.3	2302

クレアチニン (mg/dL)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.8	0.1	257	0.8	0.1	274	0.8	0.1	276	0.8	0.3	270	0.9	0.3	96	0.8	0.2	1173
女性	0.6	0.3	262	0.6	0.1	249	0.6	0.1	271	0.6	0.1	249	0.7	0.2	98	0.6	0.2	1129
計	0.7	0.3	519	0.7	0.2	523	0.7	0.2	547	0.7	0.3	519	0.8	0.2	194	0.7	0.2	2302

カルシウム (mg/dL)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	9.3	0.3	257	9.3	0.3	274	9.3	0.3	276	9.2	0.4	270	9.1	0.3	96	9.3	0.3	1173
女性	9.1	0.3	262	9.3	0.3	249	9.3	0.3	271	9.3	0.3	249	9.2	0.3	98	9.3	0.3	1129
計	9.2	0.3	519	9.3	0.3	523	9.3	0.3	547	9.2	0.3	519	9.2	0.3	194	9.3	0.3	2302

リン (mg/dL)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	3.3	0.4	257	3.2	0.4	274	3.2	0.4	276	3.2	0.4	270	3.2	0.4	96	3.2	0.4	1173
女性	3.5	0.4	262	3.8	0.4	249	3.7	0.4	271	3.7	0.4	249	3.7	0.4	98	3.6	0.4	1129
計	3.4	0.4	519	3.5	0.5	523	3.4	0.5	547	3.4	0.5	519	3.4	0.5	194	3.4	0.5	2302

GOT (U/L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	23.4	8.2	257	23.6	8.1	274	24.3	8.0	276	25.2	11.5	270	25.1	9.4	96	24.2	9.1	1173
女性	19.2	7.4	262	21.6	6.0	249	23.6	6.7	271	24.3	11.8	249	25.1	8.8	98	22.4	8.5	1129
計	21.3	8.1	519	22.7	7.2	523	23.9	7.4	547	24.7	11.7	519	25.1	9.0	194	23.3	8.9	2302

GPT (U/L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	27.4	17.8	257	25.3	13.4	274	23.6	12.3	276	21.2	13.0	270	18.4	8.6	96	23.9	14.1	1173
女性	16.4	12.0	262	18.7	8.6	249	20.5	10.7	271	19.3	19.0	249	16.9	9.1	98	18.6	12.9	1129
計	21.8	16.1	519	22.2	11.8	523	22.1	11.6	547	20.3	16.1	519	17.7	8.9	194	21.3	13.8	2302



男性	5792.2	1655.5	257	6017.9	1585.1	274	5835.1	1483.1	276	5956.3	1581.5	270	5776.0	1338.1	96	5891.5	1558.2	1173
女性	5431.3	1522.0	262	5169.1	1398.4	249	5307.7	1364.8	271	5612.0	1444.7	249	5539.8	1517.4	98	5393.1	1447.2	1129
計	5610.0	1598.2	519	5613.8	1556.6	523	5573.9	1448.6	547	5791.1	1525.7	519	5656.7	1432.7	194	5647.0	1524.9	2302

赤血球数 (x10000/ $\mu$ L)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	493.1	35.2	257	484.9	32.5	274	476.0	38.1	276	463.0	42.5	270	442.0	45.3	96	476.1	40.7	1173
女性	438.8	32.4	262	440.7	34.1	249	437.1	32.4	271	432.1	35.0	249	413.5	35.9	98	435.2	34.4	1129
計	465.7	43.3	519	463.8	39.9	523	456.8	40.3	547	448.2	42.0	519	427.6	43.1	194	456.0	42.9	2302

ヘモグロビン (g/dL)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	15.7	1.0	257	15.5	1.0	274	15.3	1.1	276	14.9	1.2	270	14.2	1.5	96	15.2	1.2	1173
女性	13.1	1.4	262	13.5	1.2	249	13.6	0.9	271	13.5	1.1	249	12.9	1.1	98	13.4	1.2	1129
計	14.4	1.8	519	14.5	1.5	523	14.5	1.3	547	14.2	1.4	519	13.5	1.5	194	14.3	1.5	2302

ヘマトクリット (%)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	47.4	2.8	257	47.0	2.8	274	46.4	3.2	276	45.3	3.5	270	43.2	4.1	96	46.3	3.4	1173
女性	40.8	3.5	262	41.7	3.2	249	42.0	2.8	271	41.6	3.2	249	40.1	3.4	98	41.4	3.2	1129
計	44.0	4.6	519	44.5	4.0	523	44.2	3.7	547	43.5	3.8	519	41.7	4.1	194	43.9	4.1	2302

MCV (fL)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	96.3	4.2	257	97.1	4.6	274	97.8	4.5	276	98.1	5.3	270	98.1	4.8	96	97.4	4.7	1173
女性	93.0	6.5	262	94.7	5.8	249	96.2	3.9	271	96.4	4.1	249	97.2	4.0	98	95.3	5.3	1129
計	94.6	5.7	519	96.0	5.3	523	97.0	4.3	547	97.3	4.8	519	97.6	4.4	194	96.3	5.1	2302

MCH (pg)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	31.8	1.4	257	32.1	1.6	274	32.2	1.6	276	32.2	1.9	270	32.1	1.7	96	32.1	1.7	1173
女性	29.9	2.9	262	30.6	2.3	249	31.2	1.4	271	31.2	1.5	249	31.2	1.4	98	30.8	2.1	1129
計	30.9	2.5	519	31.4	2.1	523	31.7	1.6	547	31.7	1.8	519	31.6	1.6	194	31.4	2.0	2302

MCHC (%)

	40歳~49歳			50歳~59歳			60歳~69歳			70歳~79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	33.1	0.7	257	33.0	0.9	274	33.0	0.9	276	32.9	0.8	270	32.8	1.1	96	33.0	0.9	1173
女性	32.1	1.3	262	32.3	1.1	249	32.4	0.9	271	32.3	0.9	249	32.1	0.8	98	32.3	1.0	1129
計	32.6	1.2	519	32.7	1.0	523	32.7	0.9	547	32.6	0.9	519	32.4	1.0	194	32.6	1.0	2302

血小板数 (x10000/ $\mu$ L)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	23.8	4.4	257	23.6	5.6	274	22.2	5.5	276	21.8	8.5	269	20.4	4.6	94	22.6	6.2	1170
女性	26.2	6.4	259	24.1	6.0	249	23.5	5.3	269	23.6	5.6	246	22.4	5.6	98	24.2	5.9	1121
計	25.0	5.6	516	23.8	5.8	523	22.8	5.5	545	22.7	7.3	515	21.4	5.2	192	23.4	6.1	2291