

# IX. 生理機能検査

## 1. 血圧、脈拍

(自動血圧測定装置 BP-204RV, コーリンメディカルテクノロジー)

## 2. 脈波伝播速度(PWV)、足関節/上腕血圧指数 (ABI) (第5次調査～)

(血圧脈波検査装置、Form PWV/ABI, コーリンメディカルテクノロジー)

## 3. 心電図

(自動心電計, Kartizer5500, NEC)

## 4. 心臓超音波検査

(超音波診断装置, EUB-655, 株式会社日立メディコ)

## 5. 総頸動脈内膜中膜厚

(超音波診断装置, EUB-655, 株式会社日立メディコ)

### 1. 血圧、脈拍

収縮期血圧 (mmHg)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	118.7	14.2	257	123.4	16.6	274	123.9	17.0	276	126.5	17.4	270	127.2	19.2	96	123.5	16.9	1173
女性	109.2	13.8	262	113.0	17.6	249	119.6	17.6	271	125.9	18.4	249	125.1	18.3	98	117.6	18.2	1129
計	113.9	14.8	519	118.4	17.8	523	121.8	17.4	547	126.2	17.9	519	126.1	18.7	194	120.6	17.8	2302

拡張期血圧 (mmHg)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	74.1	9.3	257	78.2	10.5	274	77.5	9.9	276	76.0	10.3	270	74.0	11.0	96	76.3	10.2	1173
女性	67.0	9.1	262	69.3	10.4	249	73.2	10.2	271	74.1	9.6	249	72.2	10.7	98	71.0	10.3	1129
計	70.5	9.9	519	74.0	11.3	523	75.4	10.2	547	75.1	10.0	519	73.1	10.9	194	73.7	10.6	2302

脈拍数 (/min)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	67.8	10.7	257	67.4	10.1	274	67.8	11.0	276	70.0	11.2	270	71.1	11.3	96	68.5	10.9	1173
女性	72.1	10.1	262	70.0	8.6	249	71.2	9.5	271	72.3	11.1	249	73.1	9.3	98	71.6	9.9	1129
計	70.0	10.6	519	68.7	9.5	523	69.5	10.4	547	71.1	11.2	519	72.1	10.4	194	70.0	10.5	2302

### 2. 脈波伝播速度(PWV)、足関節/上腕血圧指数 (ABI)

(血圧脈波検査装置、Form PWV/ABI, コーリンメディカルテクノロジー)

脈波伝播速度 (右) (cm/sec)

	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上	計
--	---------	---------	---------	---------	-------	---

	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1282.0	160.1	256	1429.6	203.6	273	1612.4	283.4	270	1853.4	353.8	247	1982.0	416.5	81	1572.5	358.5	1127
女性	1138.9	163.1	259	1312.1	200.8	247	1538.6	278.9	263	1833.3	329.3	243	1987.6	305.4	86	1493.8	383.8	1098
計	1210.1	176.6	515	1373.8	210.4	520	1576.0	283.3	533	1843.4	341.7	490	1984.9	362.5	167	1533.6	373.2	2225

脈波伝播速度（左） (cm/sec)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1283.6	156.2	256	1434.7	197.9	273	1613.3	283.5	270	1847.4	363.3	247	2013.6	390.9	81	1575.2	358.4	1127
女性	1156.8	159.1	259	1324.0	196.1	247	1552.4	274.4	263	1845.0	334.3	243	2004.7	324.1	86	1507.9	383.5	1098
計	1219.8	169.8	515	1382.1	204.5	520	1583.2	280.4	533	1846.2	348.9	490	2009.0	357.0	167	1542.0	372.4	2225

足関節/上腕血圧指数（右）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.2	0.1	256	1.2	0.1	273	1.2	0.1	270	1.1	0.1	248	1.1	0.1	81	1.2	0.1	1128
女性	1.1	0.1	259	1.1	0.1	247	1.1	0.1	263	1.1	0.1	243	1.1	0.1	87	1.1	0.1	1099
計	1.1	0.1	515	1.1	0.1	520	1.2	0.1	533	1.1	0.1	491	1.1	0.1	168	1.1	0.1	2227

足関節/上腕血圧指数（左）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.1	0.1	256	1.2	0.1	273	1.1	0.1	270	1.1	0.1	248	1.1	0.1	81	1.1	0.1	1128
女性	1.1	0.1	259	1.1	0.1	247	1.1	0.1	263	1.1	0.1	243	1.1	0.1	87	1.1	0.1	1099
計	1.1	0.1	515	1.1	0.1	520	1.1	0.1	533	1.1	0.1	491	1.1	0.1	168	1.1	0.1	2227

動脈硬化度自動診断結果

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
標準範囲内	男性	181	70.4	149	54.4	115	41.7	85	31.5	22	22.9	552	47.1
	女性	201	76.7	168	67.5	136	50.2	108	43.4	34	34.7	647	57.3
	計	382	73.6	317	60.6	251	45.9	193	37.2	56	28.9	1199	52.1
やや硬め	男性	54	21.0	78	28.5	79	28.6	72	26.7	29	30.2	312	26.6
	女性	42	16.0	51	20.5	70	25.8	49	19.7	24	24.5	236	20.9
	計	96	18.5	129	24.7	149	27.2	121	23.3	53	27.3	548	23.8
硬め	男性	21	8.2	46	16.8	73	26.4	82	30.4	23	24.0	245	20.9
	女性	16	6.1	28	11.2	57	21.0	84	33.7	24	24.5	209	18.5
	計	37	7.1	74	14.1	130	23.8	166	32.0	47	24.2	454	19.7
測定・判定不可	男性	1	0.4	1	0.4	9	3.3	31	11.5	22	22.9	64	5.5
	女性	3	1.1	2	0.8	8	3.0	8	3.2	16	16.3	37	3.3
	計	4	0.8	3	0.6	17	3.1	39	7.5	38	19.6	101	4.4

3. 心電図

心拍数(/min)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	61.8	10.1	257	61.1	9.3	274	61.5	9.6	276	64.2	11.7	270	66.0	11.7	96	62.5	10.4	1173
女性	65.1	9.6	262	63.3	9.3	249	63.4	8.6	271	65.5	11.0	249	67.2	9.7	97	64.6	9.7	1128



男性	51.7	30.6	257	44.6	28.6	273	37.2	33.7	276	32.8	38.5	270	32.9	37.3	96	40.7	34.2	1172
女性	59.7	24.4	260	49.8	30.0	247	39.5	27.2	271	27.7	30.2	249	24.3	32.7	96	42.6	31.1	1123
計	55.8	27.9	517	47.1	29.4	520	38.3	30.7	547	30.4	34.9	519	28.6	35.2	192	41.6	32.7	2295

P軸（度）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	51.0	26.9	252	52.0	26.0	265	54.9	21.5	266	52.4	31.2	248	51.4	35.3	85	52.5	27.3	1116
女性	53.0	27.7	258	51.5	26.0	243	50.0	27.0	269	48.2	28.0	243	51.4	28.9	93	50.8	27.3	1106
計	52.0	27.3	510	51.7	26.0	508	52.5	24.5	535	50.3	29.7	491	51.4	32.0	178	51.6	27.3	2222

T軸（度）

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	40.1	25.8	257	38.9	29.1	273	40.3	29.7	273	45.1	33.0	262	48.5	40.6	88	41.7	30.6	1153
女性	36.5	25.7	260	40.2	26.5	247	38.1	30.9	267	36.0	26.9	245	44.9	34.6	95	38.3	28.3	1114
計	38.3	25.8	517	39.5	27.9	520	39.2	30.3	540	40.7	30.5	507	46.7	37.5	183	40.0	29.6	2267

ミネソタコード

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
Minnesota Code 1-0-0	男性	51	19.8	47	17.2	41	14.9	24	8.9	5	5.2	168	14.3
	女性	57	21.8	42	16.9	47	17.3	25	10.0	12	12.2	183	16.2
	計	108	20.8	89	17.0	88	16.1	49	9.4	17	8.8	351	15.2
Minnesota Code 1-1-1	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.5	0	0.0	5	0.4
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	1.0	3	0.3
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	5	1.0	1	0.5	8	0.3
Minnesota Code 1-1-2	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	1	0.5	4	0.2
Minnesota Code 1-1-3	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	3	1.1	1	1.0	6	0.5
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.6	1	0.5	6	0.3
Minnesota Code 1-1-4	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	2	2.0	5	0.4
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	5	1.0	2	1.0	8	0.3
Minnesota Code 1-1-5	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 1-1-6	男性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.7	1	1.0	5	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	2	1.0	6	0.3
Minnesota Code 1-1-7	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	0.1
Minnesota Code 1-2-1	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.5	2	0.1
Minnesota Code 1-2-2	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	2	0.2

	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	3	0.1
Minnesota Code 1-2-3	男性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	1.0	3	0.3
	女性	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.5	4	0.2
Minnesota Code 1-2-4	男性	2	0.8	4	1.5	0	0.0	2	0.7	0	0.0	8	0.7
	女性	0	0.0	2	0.8	2	0.7	3	1.2	2	2.0	9	0.8
	計	2	0.4	6	1.1	2	0.4	5	1.0	2	1.0	17	0.7
Minnesota Code 1-2-5	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
Minnesota Code 1-2-6	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.0
Minnesota Code 1-2-7	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	0	0.0	3	0.3
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	4	1.6	0	0.0	6	0.5
	計	0	0.0	1	0.2	1	0.2	7	1.3	0	0.0	9	0.4
Minnesota Code 1-2-8	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	2	0.8	1	0.4	1	0.4	1	1.0	5	0.4
	計	0	0.0	3	0.6	1	0.2	1	0.2	1	0.5	6	0.3
Minnesota Code 1-3-1	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	1.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	2	0.2
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	2	1.0	5	0.2
Minnesota Code 1-3-2	男性	0	0.0	3	1.1	0	0.0	4	1.5	3	3.1	10	0.9
	女性	3	1.1	3	1.2	3	1.1	2	0.8	4	4.1	15	1.3
	計	3	0.6	6	1.1	3	0.5	6	1.2	7	3.6	25	1.1
Minnesota Code 1-3-3	男性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.1	1	1.0	5	0.4
	女性	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	0.8	2	2.0	7	0.6
	計	0	0.0	1	0.2	3	0.5	5	1.0	3	1.5	12	0.5
Minnesota Code 1-3-4	男性	0	0.0	3	1.1	2	0.7	4	1.5	1	1.0	10	0.9
	女性	2	0.8	0	0.0	4	1.5	1	0.4	2	2.0	9	0.8
	計	2	0.4	3	0.6	6	1.1	5	1.0	3	1.5	19	0.8
Minnesota Code 1-3-5	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
Minnesota Code 1-3-6	男性	1	0.4	0	0.0	7	2.5	6	2.2	2	2.1	16	1.4
	女性	2	0.8	5	2.0	9	3.3	9	3.6	3	3.1	28	2.5
	計	3	0.6	5	1.0	16	2.9	15	2.9	5	2.6	44	1.9
Minnesota Code 2-1	男性	3	1.2	6	2.2	10	3.6	10	3.7	3	3.1	32	2.7
	女性	1	0.4	3	1.2	2	0.7	5	2.0	5	5.1	16	1.4
	計	4	0.8	9	1.7	12	2.2	15	2.9	8	4.1	48	2.1
Minnesota Code 2-2	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 2-3	男性	10	3.9	3	1.1	1	0.4	3	1.1	1	1.0	18	1.5
	女性	12	4.6	4	1.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	17	1.5
	計	22	4.2	7	1.3	2	0.4	3	0.6	1	0.5	35	1.5
Minnesota Code 2-4	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.1
Minnesota Code 2-5	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	2	0.8	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	5	0.4
	計	2	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	0.2
Minnesota Code 3-1	男性	17	6.6	17	6.2	30	10.9	36	13.3	17	17.7	117	10.0
	女性	3	1.1	7	2.8	9	3.3	21	8.4	6	6.1	46	4.1

	計	20	3.9	24	4.6	39	7.1	57	11.0	23	11.9	163	7.1
Minnesota Code 3-2	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	3	0.1
Minnesota Code 3-3-1	男性	2	0.8	5	1.8	6	2.2	4	1.5	1	1.0	18	1.5
	女性	1	0.4	5	2.0	2	0.7	3	1.2	0	0.0	11	1.0
	計	3	0.6	10	1.9	8	1.5	7	1.3	1	0.5	29	1.3
Minnesota Code 3-3-2	男性	10	3.9	15	5.5	17	6.2	11	4.1	3	3.1	56	4.8
	女性	5	1.9	9	3.6	5	1.8	12	4.8	6	6.1	37	3.3
	計	15	2.9	24	4.6	22	4.0	23	4.4	9	4.6	93	4.0
Minnesota Code 3-4	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 4-1-1	男性	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	計	0	0.0	2	0.4	2	0.4	1	0.2	1	0.5	6	0.3
Minnesota Code 4-1-2	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	9	3.3	4	4.2	17	1.4
	女性	1	0.4	2	0.8	3	1.1	5	2.0	1	1.0	12	1.1
	計	1	0.2	3	0.6	6	1.1	14	2.7	5	2.6	29	1.3
Minnesota Code 4-2	男性	5	1.9	2	0.7	14	5.1	22	8.1	4	4.2	47	4.0
	女性	11	4.2	13	5.2	8	3.0	19	7.6	4	4.1	55	4.9
	計	16	3.1	15	2.9	22	4.0	41	7.9	8	4.1	102	4.4
Minnesota Code 4-3	男性	17	6.6	18	6.6	20	7.2	42	15.6	28	29.2	125	10.7
	女性	20	7.6	27	10.8	29	10.7	58	23.3	24	24.5	158	14.0
	計	37	7.1	45	8.6	49	9.0	100	19.3	52	26.8	283	12.3
Minnesota Code 4-4	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	4	1.5	1	1.0	9	0.8
	女性	2	0.8	1	0.4	2	0.7	2	0.8	2	2.0	9	0.8
	計	2	0.4	2	0.4	5	0.9	6	1.2	3	1.5	18	0.8
Minnesota Code 5-1	男性	1	0.4	2	0.7	4	1.4	1	0.4	2	2.1	10	0.9
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	1	0.2	2	0.4	5	0.9	1	0.2	2	1.0	11	0.5
Minnesota Code 5-2	男性	7	2.7	8	2.9	11	4.0	17	6.3	8	8.3	51	4.3
	女性	11	4.2	8	3.2	13	4.8	7	2.8	8	8.2	47	4.2
	計	18	3.5	16	3.1	24	4.4	24	4.6	16	8.2	98	4.3
Minnesota Code 5-3	男性	3	1.2	5	1.8	7	2.5	22	8.1	11	11.5	48	4.1
	女性	10	3.8	14	5.6	16	5.9	14	5.6	5	5.1	59	5.2
	計	13	2.5	19	3.6	23	4.2	36	6.9	16	8.2	107	4.6
Minnesota Code 5-4	男性	8	3.1	22	8.0	18	6.5	24	8.9	11	11.5	83	7.1
	女性	12	4.6	20	8.0	24	8.9	15	6.0	4	4.1	75	6.6
	計	20	3.9	42	8.0	42	7.7	39	7.5	15	7.7	158	6.9
Minnesota Code 5-5	男性	15	5.8	24	8.8	25	9.1	20	7.4	10	10.4	94	8.0
	女性	29	11.1	35	14.1	42	15.5	46	18.5	9	9.2	161	14.3
	計	44	8.5	59	11.3	67	12.2	66	12.7	19	9.8	255	11.1
Minnesota Code 6-1	男性	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	1.0	2	0.2
	計	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.4	1	0.5	6	0.3
Minnesota Code 6-2-1	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 6-2-3	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 6-3	男性	3	1.2	6	2.2	8	2.9	12	4.4	7	7.3	36	3.1

	女性	1	0.4	0	0.0	1	0.4	3	1.2	2	2.0	7	0.6
	計	4	0.8	6	1.1	9	1.6	15	2.9	9	4.6	43	1.9
Minnesota Code 6-4-1	男性	2	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3
	女性	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	計	3	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2
Minnesota Code 6-5	男性	4	1.6	3	1.1	3	1.1	3	1.1	1	1.0	14	1.2
	女性	14	5.3	8	3.2	4	1.5	5	2.0	1	1.0	32	2.8
	計	18	3.5	11	2.1	7	1.3	8	1.5	2	1.0	46	2.0
Minnesota Code 6-8	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.0
Minnesota Code 7-1-1	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	4	4.2	7	0.6
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.0	2	0.2
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.4	5	2.6	9	0.4
Minnesota Code 7-2-1	男性	5	1.9	4	1.5	14	5.1	23	8.5	8	8.3	54	4.6
	女性	0	0.0	3	1.2	3	1.1	13	5.2	5	5.1	24	2.1
	計	5	1.0	7	1.3	17	3.1	36	6.9	13	6.7	78	3.4
Minnesota Code 7-3	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 7-4	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.0
Minnesota Code 7-5	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 7-6	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 7-7	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	1.0	4	0.3
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	1	0.5	5	0.2
Minnesota Code 7-8	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 8-1-1	男性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	0.2
	女性	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1
	計	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	3	0.1
Minnesota Code 8-1-2	男性	0	0.0	1	0.4	4	1.4	8	3.0	3	3.1	16	1.4
	女性	4	1.5	2	0.8	2	0.7	1	0.4	2	2.0	11	1.0
	計	4	0.8	3	0.6	6	1.1	9	1.7	5	2.6	27	1.2
Minnesota Code 8-1-3	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 8-2-2	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 8-2-3	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	計	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Minnesota Code 8-3-1	男性	0	0.0	1	0.4	3	1.1	14	5.2	9	9.4	27	2.3
	女性	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.8	2	2.0	6	0.5
	計	0	0.0	2	0.4	4	0.7	16	3.1	11	5.7	33	1.4
Minnesota Code 8-3-2	男性	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.1





女	24.19	3.06	137	24.83	3.14	98	26.10	2.97	111	26.32	2.85	102	25.58	4.06	32	25.31	3.20	480
男	27.88	3.12	125	28.18	3.30	105	29.98	4.19	106	29.19	3.87	126	29.57	3.80	51	28.86	3.73	513
計	25.95	3.60	262	26.56	3.63	203	27.99	4.10	217	27.91	3.73	228	28.04	4.34	83	27.14	3.91	993

左房内径 (LAD) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	28.67	3.92	137	30.13	4.44	98	32.12	4.61	111	33.81	4.47	102	35.26	6.02	32	31.30	4.96	480
男	31.76	4.04	125	33.91	4.64	105	33.95	4.37	106	35.54	5.75	126	35.12	6.10	51	33.91	5.09	513
計	30.14	4.26	262	32.09	4.91	203	33.01	4.57	217	34.77	5.27	228	35.17	6.03	83	32.65	5.19	993

LAD/AOD比

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	1.20	0.18	137	1.23	0.21	98	1.24	0.19	111	1.30	0.20	102	1.39	0.19	32	1.25	0.20	480
男	1.15	0.15	125	1.22	0.21	105	1.15	0.22	106	1.24	0.24	126	1.20	0.23	51	1.19	0.21	513
計	1.17	0.17	262	1.22	0.21	203	1.20	0.21	217	1.26	0.23	228	1.27	0.23	83	1.22	0.21	993

E波振幅 (E-Amp) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	19.66	2.86	138	18.22	3.02	99	17.15	3.20	109	16.46	3.14	101	15.96	2.80	33	17.87	3.29	480
男	20.47	3.77	126	19.94	3.70	106	18.06	3.55	104	16.67	3.53	124	16.44	3.81	49	18.56	3.99	509
計	20.05	3.34	264	19.11	3.49	205	17.60	3.40	213	16.58	3.35	225	16.25	3.43	82	18.22	3.68	989

A波振幅 (A-Amp) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	15.18	2.81	138	14.92	2.80	99	15.11	2.97	109	14.85	2.69	101	14.43	2.82	33	14.99	2.82	480
男	16.46	3.86	126	16.54	3.66	106	15.80	3.54	104	15.33	3.31	124	15.34	3.36	49	15.96	3.60	509
計	15.79	3.41	264	15.76	3.36	205	15.45	3.27	213	15.12	3.05	225	14.97	3.17	82	15.49	3.28	989

TV後退速度 (DDR) (mm/s)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	85.9	21.9	138	73.9	20.7	99	62.7	19.7	109	48.2	16.7	101	50.6	25.8	33	67.8	25.0	480
男	90.0	23.9	126	84.1	25.5	106	67.0	26.3	104	52.2	18.4	124	52.7	19.5	49	71.3	27.9	509
計	87.8	22.9	264	79.2	23.8	205	64.8	23.2	213	50.4	17.7	225	51.9	22.1	82	69.6	26.6	989

A波/E波比

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.773	0.105	138	0.820	0.094	99	0.887	0.124	109	0.912	0.115	100	0.913	0.159	33	0.847	0.127	479
男	0.804	0.126	126	0.829	0.121	106	0.879	0.140	104	0.928	0.136	124	0.943	0.128	49	0.868	0.140	509
計	0.788	0.116	264	0.825	0.109	205	0.883	0.132	213	0.921	0.127	224	0.931	0.141	82	0.858	0.134	988

左室拡張末期径 (LVEdD) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	43.27	3.86	137	43.06	4.00	98	43.53	4.09	107	43.54	3.65	91	45.27	4.89	31	43.47	4.00	464
男	48.38	3.74	125	48.93	4.32	105	47.69	4.19	105	46.85	4.38	115	46.71	4.57	46	47.84	4.26	496
計	45.71	4.58	262	46.10	5.09	203	45.59	4.63	212	45.39	4.38	206	46.13	4.72	77	45.73	4.67	960

左室収縮末期径 (LVEsD) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	25.34	3.59	137	24.84	3.84	98	25.08	4.07	107	25.23	4.40	91	26.08	5.70	31	25.20	4.08	464
男	29.44	4.12	125	29.67	4.55	105	29.06	5.13	105	28.23	5.02	115	29.08	4.97	46	29.09	4.74	496
計	27.29	4.36	262	27.33	4.85	203	27.05	5.03	212	26.91	4.98	206	27.87	5.44	77	27.21	4.84	960

左室後壁拡張末期厚 (LVPWd) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	7.91	1.39	137	8.91	1.83	98	9.05	1.55	107	9.00	1.73	91	9.25	1.55	31	8.69	1.68	464
男	9.15	1.56	125	9.77	1.76	105	10.01	1.89	105	9.85	2.04	115	9.96	1.56	46	9.70	1.82	496
計	8.50	1.60	262	9.35	1.84	203	9.52	1.79	212	9.47	1.95	206	9.68	1.59	77	9.21	1.82	960

左室後壁収縮末期厚 (LVPWs) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	14.22	2.09	137	15.83	2.41	98	16.23	2.47	107	16.29	2.78	91	16.89	2.65	31	15.61	2.59	464
男	16.28	2.19	125	17.04	2.99	105	17.50	2.68	105	17.95	3.12	115	17.77	2.84	46	17.22	2.82	496
計	15.20	2.37	262	16.46	2.78	203	16.86	2.65	212	17.22	3.08	206	17.42	2.78	77	16.44	2.83	960

心室中隔拡張期厚 (IVSd) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	9.85	2.02	137	10.88	2.57	98	11.38	2.10	107	11.51	2.11	91	12.87	2.26	31	10.95	2.35	464
男	11.27	1.98	125	12.16	2.28	105	12.32	2.45	105	12.51	2.84	115	12.91	3.28	46	12.12	2.54	496
計	10.53	2.12	262	11.54	2.50	203	11.84	2.32	212	12.07	2.58	206	12.89	2.90	77	11.55	2.52	960

心室中隔収縮期厚 (IVSs) (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	13.45	1.90	137	14.58	2.35	98	15.40	1.92	107	15.42	2.19	91	16.72	2.58	31	14.74	2.32	464
男	15.64	2.18	125	16.37	2.27	105	16.57	2.34	105	16.77	2.62	115	16.68	2.60	46	16.35	2.41	496
計	14.50	2.31	262	15.50	2.47	203	15.98	2.21	212	16.17	2.52	206	16.70	2.58	77	15.57	2.50	960

左室拡張末期容量 (LVEdV) (mL)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	85.27	17.85	137	84.40	18.23	98	86.58	19.05	107	86.41	17.00	91	95.29	24.93	31	86.28	18.69	464
男	110.47	19.88	125	113.68	23.40	105	107.08	22.17	105	102.83	22.56	115	102.24	23.30	46	107.90	22.40	496
計	97.29	22.64	262	99.54	25.63	203	96.73	23.02	212	95.58	21.83	206	99.44	24.05	77	97.45	23.33	960

左室収縮末期容量 (LVEsV) (mL)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	23.87	8.62	137	22.82	8.49	98	23.51	9.61	107	24.23	11.30	91	27.48	17.05	31	23.88	10.14	464
男	34.50	11.73	125	35.27	13.70	105	34.14	14.84	105	31.59	13.90	115	33.94	14.48	46	33.86	13.62	496
計	28.94	11.51	262	29.26	13.05	203	28.78	13.54	212	28.34	13.30	206	31.34	15.78	77	29.04	13.05	960

1回拍出量 (SV) (mL)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	61.41	12.68	137	61.57	12.85	98	63.06	13.42	107	62.15	11.19	91	67.82	13.53	31	62.40	12.72	464
男	76.00	13.05	125	78.43	14.58	105	72.91	12.53	105	71.26	13.23	115	68.31	14.88	46	74.05	13.82	496
計	68.37	14.76	262	70.29	16.13	203	67.94	13.86	212	67.24	13.15	206	68.11	14.26	77	68.42	14.51	960

心拍出量 (CO) (L/min)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	3.965	0.907	137	3.819	0.930	98	3.899	0.892	107	4.062	0.849	91	4.354	0.989	31	3.964	0.909	464
男	4.705	1.073	125	4.650	1.083	105	4.479	0.919	105	4.510	0.985	115	4.338	1.153	46	4.566	1.035	496
計	4.318	1.055	262	4.249	1.092	203	4.186	0.949	212	4.312	0.952	206	4.344	1.083	77	4.275	1.021	960

駆出率 (EF) (%)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	72.34	6.34	137	73.37	6.73	98	73.35	7.23	107	72.74	8.59	91	72.79	9.86	31	72.90	7.35	464
男	69.16	7.17	125	69.61	6.98	105	69.06	8.70	105	70.20	8.02	115	67.45	8.89	46	69.32	7.85	496
計	70.82	6.92	262	71.43	7.10	203	71.23	8.26	212	71.32	8.35	206	69.60	9.60	77	71.05	7.82	960

左室内径短縮率 (FS) (%)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	41.52	5.38	137	42.48	5.88	98	42.55	6.24	107	42.16	7.15	91	42.49	8.18	31	42.15	6.25	464
男	39.30	5.73	125	39.63	5.57	105	39.31	7.07	105	40.13	6.62	115	37.93	7.10	46	39.44	6.34	496
計	40.46	5.65	262	41.00	5.88	203	40.95	6.84	212	41.03	6.91	206	39.77	7.83	77	40.75	6.44	960

心拍数 (HR) (/min)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	65.1	10.3	137	62.0	8.0	99	62.1	8.0	109	66.1	10.6	99	64.5	10.5	31	63.9	9.6	475
男	62.1	10.0	125	59.6	9.7	107	61.9	10.4	105	63.9	10.2	119	64.0	11.0	49	62.1	10.2	505
計	63.7	10.2	262	60.8	9.0	206	62.0	9.3	214	64.9	10.4	218	64.2	10.7	80	63.0	10.0	980

5. 総頸動脈内膜中膜厚

(超音波診断装置, EUB-655, 株式会社日立メディコ)

左総頸動脈肥厚部内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.71	0.13	138	0.82	0.20	99	0.87	0.21	109	0.97	0.30	103	0.95	0.16	33	0.84	0.23	482
男	0.76	0.22	126	0.85	0.23	107	0.97	0.44	105	1.05	0.36	126	1.10	0.67	52	0.93	0.39	516
計	0.73	0.18	264	0.83	0.22	206	0.92	0.34	214	1.01	0.33	229	1.04	0.54	85	0.88	0.33	998

左総頸動脈最小内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.55	0.10	138	0.61	0.12	99	0.64	0.15	109	0.70	0.20	103	0.73	0.13	33	0.63	0.16	482
男	0.58	0.16	126	0.63	0.13	107	0.68	0.16	105	0.71	0.21	126	0.72	0.17	52	0.66	0.18	516
計	0.56	0.13	264	0.62	0.13	206	0.66	0.16	214	0.71	0.21	229	0.73	0.15	85	0.64	0.17	998

左総頸動脈分岐部肥厚部内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.92	0.24	137	1.07	0.31	98	1.10	0.25	110	1.26	0.51	101	1.33	0.56	32	1.09	0.38	478
男	0.98	0.24	125	1.12	0.29	106	1.30	0.47	105	1.50	0.69	126	1.56	0.60	51	1.26	0.52	513
計	0.95	0.24	262	1.09	0.30	204	1.20	0.39	215	1.40	0.63	227	1.47	0.59	83	1.18	0.47	991

左総頸動脈分岐部最小内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.66	0.17	137	0.72	0.20	98	0.75	0.22	110	0.82	0.28	101	0.82	0.25	32	0.74	0.23	478
男	0.68	0.20	125	0.74	0.22	106	0.75	0.20	105	0.88	0.32	126	0.85	0.30	51	0.77	0.26	513
計	0.67	0.19	262	0.73	0.21	204	0.75	0.21	215	0.85	0.30	227	0.84	0.28	83	0.76	0.24	991

右総頸動脈肥厚部内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.67	0.11	138	0.76	0.16	99	0.81	0.18	111	0.92	0.23	103	1.00	0.29	33	0.80	0.21	484
男	0.71	0.20	126	0.78	0.23	107	0.92	0.27	106	1.02	0.40	127	1.08	0.38	52	0.88	0.33	518
計	0.69	0.16	264	0.77	0.20	206	0.87	0.24	217	0.97	0.33	230	1.05	0.35	85	0.84	0.28	1002

右総頸動脈最小内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.54	0.09	138	0.58	0.12	99	0.59	0.13	111	0.67	0.16	103	0.72	0.18	33	0.60	0.14	484
男	0.55	0.12	126	0.58	0.11	107	0.64	0.16	106	0.67	0.16	127	0.72	0.15	52	0.62	0.15	518
計	0.54	0.11	264	0.58	0.12	206	0.62	0.15	217	0.67	0.16	230	0.72	0.16	85	0.61	0.15	1002

右総頸動脈分岐部肥厚部内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.92	0.19	137	1.01	0.24	98	1.11	0.32	111	1.30	0.53	102	1.26	0.49	33	1.08	0.38	481
男	0.97	0.25	126	1.16	0.36	106	1.29	0.48	106	1.47	0.71	125	1.57	0.76	52	1.26	0.56	515
計	0.94	0.22	263	1.09	0.32	204	1.19	0.42	217	1.39	0.64	227	1.45	0.68	85	1.17	0.49	996

## 右総頸動脈分岐部最小内膜中膜厚 (mm)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
女	0.68	0.19	137	0.69	0.19	98	0.71	0.21	111	0.80	0.24	102	0.84	0.29	33	0.73	0.22	481
男	0.65	0.19	126	0.76	0.23	106	0.77	0.21	106	0.84	0.30	125	0.87	0.29	52	0.77	0.25	515
計	0.67	0.19	263	0.72	0.21	204	0.74	0.21	217	0.82	0.27	227	0.86	0.29	85	0.75	0.24	996