

# II. 背景因子調査

1. 病歴
- 1) 既往歴・現病歴
- 2) 高血圧・糖尿病の薬剤使用
- 3) 手術歴
- 4) 入院歴
- 5) 家族歴
2. 婦人科系（女性のみ）
- 1) 更年期障害
- 2) 月経
3. 日常生活と健康
- 1) 健康
- 2) 喫煙
- 3) 外出
- 4) 健康関連QOL尺度（SF-36、身体機能）
- 5) 要介護認定
- 6) ロコモティブ・シンдрーム
- 7) 腰痛
- 8) 両親の骨折歴
4. 視覚
5. 聴覚
6. 転倒
7. 排尿障害
- 1) 排尿症状
- 2) 尿失禁

1. 病歴
- 1) 既往歴・現病歴

脳血管障害・脳卒中（ 脳梗塞、脳血栓、脳出血 ）

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 264     | 98.5 | 261     | 98.5 | 276     | 97.2 | 241     | 92.0 | 81    | 81.8 | 1123 | 95.3 |
|        | 女性 | 275     | 99.6 | 257     | 98.8 | 257     | 97.0 | 226     | 91.9 | 98    | 93.3 | 1113 | 96.6 |
|        | 計  | 539     | 99.1 | 518     | 98.7 | 533     | 97.1 | 467     | 91.9 | 179   | 87.7 | 2236 | 96.0 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 5       | 1.8  | 12      | 4.6  | 10    | 10.1 | 30   | 2.5  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 10      | 4.1  | 5     | 4.8  | 19   | 1.6  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 4       | 0.8  | 8       | 1.5  | 22      | 4.3  | 15    | 7.4  | 49   | 2.1  |
| 以前治療した | 男性 | 2       | 0.7  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 8       | 3.1  | 8     | 8.1  | 21   | 1.8  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 10      | 4.1  | 2     | 1.9  | 17   | 1.5  |
|        | 計  | 2       | 0.4  | 1       | 0.2  | 7       | 1.3  | 18      | 3.5  | 10    | 4.9  | 38   | 1.6  |

|      |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|------|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 治療せず | 男性 | 2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 4 | 0.3 |
|      | 女性 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.3 |
|      | 計  | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 7 | 0.3 |

高血圧

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 241     | 89.9 | 198     | 74.7 | 166     | 58.5 | 141     | 53.8 | 42    | 42.4 | 788  | 66.9 |
|        | 女性 | 270     | 97.8 | 219     | 84.2 | 178     | 67.2 | 132     | 53.7 | 36    | 34.3 | 835  | 72.5 |
|        | 計  | 511     | 93.9 | 417     | 79.4 | 344     | 62.7 | 273     | 53.7 | 78    | 38.2 | 1623 | 69.7 |
| 治療中    | 男性 | 15      | 5.6  | 55      | 20.8 | 100     | 35.2 | 109     | 41.6 | 50    | 50.5 | 329  | 27.9 |
|        | 女性 | 2       | 0.7  | 33      | 12.7 | 73      | 27.5 | 102     | 41.5 | 65    | 61.9 | 275  | 23.9 |
|        | 計  | 17      | 3.1  | 88      | 16.8 | 173     | 31.5 | 211     | 41.5 | 115   | 56.4 | 604  | 25.9 |
| 以前治療した | 男性 | 6       | 2.2  | 5       | 1.9  | 14      | 4.9  | 11      | 4.2  | 5     | 5.1  | 41   | 3.5  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 6       | 2.3  | 12      | 4.5  | 8       | 3.3  | 4     | 3.8  | 31   | 2.7  |
|        | 計  | 7       | 1.3  | 11      | 2.1  | 26      | 4.7  | 19      | 3.7  | 9     | 4.4  | 72   | 3.1  |
| 治療せず   | 男性 | 6       | 2.2  | 7       | 2.6  | 4       | 1.4  | 1       | 0.4  | 2     | 2.0  | 20   | 1.7  |
|        | 女性 | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 4       | 1.6  | 0     | 0.0  | 11   | 1.0  |
|        | 計  | 9       | 1.7  | 9       | 1.7  | 6       | 1.1  | 5       | 1.0  | 2     | 1.0  | 31   | 1.3  |

狭心症・心筋梗塞

|        |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 265     | 98.9  | 257     | 97.0 | 268     | 94.4 | 231     | 88.2 | 88    | 88.9 | 1109 | 94.1 |
|        | 女性 | 276     | 100.0 | 257     | 98.8 | 257     | 97.0 | 223     | 90.7 | 92    | 87.6 | 1105 | 95.9 |
|        | 計  | 541     | 99.4  | 514     | 97.9 | 525     | 95.6 | 454     | 89.4 | 180   | 88.2 | 2214 | 95.0 |
| 治療中    | 男性 | 1       | 0.4   | 4       | 1.5  | 10      | 3.5  | 20      | 7.6  | 9     | 9.1  | 44   | 3.7  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 5       | 1.9  | 20      | 8.1  | 13    | 12.4 | 39   | 3.4  |
|        | 計  | 1       | 0.2   | 5       | 1.0  | 15      | 2.7  | 40      | 7.9  | 22    | 10.8 | 83   | 3.6  |
| 以前治療した | 男性 | 1       | 0.4   | 3       | 1.1  | 6       | 2.1  | 11      | 4.2  | 1     | 1.0  | 22   | 1.9  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 6    | 0.5  |
|        | 計  | 1       | 0.2   | 4       | 0.8  | 9       | 1.6  | 13      | 2.6  | 1     | 0.5  | 28   | 1.2  |
| 治療せず   | 男性 | 1       | 0.4   | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 3    | 0.3  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |
|        | 計  | 1       | 0.2   | 2       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1     | 0.5  | 5    | 0.2  |

その他の心臓病（不整脈、弁膜症、心不全など）

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 258     | 96.3 | 242     | 91.3 | 252     | 88.7 | 210     | 80.2 | 79    | 79.8 | 1041 | 88.4 |
|        | 女性 | 261     | 94.6 | 249     | 95.8 | 246     | 92.8 | 223     | 90.7 | 86    | 81.9 | 1065 | 92.4 |
|        | 計  | 519     | 95.4 | 491     | 93.5 | 498     | 90.7 | 433     | 85.2 | 165   | 80.9 | 2106 | 90.4 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0  | 5       | 1.9  | 9       | 3.2  | 23      | 8.8  | 11    | 11.1 | 48   | 4.1  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 6       | 2.3  | 12      | 4.9  | 13    | 12.4 | 33   | 2.9  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 7       | 1.3  | 15      | 2.7  | 35      | 6.9  | 24    | 11.8 | 81   | 3.5  |
| 以前治療した | 男性 | 1       | 0.4  | 5       | 1.9  | 4       | 1.4  | 13      | 5.0  | 4     | 4.0  | 27   | 2.3  |
|        | 女性 | 3       | 1.1  | 3       | 1.2  | 3       | 1.1  | 5       | 2.0  | 3     | 2.9  | 17   | 1.5  |
|        | 計  | 4       | 0.7  | 8       | 1.5  | 7       | 1.3  | 18      | 3.5  | 7     | 3.4  | 44   | 1.9  |
| 治療せず   | 男性 | 9       | 3.4  | 13      | 4.9  | 19      | 6.7  | 16      | 6.1  | 5     | 5.1  | 62   | 5.3  |
|        | 女性 | 12      | 4.3  | 6       | 2.3  | 10      | 3.8  | 6       | 2.4  | 3     | 2.9  | 37   | 3.2  |
|        | 計  | 21      | 3.9  | 19      | 3.6  | 29      | 5.3  | 22      | 4.3  | 8     | 3.9  | 99   | 4.2  |

脂質異常症

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 237     | 88.4 | 211     | 79.6 | 211     | 74.3 | 205     | 78.2 | 78    | 78.8 | 942  | 80.0 |
|        | 女性 | 271     | 98.2 | 213     | 81.9 | 171     | 64.5 | 170     | 69.1 | 67    | 63.8 | 892  | 77.4 |
|        | 計  | 508     | 93.4 | 424     | 80.8 | 382     | 69.6 | 375     | 73.8 | 145   | 71.1 | 1834 | 78.7 |
| 治療中    | 男性 | 15      | 5.6  | 31      | 11.7 | 45      | 15.8 | 44      | 16.8 | 16    | 16.2 | 151  | 12.8 |
|        | 女性 | 3       | 1.1  | 37      | 14.2 | 72      | 27.2 | 65      | 26.4 | 34    | 32.4 | 211  | 18.3 |
|        | 計  | 18      | 3.3  | 68      | 13.0 | 117     | 21.3 | 109     | 21.5 | 50    | 24.5 | 362  | 15.5 |
| 以前治療した | 男性 | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 7       | 2.5  | 4       | 1.5  | 1     | 1.0  | 17   | 1.4  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 6       | 2.3  | 6       | 2.4  | 2     | 1.9  | 15   | 1.3  |
|        | 計  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 13      | 2.4  | 10      | 2.0  | 3     | 1.5  | 32   | 1.4  |
| 治療せず   | 男性 | 15      | 5.6  | 19      | 7.2  | 21      | 7.4  | 9       | 3.4  | 4     | 4.0  | 68   | 5.8  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 10      | 3.8  | 16      | 6.0  | 5       | 2.0  | 2     | 1.9  | 34   | 3.0  |
|        | 計  | 16      | 2.9  | 29      | 5.5  | 37      | 6.7  | 14      | 2.8  | 6     | 2.9  | 102  | 4.4  |

腎臓病

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 263     | 98.1 | 253     | 95.5 | 279     | 98.2 | 251     | 95.8 | 97    | 98.0 | 1143 | 97.0 |
|        | 女性 | 272     | 98.6 | 251     | 96.5 | 250     | 94.3 | 238     | 96.7 | 101   | 96.2 | 1112 | 96.5 |
|        | 計  | 535     | 98.3 | 504     | 96.0 | 529     | 96.4 | 489     | 96.3 | 198   | 97.1 | 2255 | 96.8 |
| 治療中    | 男性 | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 8    | 0.7  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 6    | 0.5  |
|        | 計  | 4       | 0.7  | 4       | 0.8  | 1       | 0.2  | 3       | 0.6  | 2     | 1.0  | 14   | 0.6  |
| 以前治療した | 男性 | 2       | 0.7  | 10      | 3.8  | 5       | 1.8  | 9       | 3.4  | 1     | 1.0  | 27   | 2.3  |
|        | 女性 | 3       | 1.1  | 6       | 2.3  | 12      | 4.5  | 6       | 2.4  | 3     | 2.9  | 30   | 2.6  |
|        | 計  | 5       | 0.9  | 16      | 3.0  | 17      | 3.1  | 15      | 3.0  | 4     | 2.0  | 57   | 2.4  |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 4    | 0.3  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 1       | 0.2  | 0     | 0.0  | 4    | 0.2  |

肝臓病

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 259     | 96.6 | 251     | 94.7 | 274     | 96.5 | 250     | 95.4 | 97    | 98.0 | 1131 | 96.0 |
|        | 女性 | 274     | 99.3 | 252     | 96.9 | 252     | 95.1 | 236     | 95.9 | 101   | 96.2 | 1115 | 96.8 |
|        | 計  | 533     | 98.0 | 503     | 95.8 | 526     | 95.8 | 486     | 95.7 | 198   | 97.1 | 2246 | 96.4 |
| 治療中    | 男性 | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 3       | 1.1  | 5       | 1.9  | 1     | 1.0  | 13   | 1.1  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 3       | 1.2  | 1     | 1.0  | 6    | 0.5  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 4       | 0.8  | 4       | 0.7  | 8       | 1.6  | 2     | 1.0  | 19   | 0.8  |
| 以前治療した | 男性 | 6       | 2.2  | 8       | 3.0  | 6       | 2.1  | 6       | 2.3  | 1     | 1.0  | 27   | 2.3  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 6       | 2.3  | 9       | 3.4  | 4       | 1.6  | 3     | 2.9  | 22   | 1.9  |
|        | 計  | 6       | 1.1  | 14      | 2.7  | 15      | 2.7  | 10      | 2.0  | 4     | 2.0  | 49   | 2.1  |
| 治療せず   | 男性 | 2       | 0.7  | 3       | 1.1  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 7    | 0.6  |
|        | 女性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 3       | 1.2  | 0     | 0.0  | 9    | 0.8  |
|        | 計  | 4       | 0.7  | 4       | 0.8  | 4       | 0.7  | 4       | 0.8  | 0     | 0.0  | 16   | 0.7  |

胆石・胆嚢炎

|  |  | 40歳～49歳 |  | 50歳～59歳 |  | 60歳～69歳 |  | 70歳～79歳 |  | 80歳以上 |  | 計 |  |
|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|--|---|--|
|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|-------|--|---|--|

|        |    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数   | %    |
|--------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 記入なし   | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 1    | 0.1  |
|        | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
|        | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 0   | 0.0  | 1    | 0.0  |
| なし     | 男性 | 261 | 97.4 | 249 | 94.0 | 268 | 94.4 | 234 | 89.3 | 85  | 85.9 | 1097 | 93.1 |
|        | 女性 | 267 | 96.7 | 246 | 94.6 | 243 | 91.7 | 224 | 91.1 | 94  | 89.5 | 1074 | 93.2 |
|        | 計  | 528 | 97.1 | 495 | 94.3 | 511 | 93.1 | 458 | 90.2 | 179 | 87.7 | 2171 | 93.2 |
| 治療中    | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 2   | 2.0  | 4    | 0.3  |
|        | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
|        | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 1   | 0.2  | 2   | 1.0  | 4    | 0.2  |
| 以前治療した | 男性 | 5   | 1.9  | 11  | 4.2  | 11  | 3.9  | 17  | 6.5  | 11  | 11.1 | 55   | 4.7  |
|        | 女性 | 2   | 0.7  | 10  | 3.8  | 20  | 7.5  | 14  | 5.7  | 9   | 8.6  | 55   | 4.8  |
|        | 計  | 7   | 1.3  | 21  | 4.0  | 31  | 5.6  | 31  | 6.1  | 20  | 9.8  | 110  | 4.7  |
| 治療せず   | 男性 | 2   | 0.7  | 5   | 1.9  | 4   | 1.4  | 9   | 3.4  | 1   | 1.0  | 21   | 1.8  |
|        | 女性 | 7   | 2.5  | 4   | 1.5  | 2   | 0.8  | 8   | 3.3  | 2   | 1.9  | 23   | 2.0  |
|        | 計  | 9   | 1.7  | 9   | 1.7  | 6   | 1.1  | 17  | 3.3  | 3   | 1.5  | 44   | 1.9  |

糖尿病

|        |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 262     | 97.8  | 245     | 92.5 | 255     | 89.8 | 226     | 86.3 | 91    | 91.9 | 1079 | 91.6 |
|        | 女性 | 276     | 100.0 | 249     | 95.8 | 242     | 91.3 | 219     | 89.0 | 100   | 95.2 | 1086 | 94.3 |
|        | 計  | 538     | 98.9  | 494     | 94.1 | 497     | 90.5 | 445     | 87.6 | 191   | 93.6 | 2165 | 92.9 |
| 治療中    | 男性 | 2       | 0.7   | 15      | 5.7  | 24      | 8.5  | 33      | 12.6 | 6     | 6.1  | 80   | 6.8  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 10      | 3.8  | 22      | 8.3  | 21      | 8.5  | 4     | 3.8  | 57   | 4.9  |
|        | 計  | 2       | 0.4   | 25      | 4.8  | 46      | 8.4  | 54      | 10.6 | 10    | 4.9  | 137  | 5.9  |
| 以前治療した | 男性 | 2       | 0.7   | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 8    | 0.7  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|        | 計  | 2       | 0.4   | 0       | 0.0  | 3       | 0.5  | 2       | 0.4  | 2     | 1.0  | 9    | 0.4  |
| 治療せず   | 男性 | 2       | 0.7   | 5       | 1.9  | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 11   | 0.9  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 6       | 2.4  | 0     | 0.0  | 8    | 0.7  |
|        | 計  | 2       | 0.4   | 6       | 1.1  | 3       | 0.5  | 7       | 1.4  | 1     | 0.5  | 19   | 0.8  |

胃・十二指腸潰瘍

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 251     | 93.7 | 208     | 78.5 | 231     | 81.3 | 201     | 76.7 | 76    | 76.8 | 967  | 82.1 |
|        | 女性 | 266     | 96.4 | 237     | 91.2 | 247     | 93.2 | 225     | 91.5 | 96    | 91.4 | 1071 | 93.0 |
|        | 計  | 517     | 95.0 | 445     | 84.8 | 478     | 87.1 | 426     | 83.9 | 172   | 84.3 | 2038 | 87.5 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 1       | 0.4  | 6       | 2.3  | 4     | 4.0  | 14   | 1.2  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 3     | 2.9  | 9    | 0.8  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 5       | 1.0  | 2       | 0.4  | 8       | 1.6  | 7     | 3.4  | 23   | 1.0  |
| 以前治療した | 男性 | 15      | 5.6  | 47      | 17.7 | 48      | 16.9 | 51      | 19.5 | 19    | 19.2 | 180  | 15.3 |
|        | 女性 | 8       | 2.9  | 20      | 7.7  | 16      | 6.0  | 18      | 7.3  | 6     | 5.7  | 68   | 5.9  |
|        | 計  | 23      | 4.2  | 67      | 12.8 | 64      | 11.7 | 69      | 13.6 | 25    | 12.3 | 248  | 10.6 |
| 治療せず   | 男性 | 2       | 0.7  | 7       | 2.6  | 4       | 1.4  | 4       | 1.5  | 0     | 0.0  | 17   | 1.4  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 4    | 0.3  |
|        | 計  | 3       | 0.6  | 8       | 1.5  | 5       | 0.9  | 5       | 1.0  | 0     | 0.0  | 21   | 0.9  |

結核・肋膜炎

|  |  | 40歳～49歳 |   | 50歳～59歳 |   | 60歳～69歳 |   | 70歳～79歳 |   | 80歳以上 |   | 計  |   |
|--|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-------|---|----|---|
|  |  | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数    | % | 人数 | % |

|        |    |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|--------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| なし     | 男性 | 267 | 99.6 | 260 | 98.1 | 281 | 98.9 | 241 | 92.0 | 88  | 88.9 | 1137 | 96.5 |
|        | 女性 | 273 | 98.9 | 256 | 98.5 | 261 | 98.5 | 238 | 96.7 | 88  | 83.8 | 1116 | 96.9 |
|        | 計  | 540 | 99.3 | 516 | 98.3 | 542 | 98.7 | 479 | 94.3 | 176 | 86.3 | 2253 | 96.7 |
| 治療中    | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
|        | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
|        | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
| 以前治療した | 男性 | 1   | 0.4  | 5   | 1.9  | 2   | 0.7  | 20  | 7.6  | 11  | 11.1 | 39   | 3.3  |
|        | 女性 | 3   | 1.1  | 4   | 1.5  | 4   | 1.5  | 8   | 3.3  | 15  | 14.3 | 34   | 3.0  |
|        | 計  | 4   | 0.7  | 9   | 1.7  | 6   | 1.1  | 28  | 5.5  | 26  | 12.7 | 73   | 3.1  |
| 治療せず   | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 2    | 0.2  |
|        | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 1.9  | 2    | 0.2  |
|        | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 1   | 0.2  | 2   | 1.0  | 4    | 0.2  |

喘息

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 250     | 93.3 | 250     | 94.3 | 270     | 95.1 | 251     | 95.8 | 94    | 94.9 | 1115 | 94.7 |
|        | 女性 | 266     | 96.4 | 244     | 93.8 | 249     | 94.0 | 235     | 95.5 | 103   | 98.1 | 1097 | 95.2 |
|        | 計  | 516     | 94.9 | 494     | 94.1 | 519     | 94.5 | 486     | 95.7 | 197   | 96.6 | 2212 | 94.9 |
| 治療中    | 男性 | 2       | 0.7  | 4       | 1.5  | 5       | 1.8  | 7       | 2.7  | 3     | 3.0  | 21   | 1.8  |
|        | 女性 | 6       | 2.2  | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 8       | 3.3  | 0     | 0.0  | 19   | 1.6  |
|        | 計  | 8       | 1.5  | 5       | 1.0  | 9       | 1.6  | 15      | 3.0  | 3     | 1.5  | 40   | 1.7  |
| 以前治療した | 男性 | 16      | 6.0  | 11      | 4.2  | 8       | 2.8  | 4       | 1.5  | 2     | 2.0  | 41   | 3.5  |
|        | 女性 | 4       | 1.4  | 15      | 5.8  | 12      | 4.5  | 2       | 0.8  | 2     | 1.9  | 35   | 3.0  |
|        | 計  | 20      | 3.7  | 26      | 5.0  | 20      | 3.6  | 6       | 1.2  | 4     | 2.0  | 76   | 3.3  |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 0     | 0.0  | 2    | 0.1  |

慢性気管支炎

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 266     | 99.3 | 263     | 99.2 | 275     | 96.8 | 253     | 96.6 | 95    | 96.0 | 1152 | 97.8 |
|        | 女性 | 273     | 98.9 | 255     | 98.1 | 257     | 97.0 | 238     | 96.7 | 100   | 95.2 | 1123 | 97.5 |
|        | 計  | 539     | 99.1 | 518     | 98.7 | 532     | 96.9 | 491     | 96.7 | 195   | 95.6 | 2275 | 97.6 |
| 治療中    | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 4       | 1.4  | 5       | 1.9  | 0     | 0.0  | 10   | 0.8  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 3       | 1.2  | 3     | 2.9  | 10   | 0.9  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 7       | 1.3  | 8       | 1.6  | 3     | 1.5  | 20   | 0.9  |
| 以前治療した | 男性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 4       | 1.4  | 4       | 1.5  | 3     | 3.0  | 14   | 1.2  |
|        | 女性 | 3       | 1.1  | 4       | 1.5  | 5       | 1.9  | 4       | 1.6  | 2     | 1.9  | 18   | 1.6  |
|        | 計  | 4       | 0.7  | 6       | 1.1  | 9       | 1.6  | 8       | 1.6  | 5     | 2.5  | 32   | 1.4  |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 2    | 0.2  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 1     | 0.5  | 3    | 0.1  |

貧血

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし | 男性 | 264     | 98.5 | 258     | 97.4 | 276     | 97.2 | 248     | 94.7 | 87    | 87.9 | 1133 | 96.2 |
|    | 女性 | 199     | 72.1 | 171     | 65.8 | 213     | 80.4 | 221     | 89.8 | 85    | 81.0 | 889  | 77.2 |
|    | 計  | 463     | 85.1 | 429     | 81.7 | 489     | 89.1 | 469     | 92.3 | 172   | 84.3 | 2022 | 86.8 |

|        |    |    |      |    |      |    |      |    |     |    |      |     |      |
|--------|----|----|------|----|------|----|------|----|-----|----|------|-----|------|
| 治療中    | 男性 | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 4  | 1.5 | 2  | 2.0  | 6   | 0.5  |
|        | 女性 | 7  | 2.5  | 4  | 1.5  | 0  | 0.0  | 1  | 0.4 | 3  | 2.9  | 15  | 1.3  |
|        | 計  | 7  | 1.3  | 4  | 0.8  | 0  | 0.0  | 5  | 1.0 | 5  | 2.5  | 21  | 0.9  |
| 以前治療した | 男性 | 2  | 0.7  | 4  | 1.5  | 3  | 1.1  | 5  | 1.9 | 3  | 3.0  | 17  | 1.4  |
|        | 女性 | 56 | 20.3 | 71 | 27.3 | 47 | 17.7 | 16 | 6.5 | 14 | 13.3 | 204 | 17.7 |
|        | 計  | 58 | 10.7 | 75 | 14.3 | 50 | 9.1  | 21 | 4.1 | 17 | 8.3  | 221 | 9.5  |
| 治療せず   | 男性 | 2  | 0.7  | 3  | 1.1  | 5  | 1.8  | 5  | 1.9 | 7  | 7.1  | 22  | 1.9  |
|        | 女性 | 14 | 5.1  | 14 | 5.4  | 5  | 1.9  | 8  | 3.3 | 3  | 2.9  | 44  | 3.8  |
|        | 計  | 16 | 2.9  | 17 | 3.2  | 10 | 1.8  | 13 | 2.6 | 10 | 4.9  | 66  | 2.8  |

|        |    |         |      |         |      |         |      |         |      |       |      |      |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
| 骨粗鬆症   |    |         |      |         |      |         |      |         |      |       |      |      |      |
|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| なし     | 男性 | 267     | 99.6 | 263     | 99.2 | 274     | 96.5 | 258     | 98.5 | 93    | 93.9 | 1155 | 98.0 |
|        | 女性 | 274     | 99.3 | 252     | 96.9 | 224     | 84.5 | 174     | 70.7 | 68    | 64.8 | 992  | 86.1 |
|        | 計  | 541     | 99.4 | 515     | 98.1 | 498     | 90.7 | 432     | 85.0 | 161   | 78.9 | 2147 | 92.1 |
| 治療中    | 男性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 5       | 1.8  | 2       | 0.8  | 3     | 3.0  | 12   | 1.0  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 25      | 9.4  | 51      | 20.7 | 27    | 25.7 | 105  | 9.1  |
|        | 計  | 2       | 0.4  | 2       | 0.4  | 30      | 5.5  | 53      | 10.4 | 30    | 14.7 | 117  | 5.0  |
| 以前治療した | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 5       | 1.9  | 11      | 4.5  | 7     | 6.7  | 23   | 2.0  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 6       | 1.1  | 12      | 2.4  | 7     | 3.4  | 25   | 1.1  |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 4       | 1.4  | 1       | 0.4  | 3     | 3.0  | 9    | 0.8  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 7       | 2.7  | 11      | 4.2  | 9       | 3.7  | 3     | 2.9  | 31   | 2.7  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 8       | 1.5  | 15      | 2.7  | 10      | 2.0  | 6     | 2.9  | 40   | 1.7  |

|        |    |         |       |         |      |         |      |         |      |       |      |      |      |
|--------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
| 関節リウマチ |    |         |       |         |      |         |      |         |      |       |      |      |      |
|        |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|        |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 268     | 100.0 | 264     | 99.6 | 281     | 98.9 | 257     | 98.1 | 97    | 98.0 | 1167 | 99.1 |
|        | 女性 | 274     | 99.3  | 254     | 97.7 | 258     | 97.4 | 237     | 96.3 | 99    | 94.3 | 1122 | 97.4 |
|        | 計  | 542     | 99.6  | 518     | 98.7 | 539     | 98.2 | 494     | 97.2 | 196   | 96.1 | 2289 | 98.2 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 0     | 0.0  | 6    | 0.5  |
|        | 女性 | 1       | 0.4   | 4       | 1.5  | 4       | 1.5  | 4       | 1.6  | 1     | 1.0  | 14   | 1.2  |
|        | 計  | 1       | 0.2   | 5       | 1.0  | 5       | 0.9  | 8       | 1.6  | 1     | 0.5  | 20   | 0.9  |
| 以前治療した | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 2     | 2.0  | 4    | 0.3  |
|        | 女性 | 1       | 0.4   | 2       | 0.8  | 3       | 1.1  | 3       | 1.2  | 5     | 4.8  | 14   | 1.2  |
|        | 計  | 1       | 0.2   | 2       | 0.4  | 4       | 0.7  | 4       | 0.8  | 7     | 3.4  | 18   | 0.8  |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |
|        | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 0     | 0.0  | 3    | 0.1  |

|         |    |         |      |         |       |         |      |         |      |       |      |      |      |
|---------|----|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
| 変形性膝関節症 |    |         |      |         |       |         |      |         |      |       |      |      |      |
|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし      | 男性 | 267     | 99.6 | 265     | 100.0 | 271     | 95.4 | 240     | 91.6 | 86    | 86.9 | 1129 | 95.8 |
|         | 女性 | 270     | 97.8 | 244     | 93.8  | 233     | 87.9 | 186     | 75.6 | 65    | 61.9 | 998  | 86.6 |
|         | 計  | 537     | 98.7 | 509     | 97.0  | 504     | 91.8 | 426     | 83.9 | 151   | 74.0 | 2127 | 91.3 |
| 治療中     | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 4       | 1.4  | 6       | 2.3  | 5     | 5.1  | 15   | 1.3  |

|        |    |   |     |   |     |    |     |    |      |    |      |    |     |
|--------|----|---|-----|---|-----|----|-----|----|------|----|------|----|-----|
| 以前治療した | 女性 | 0 | 0.0 | 4 | 1.5 | 8  | 3.0 | 23 | 9.3  | 17 | 16.2 | 52 | 4.5 |
|        | 計  | 0 | 0.0 | 4 | 0.8 | 12 | 2.2 | 29 | 5.7  | 22 | 10.8 | 67 | 2.9 |
|        | 男性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4  | 1.4 | 12 | 4.6  | 6  | 6.1  | 22 | 1.9 |
|        | 女性 | 4 | 1.4 | 7 | 2.7 | 20 | 7.5 | 27 | 11.0 | 19 | 18.1 | 77 | 6.7 |
| 治療せず   | 計  | 4 | 0.7 | 7 | 1.3 | 24 | 4.4 | 39 | 7.7  | 25 | 12.3 | 99 | 4.2 |
|        | 男性 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 5  | 1.8 | 4  | 1.5  | 2  | 2.0  | 12 | 1.0 |
|        | 女性 | 2 | 0.7 | 5 | 1.9 | 4  | 1.5 | 10 | 4.1  | 4  | 3.8  | 25 | 2.2 |
|        | 計  | 3 | 0.6 | 5 | 1.0 | 9  | 1.6 | 14 | 2.8  | 6  | 2.9  | 37 | 1.6 |

痛風・高尿酸血症

|        |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 245     | 91.4  | 238     | 89.8  | 255     | 89.8 | 237     | 90.5 | 85    | 85.9 | 1060 | 90.0 |
|        | 女性 | 276     | 100.0 | 260     | 100.0 | 262     | 98.9 | 240     | 97.6 | 102   | 97.1 | 1140 | 99.0 |
|        | 計  | 521     | 95.8  | 498     | 94.9  | 517     | 94.2 | 477     | 93.9 | 187   | 91.7 | 2200 | 94.4 |
| 治療中    | 男性 | 10      | 3.7   | 13      | 4.9   | 21      | 7.4  | 16      | 6.1  | 11    | 11.1 | 71   | 6.0  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 3    | 0.3  |
|        | 計  | 10      | 1.8   | 13      | 2.5   | 21      | 3.8  | 18      | 3.5  | 12    | 5.9  | 74   | 3.2  |
| 以前治療した | 男性 | 8       | 3.0   | 10      | 3.8   | 6       | 2.1  | 8       | 3.1  | 3     | 3.0  | 35   | 3.0  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 5    | 0.4  |
|        | 計  | 8       | 1.5   | 10      | 1.9   | 8       | 1.5  | 10      | 2.0  | 4     | 2.0  | 40   | 1.7  |
| 治療せず   | 男性 | 5       | 1.9   | 4       | 1.5   | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 12   | 1.0  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 4    | 0.3  |
|        | 計  | 5       | 0.9   | 4       | 0.8   | 3       | 0.5  | 3       | 0.6  | 1     | 0.5  | 16   | 0.7  |

副甲状腺疾患

|        |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |       | 80歳以上 |       | 計    |       |
|--------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|------|-------|
|        |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数    | %     | 人数   | %     |
| なし     | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 284     | 100.0 | 262     | 100.0 | 99    | 100.0 | 1178 | 100.0 |
|        | 女性 | 275     | 99.6  | 260     | 100.0 | 265     | 100.0 | 246     | 100.0 | 104   | 99.0  | 1150 | 99.8  |
|        | 計  | 543     | 99.8  | 525     | 100.0 | 549     | 100.0 | 508     | 100.0 | 203   | 99.5  | 2328 | 99.9  |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
|        | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
| 以前治療した | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
|        | 女性 | 1       | 0.4   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1     | 1.0   | 2    | 0.2   |
|        | 計  | 1       | 0.2   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1     | 0.5   | 2    | 0.1   |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
|        | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |

甲状腺疾患

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 266     | 99.3 | 262     | 98.9 | 282     | 99.3 | 253     | 96.6 | 97    | 98.0 | 1160 | 98.5 |
|        | 女性 | 263     | 95.3 | 235     | 90.4 | 245     | 92.5 | 227     | 92.3 | 99    | 94.3 | 1069 | 92.8 |
|        | 計  | 529     | 97.2 | 497     | 94.7 | 527     | 96.0 | 480     | 94.5 | 196   | 96.1 | 2229 | 95.7 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|        | 女性 | 4       | 1.4  | 6       | 2.3  | 7       | 2.6  | 4       | 1.6  | 4     | 3.8  | 25   | 2.2  |
|        | 計  | 4       | 0.7  | 7       | 1.3  | 7       | 1.3  | 6       | 1.2  | 4     | 2.0  | 28   | 1.2  |
| 以前治療した | 男性 | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 2       | 0.7  | 4       | 1.5  | 2     | 2.0  | 12   | 1.0  |

|      |    |   |     |    |     |    |     |    |     |   |     |    |     |
|------|----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|-----|
| 治療せず | 女性 | 7 | 2.5 | 15 | 5.8 | 10 | 3.8 | 10 | 4.1 | 0 | 0.0 | 42 | 3.6 |
|      | 計  | 9 | 1.7 | 17 | 3.2 | 12 | 2.2 | 14 | 2.8 | 2 | 1.0 | 54 | 2.3 |
|      | 男性 | 0 | 0.0 | 0  | 0.0 | 0  | 0.0 | 3  | 1.1 | 0 | 0.0 | 3  | 0.3 |
|      | 女性 | 2 | 0.7 | 4  | 1.5 | 3  | 1.1 | 5  | 2.0 | 2 | 1.9 | 16 | 1.4 |
|      | 計  | 2 | 0.4 | 4  | 0.8 | 3  | 0.5 | 8  | 1.6 | 2 | 1.0 | 19 | 0.8 |

がん

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 267     | 99.6 | 262     | 98.9 | 269     | 94.7 | 226     | 86.3 | 86    | 86.9 | 1110 | 94.2 |
|        | 女性 | 268     | 97.1 | 245     | 94.2 | 247     | 93.2 | 228     | 92.7 | 89    | 84.8 | 1077 | 93.5 |
|        | 計  | 535     | 98.3 | 507     | 96.6 | 516     | 94.0 | 454     | 89.4 | 175   | 85.8 | 2187 | 93.9 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 4       | 1.4  | 11      | 4.2  | 4     | 4.0  | 19   | 1.6  |
|        | 女性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 5       | 2.0  | 1     | 1.0  | 10   | 0.9  |
|        | 計  | 2       | 0.4  | 1       | 0.2  | 5       | 0.9  | 16      | 3.1  | 5     | 2.5  | 29   | 1.2  |
| 以前治療した | 男性 | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 11      | 3.9  | 25      | 9.5  | 8     | 8.1  | 48   | 4.1  |
|        | 女性 | 5       | 1.8  | 14      | 5.4  | 17      | 6.4  | 13      | 5.3  | 15    | 14.3 | 64   | 5.6  |
|        | 計  | 6       | 1.1  | 17      | 3.2  | 28      | 5.1  | 38      | 7.5  | 23    | 11.3 | 112  | 4.8  |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 0.5  | 2    | 0.1  |

骨折

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 173     | 64.6 | 187     | 70.6 | 195     | 68.7 | 191     | 72.9 | 72    | 72.7 | 818  | 69.4 |
|        | 女性 | 235     | 85.1 | 216     | 83.1 | 199     | 75.1 | 176     | 71.5 | 69    | 65.7 | 895  | 77.7 |
|        | 計  | 408     | 75.0 | 403     | 76.8 | 394     | 71.8 | 367     | 72.2 | 141   | 69.1 | 1713 | 73.5 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 6    | 0.5  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 5       | 2.0  | 3     | 2.9  | 12   | 1.0  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 3       | 0.6  | 4       | 0.7  | 6       | 1.2  | 4     | 2.0  | 18   | 0.8  |
| 以前治療した | 男性 | 93      | 34.7 | 74      | 27.9 | 87      | 30.6 | 69      | 26.3 | 25    | 25.3 | 348  | 29.5 |
|        | 女性 | 39      | 14.1 | 43      | 16.5 | 63      | 23.8 | 64      | 26.0 | 33    | 31.4 | 242  | 21.0 |
|        | 計  | 132     | 24.3 | 117     | 22.3 | 150     | 27.3 | 133     | 26.2 | 58    | 28.4 | 590  | 25.3 |
| 治療せず   | 男性 | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 6    | 0.5  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|        | 計  | 3       | 0.6  | 2       | 0.4  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 1     | 0.5  | 9    | 0.4  |

前立腺肥大

|        |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |       | 80歳以上 |       | 計    |       |
|--------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|------|-------|
|        |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数    | %     | 人数   | %     |
| なし     | 男性 | 267     | 99.6  | 260     | 98.1  | 260     | 91.5  | 203     | 77.5  | 62    | 62.6  | 1052 | 89.3  |
|        | 女性 | 276     | 100.0 | 260     | 100.0 | 265     | 100.0 | 246     | 100.0 | 105   | 100.0 | 1152 | 100.0 |
|        | 計  | 543     | 99.8  | 520     | 99.0  | 525     | 95.6  | 449     | 88.4  | 167   | 81.9  | 2204 | 94.6  |
| 治療中    | 男性 | 1       | 0.4   | 1       | 0.4   | 6       | 2.1   | 17      | 6.5   | 15    | 15.2  | 40   | 3.4   |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
|        | 計  | 1       | 0.2   | 1       | 0.2   | 6       | 1.1   | 17      | 3.3   | 15    | 7.4   | 40   | 1.7   |
| 以前治療した | 男性 | 0       | 0.0   | 2       | 0.8   | 7       | 2.5   | 30      | 11.5  | 18    | 18.2  | 57   | 4.8   |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |
|        | 計  | 0       | 0.0   | 2       | 0.4   | 7       | 1.3   | 30      | 5.9   | 18    | 8.8   | 57   | 2.4   |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0   | 2       | 0.8   | 11      | 3.9   | 12      | 4.6   | 4     | 4.0   | 29   | 2.5   |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 0    | 0.0   |

|  |   |   |     |   |     |    |     |    |     |   |     |    |     |
|--|---|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|-----|
|  | 計 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 11 | 2.0 | 12 | 2.4 | 4 | 2.0 | 29 | 1.2 |
|--|---|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|-----|

認知症

|        |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計    |      |
|--------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|-------|------|------|
|        |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 284     | 100.0 | 261     | 99.6 | 99    | 100.0 | 1177 | 99.9 |
|        | 女性 | 276     | 100.0 | 260     | 100.0 | 264     | 99.6  | 245     | 99.6 | 104   | 99.0  | 1149 | 99.7 |
|        | 計  | 544     | 100.0 | 525     | 100.0 | 548     | 99.8  | 506     | 99.6 | 203   | 99.5  | 2326 | 99.8 |
| 治療中    | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 0     | 0.0   | 1    | 0.1  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 0.4   | 1       | 0.4  | 0     | 0.0   | 2    | 0.2  |
|        | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 0.2   | 2       | 0.4  | 0     | 0.0   | 3    | 0.1  |
| 以前治療した | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0    | 0.0  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0    | 0.0  |
|        | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0    | 0.0  |
| 治療せず   | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0    | 0.0  |
|        | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1     | 1.0   | 1    | 0.1  |
|        | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1     | 0.5   | 1    | 0.0  |

2) 高血圧・糖尿病の薬剤使用

降圧薬服用

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 服用したことはない | 男性 | 247     | 92.2 | 206     | 77.7 | 170     | 59.9 | 143     | 54.6 | 44    | 44.4 | 810  | 68.8 |
|           | 女性 | 272     | 98.6 | 221     | 85.0 | 179     | 67.5 | 136     | 55.3 | 36    | 34.3 | 844  | 73.3 |
|           | 計  | 519     | 95.4 | 427     | 81.3 | 349     | 63.6 | 279     | 54.9 | 80    | 39.2 | 1654 | 71.0 |
| 以前、服用していた | 男性 | 6       | 2.2  | 4       | 1.5  | 14      | 4.9  | 11      | 4.2  | 5     | 5.1  | 40   | 3.4  |
|           | 女性 | 2       | 0.7  | 6       | 2.3  | 12      | 4.5  | 8       | 3.3  | 4     | 3.8  | 32   | 2.8  |
|           | 計  | 8       | 1.5  | 10      | 1.9  | 26      | 4.7  | 19      | 3.7  | 9     | 4.4  | 72   | 3.1  |
| 現在、服用している | 男性 | 15      | 5.6  | 55      | 20.8 | 100     | 35.2 | 108     | 41.2 | 50    | 50.5 | 328  | 27.8 |
|           | 女性 | 2       | 0.7  | 33      | 12.7 | 74      | 27.9 | 102     | 41.5 | 65    | 61.9 | 276  | 24.0 |
|           | 計  | 17      | 3.1  | 88      | 16.8 | 174     | 31.7 | 210     | 41.3 | 115   | 56.4 | 604  | 25.9 |

経口糖尿病薬服用

|           |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 服用したことはない | 男性 | 264     | 98.5  | 251     | 94.7 | 258     | 90.8 | 229     | 87.4 | 92    | 92.9 | 1094 | 92.9 |
|           | 女性 | 276     | 100.0 | 250     | 96.2 | 245     | 92.5 | 227     | 92.3 | 100   | 95.2 | 1098 | 95.3 |
|           | 計  | 540     | 99.3  | 501     | 95.4 | 503     | 91.6 | 456     | 89.8 | 192   | 94.1 | 2192 | 94.1 |
| 以前、服用していた | 男性 | 2       | 0.7   | 0       | 0.0  | 5       | 1.8  | 7       | 2.7  | 1     | 1.0  | 15   | 1.3  |
|           | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 4    | 0.3  |
|           | 計  | 2       | 0.4   | 0       | 0.0  | 6       | 1.1  | 9       | 1.8  | 2     | 1.0  | 19   | 0.8  |
| 現在、服用している | 男性 | 2       | 0.7   | 14      | 5.3  | 21      | 7.4  | 26      | 9.9  | 6     | 6.1  | 69   | 5.9  |
|           | 女性 | 0       | 0.0   | 10      | 3.8  | 19      | 7.2  | 17      | 6.9  | 4     | 3.8  | 50   | 4.3  |
|           | 計  | 2       | 0.4   | 24      | 4.6  | 40      | 7.3  | 43      | 8.5  | 10    | 4.9  | 119  | 5.1  |

インスリン使用

|           |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計    |      |
|-----------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
|           |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数   | %    |
| 使用したことはない | 男性 | 267     | 99.6  | 261     | 98.5 | 279     | 98.2 | 252     | 96.2 | 99    | 100.0 | 1158 | 98.3 |
|           | 女性 | 276     | 100.0 | 258     | 99.2 | 259     | 97.7 | 240     | 97.6 | 105   | 100.0 | 1138 | 98.8 |

|           |    |     |      |     |      |     |      |     |      |     |       |      |      |
|-----------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-------|------|------|
| 以前、使用していた | 計  | 543 | 99.8 | 519 | 98.9 | 538 | 98.0 | 492 | 96.9 | 204 | 100.0 | 2296 | 98.5 |
|           | 男性 | 1   | 0.4  | 3   | 1.1  | 0   | 0.0  | 4   | 1.5  | 0   | 0.0   | 8    | 0.7  |
|           | 女性 | 0   | 0.0  | 2   | 0.8  | 1   | 0.4  | 2   | 0.8  | 0   | 0.0   | 5    | 0.4  |
|           | 計  | 1   | 0.2  | 5   | 1.0  | 1   | 0.2  | 6   | 1.2  | 0   | 0.0   | 13   | 0.6  |
| 現在、使用している | 男性 | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 5   | 1.8  | 6   | 2.3  | 0   | 0.0   | 12   | 1.0  |
|           | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 5   | 1.9  | 4   | 1.6  | 0   | 0.0   | 9    | 0.8  |
|           | 計  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 10  | 1.8  | 10  | 2.0  | 0   | 0.0   | 21   | 0.9  |

3) 手術歴

胃手術既往

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 0       | 0.0   | 3       | 1.1  | 10      | 3.5  | 11      | 4.2  | 9     | 9.1  | 33   | 2.8  |
|    | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 3       | 1.2  | 2     | 1.9  | 9    | 0.8  |
|    | 計  | 0       | 0.0   | 4       | 0.8  | 13      | 2.4  | 14      | 2.8  | 11    | 5.4  | 42   | 1.8  |
| なし | 男性 | 268     | 100.0 | 262     | 98.9 | 274     | 96.5 | 251     | 95.8 | 90    | 90.9 | 1145 | 97.2 |
|    | 女性 | 276     | 100.0 | 259     | 99.6 | 262     | 98.9 | 243     | 98.8 | 103   | 98.1 | 1143 | 99.2 |
|    | 計  | 544     | 100.0 | 521     | 99.2 | 536     | 97.6 | 494     | 97.2 | 193   | 94.6 | 2288 | 98.2 |

胆嚢手術既往

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 2       | 0.7  | 6       | 2.3  | 9       | 3.2  | 12      | 4.6  | 8     | 8.1  | 37   | 3.1  |
|    | 女性 | 2       | 0.7  | 9       | 3.5  | 15      | 5.7  | 10      | 4.1  | 10    | 9.5  | 46   | 4.0  |
|    | 計  | 4       | 0.7  | 15      | 2.9  | 24      | 4.4  | 22      | 4.3  | 18    | 8.8  | 83   | 3.6  |
| なし | 男性 | 266     | 99.3 | 259     | 97.7 | 275     | 96.8 | 250     | 95.4 | 91    | 91.9 | 1141 | 96.9 |
|    | 女性 | 274     | 99.3 | 251     | 96.5 | 250     | 94.3 | 236     | 95.9 | 95    | 90.5 | 1106 | 96.0 |
|    | 計  | 540     | 99.3 | 510     | 97.1 | 525     | 95.6 | 486     | 95.7 | 186   | 91.2 | 2247 | 96.4 |

頭部手術既往

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 1       | 0.4   | 2       | 0.8  | 5       | 1.8  | 4       | 1.5  | 1     | 1.0   | 13   | 1.1  |
|    | 女性 | 0       | 0.0   | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 3       | 1.2  | 0     | 0.0   | 7    | 0.6  |
|    | 計  | 1       | 0.2   | 4       | 0.8  | 7       | 1.3  | 7       | 1.4  | 1     | 0.5   | 20   | 0.9  |
| なし | 男性 | 267     | 99.6  | 263     | 99.2 | 279     | 98.2 | 258     | 98.5 | 98    | 99.0  | 1165 | 98.9 |
|    | 女性 | 276     | 100.0 | 258     | 99.2 | 263     | 99.2 | 243     | 98.8 | 105   | 100.0 | 1145 | 99.4 |
|    | 計  | 543     | 99.8  | 521     | 99.2 | 542     | 98.7 | 501     | 98.6 | 203   | 99.5  | 2310 | 99.1 |

心臓手術既往

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 4       | 1.4  | 8       | 3.1  | 4     | 4.0  | 20   | 1.7  |
|    | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 7    | 0.6  |
|    | 計  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 6       | 1.1  | 10      | 2.0  | 5     | 2.5  | 27   | 1.2  |
| なし | 男性 | 267     | 99.6 | 262     | 98.9 | 280     | 98.6 | 254     | 96.9 | 95    | 96.0 | 1158 | 98.3 |
|    | 女性 | 275     | 99.6 | 259     | 99.6 | 263     | 99.2 | 244     | 99.2 | 104   | 99.0 | 1145 | 99.4 |
|    | 計  | 542     | 99.6 | 521     | 99.2 | 543     | 98.9 | 498     | 98.0 | 199   | 97.5 | 2303 | 98.8 |

肺手術既往

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|-------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 1       | 0.4   | 0       | 0.0   | 3       | 1.1   | 2       | 0.8  | 1     | 1.0   | 7    | 0.6  |
|    | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4   | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 0     | 0.0   | 2    | 0.2  |
|    | 計  | 1       | 0.2   | 1       | 0.2   | 3       | 0.5   | 3       | 0.6  | 1     | 0.5   | 9    | 0.4  |
| なし | 男性 | 267     | 99.6  | 265     | 100.0 | 281     | 98.9  | 260     | 99.2 | 98    | 99.0  | 1171 | 99.4 |
|    | 女性 | 276     | 100.0 | 259     | 99.6  | 265     | 100.0 | 245     | 99.6 | 105   | 100.0 | 1150 | 99.8 |
|    | 計  | 543     | 99.8  | 524     | 99.8  | 546     | 99.5  | 505     | 99.4 | 203   | 99.5  | 2321 | 99.6 |

甲状腺手術既往

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |       | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2     | 2.0  | 2    | 0.2  |
|    | 女性 | 1       | 0.4   | 6       | 2.3   | 3       | 1.1   | 7       | 2.8   | 2     | 1.9  | 19   | 1.6  |
|    | 計  | 1       | 0.2   | 6       | 1.1   | 3       | 0.5   | 7       | 1.4   | 4     | 2.0  | 21   | 0.9  |
| なし | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 284     | 100.0 | 262     | 100.0 | 97    | 98.0 | 1176 | 99.8 |
|    | 女性 | 275     | 99.6  | 254     | 97.7  | 262     | 98.9  | 239     | 97.2  | 103   | 98.1 | 1133 | 98.4 |
|    | 計  | 543     | 99.8  | 519     | 98.9  | 546     | 99.5  | 501     | 98.6  | 200   | 98.0 | 2309 | 99.1 |

4) 入院歴

過去２年間の入院

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 12      | 4.5  | 17      | 6.4  | 40      | 14.1 | 51      | 19.5 | 20    | 20.2 | 140  | 11.9 |
|    | 女性 | 15      | 5.4  | 15      | 5.8  | 24      | 9.1  | 26      | 10.6 | 12    | 11.4 | 92   | 8.0  |
|    | 計  | 27      | 5.0  | 32      | 6.1  | 64      | 11.7 | 77      | 15.2 | 32    | 15.7 | 232  | 10.0 |
| なし | 男性 | 256     | 95.5 | 248     | 93.6 | 244     | 85.9 | 211     | 80.5 | 79    | 79.8 | 1038 | 88.1 |
|    | 女性 | 261     | 94.6 | 245     | 94.2 | 241     | 90.9 | 220     | 89.4 | 93    | 88.6 | 1060 | 92.0 |
|    | 計  | 517     | 95.0 | 493     | 93.9 | 485     | 88.3 | 431     | 84.8 | 172   | 84.3 | 2098 | 90.0 |

5) 家族歴

高血圧家族歴

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 113     | 42.2 | 144     | 54.3 | 134     | 47.2 | 119     | 45.4 | 34    | 34.3 | 544  | 46.2 |
|    | 女性 | 157     | 56.9 | 147     | 56.5 | 162     | 61.1 | 135     | 54.9 | 53    | 50.5 | 654  | 56.8 |
|    | 計  | 270     | 49.6 | 291     | 55.4 | 296     | 53.9 | 254     | 50.0 | 87    | 42.6 | 1198 | 51.4 |
| なし | 男性 | 155     | 57.8 | 121     | 45.7 | 150     | 52.8 | 143     | 54.6 | 65    | 65.7 | 634  | 53.8 |
|    | 女性 | 119     | 43.1 | 113     | 43.5 | 103     | 38.9 | 111     | 45.1 | 52    | 49.5 | 498  | 43.2 |
|    | 計  | 274     | 50.4 | 234     | 44.6 | 253     | 46.1 | 254     | 50.0 | 117   | 57.4 | 1132 | 48.6 |

糖尿病家族歴

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| あり | 男性 | 76      | 28.4 | 85      | 32.1 | 54      | 19.0 | 65      | 24.8 | 10    | 10.1 | 290 | 24.6 |
|    | 女性 | 83      | 30.1 | 85      | 32.7 | 81      | 30.6 | 55      | 22.4 | 21    | 20.0 | 325 | 28.2 |
|    | 計  | 159     | 29.2 | 170     | 32.4 | 135     | 24.6 | 120     | 23.6 | 31    | 15.2 | 615 | 26.4 |
| なし | 男性 | 192     | 71.6 | 180     | 67.9 | 230     | 81.0 | 197     | 75.2 | 89    | 89.9 | 888 | 75.4 |

|  |    |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|--|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
|  | 女性 | 193 | 69.9 | 175 | 67.3 | 184 | 69.4 | 191 | 77.6 | 84  | 80.0 | 827  | 71.8 |
|  | 計  | 385 | 70.8 | 355 | 67.6 | 414 | 75.4 | 388 | 76.4 | 173 | 84.8 | 1715 | 73.6 |

脂質異常症家族歴

|      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| あり   | 男性 | 21      | 7.8  | 29      | 10.9 | 21      | 7.4  | 19      | 7.3  | 3     | 3.0  | 93   | 7.9  |
|      | 女性 | 38      | 13.8 | 42      | 16.2 | 53      | 20.0 | 29      | 11.8 | 10    | 9.5  | 172  | 14.9 |
|      | 計  | 59      | 10.8 | 71      | 13.5 | 74      | 13.5 | 48      | 9.4  | 13    | 6.4  | 265  | 11.4 |
| なし   | 男性 | 247     | 92.2 | 236     | 89.1 | 262     | 92.3 | 243     | 92.7 | 96    | 97.0 | 1084 | 92.0 |
|      | 女性 | 238     | 86.2 | 218     | 83.8 | 212     | 80.0 | 217     | 88.2 | 95    | 90.5 | 980  | 85.1 |
|      | 計  | 485     | 89.2 | 454     | 86.5 | 474     | 86.3 | 460     | 90.6 | 191   | 93.6 | 2064 | 88.6 |

狭心症・心筋梗塞家族歴

|      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|      | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| あり   | 男性 | 48      | 17.9 | 56      | 21.1 | 56      | 19.7 | 52      | 19.8 | 15    | 15.2 | 227  | 19.3 |
|      | 女性 | 57      | 20.7 | 69      | 26.5 | 67      | 25.3 | 46      | 18.7 | 28    | 26.7 | 267  | 23.2 |
|      | 計  | 105     | 19.3 | 125     | 23.8 | 123     | 22.4 | 98      | 19.3 | 43    | 21.1 | 494  | 21.2 |
| なし   | 男性 | 220     | 82.1 | 208     | 78.5 | 228     | 80.3 | 210     | 80.2 | 84    | 84.8 | 950  | 80.6 |
|      | 女性 | 219     | 79.3 | 191     | 73.5 | 198     | 74.7 | 200     | 81.3 | 77    | 73.3 | 885  | 76.8 |
|      | 計  | 439     | 80.7 | 399     | 76.0 | 426     | 77.6 | 410     | 80.7 | 161   | 78.9 | 1835 | 78.8 |

脳血管障害・脳卒中家族歴

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 66      | 24.6 | 109     | 41.1 | 104     | 36.6 | 74      | 28.2 | 32    | 32.3 | 385  | 32.7 |
|    | 女性 | 85      | 30.8 | 115     | 44.2 | 121     | 45.7 | 92      | 37.4 | 41    | 39.0 | 454  | 39.4 |
|    | 計  | 151     | 27.8 | 224     | 42.7 | 225     | 41.0 | 166     | 32.7 | 73    | 35.8 | 839  | 36.0 |
| なし | 男性 | 202     | 75.4 | 156     | 58.9 | 180     | 63.4 | 188     | 71.8 | 67    | 67.7 | 793  | 67.3 |
|    | 女性 | 191     | 69.2 | 145     | 55.8 | 144     | 54.3 | 154     | 62.6 | 64    | 61.0 | 698  | 60.6 |
|    | 計  | 393     | 72.2 | 301     | 57.3 | 324     | 59.0 | 342     | 67.3 | 131   | 64.2 | 1491 | 64.0 |

認知症家族歴

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 52      | 19.4 | 59      | 22.3 | 62      | 21.8 | 33      | 12.6 | 13    | 13.1 | 219  | 18.6 |
|    | 女性 | 42      | 15.2 | 66      | 25.4 | 58      | 21.9 | 39      | 15.9 | 9     | 8.6  | 214  | 18.6 |
|    | 計  | 94      | 17.3 | 125     | 23.8 | 120     | 21.9 | 72      | 14.2 | 22    | 10.8 | 433  | 18.6 |
| なし | 男性 | 216     | 80.6 | 206     | 77.7 | 222     | 78.2 | 229     | 87.4 | 86    | 86.9 | 959  | 81.4 |
|    | 女性 | 234     | 84.8 | 194     | 74.6 | 207     | 78.1 | 207     | 84.1 | 96    | 91.4 | 938  | 81.4 |
|    | 計  | 450     | 82.7 | 400     | 76.2 | 429     | 78.1 | 436     | 85.8 | 182   | 89.2 | 1897 | 81.4 |

前立腺肥大家族歴

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 21      | 7.8  | 30      | 11.3 | 28      | 9.9  | 21      | 8.0  | 12    | 12.1 | 112  | 9.5  |
|    | 女性 | 25      | 9.1  | 32      | 12.3 | 20      | 7.5  | 22      | 8.9  | 12    | 11.4 | 111  | 9.6  |
|    | 計  | 46      | 8.5  | 62      | 11.8 | 48      | 8.7  | 43      | 8.5  | 24    | 11.8 | 223  | 9.6  |
| なし | 男性 | 247     | 92.2 | 235     | 88.7 | 256     | 90.1 | 241     | 92.0 | 87    | 87.9 | 1066 | 90.5 |
|    | 女性 | 251     | 90.9 | 228     | 87.7 | 245     | 92.5 | 224     | 91.1 | 93    | 88.6 | 1041 | 90.4 |
|    | 計  | 498     | 91.5 | 463     | 88.2 | 501     | 91.3 | 465     | 91.5 | 180   | 88.2 | 2107 | 90.4 |

## 2. 婦人科系（女性のみ）

### 1) 更年期障害

#### Kupperman更年期指数

※本検査の著作権は株式会社三京房に帰属するため、詳細はNILS-LSAにお問い合わせください

|     |  | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |     |     | 70歳～79歳 |     |     | 80歳以上 |     |     | 計   |     |      |
|-----|--|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|
|     |  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均    | SD  | 人数  | 平均  | SD  | 人数   |
| スコア |  | 9.2     | 6.6 | 276 | 9.6     | 7.1 | 260 | 8.6     | 6.6 | 265 | 9.6     | 7.8 | 246 | 10.9  | 8.4 | 105 | 9.4 | 7.2 | 1152 |

### 2) 月経

#### 更年期障害や骨粗鬆症治療のための女性ホルモン剤使用

|           |  | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |  | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 使用したことはない |  | 265     | 96.0 | 246     | 94.6 | 235     | 88.7 | 229     | 93.1 | 104   | 99.0 | 1079 | 93.7 |
| 以前、使用していた |  | 4       | 1.4  | 12      | 4.6  | 29      | 10.9 | 15      | 6.1  | 1     | 1.0  | 61   | 5.3  |
| 現在、使用している |  | 7       | 2.5  | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 12   | 1.0  |

#### 初潮年齢

|    |  | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |     |     | 70歳～79歳 |     |     | 80歳以上 |     |     | 計    |     |      |
|----|--|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|------|
|    |  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均    | SD  | 人数  | 平均   | SD  | 人数   |
| 年齢 |  | 12.5    | 1.3 | 276 | 12.7    | 1.3 | 260 | 13.4    | 1.2 | 264 | 14.3    | 1.5 | 246 | 14.7  | 1.9 | 101 | 13.3 | 1.6 | 1147 |

#### 月経の有無

|       |  | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |       | 80歳以上 |       | 計   |      |
|-------|--|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-----|------|
|       |  | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数    | %     | 人数  | %    |
| あり    |  | 254     | 92.0 | 34      | 13.1 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 288 | 25.0 |
| なし    |  | 17      | 6.2  | 216     | 83.1 | 265     | 100.0 | 246     | 100.0 | 105   | 100.0 | 849 | 73.7 |
| わからない |  | 5       | 1.8  | 10      | 3.8  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 15  | 1.3  |

#### 最終月経年齢（閉経女性のみ）

|    |  | 40歳～49歳 |     |    | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |     |     | 70歳～79歳 |     |     | 80歳以上 |     |     | 計    |     |     |
|----|--|---------|-----|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|-----|
|    |  | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均    | SD  | 人数  | 平均   | SD  | 人数  |
| 年齢 |  | 44.3    | 2.9 | 17 | 49.8    | 3.7 | 216 | 50.1    | 4.5 | 264 | 49.4    | 4.9 | 243 | 49.4  | 4.8 | 101 | 49.6 | 4.5 | 841 |

#### 子宮摘出術既往（閉経女性のみ）

|    |  | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|----|--|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|    |  | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| あり |  | 6       | 35.3 | 21      | 9.7  | 36      | 13.6 | 39      | 15.9 | 17    | 16.2 | 119 | 14.0 |
| なし |  | 11      | 64.7 | 195     | 90.3 | 229     | 86.4 | 205     | 83.3 | 87    | 82.9 | 727 | 85.6 |

|       |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|-------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| わからない | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 1 | 1.0 | 3 | 0.4 |
|-------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|

子宮摘出年齢（子宮摘出女性のみ）

|    | 40歳～49歳 |     |    | 50歳～59歳 |     |    | 60歳～69歳 |     |    | 70歳～79歳 |      |    | 80歳以上 |      |    | 計    |     |     |
|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|------|----|-------|------|----|------|-----|-----|
|    | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD   | 人数 | 平均    | SD   | 人数 | 平均   | SD  | 人数  |
| 年齢 | 41.7    | 2.7 | 6  | 44.5    | 5.5 | 21 | 45.1    | 9.1 | 36 | 45.8    | 10.0 | 39 | 48.3  | 11.9 | 15 | 45.5 | 9.1 | 117 |

卵巣温存の有無（子宮摘出女性のみ）

|       | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計  |      |
|-------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|----|------|
|       | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数 | %    |
| あり    | 5       | 83.3 | 12      | 57.1 | 25      | 69.4 | 21      | 53.8 | 5     | 29.4 | 68 | 57.1 |
| なし    | 1       | 16.7 | 8       | 38.1 | 10      | 27.8 | 16      | 41.0 | 7     | 41.2 | 42 | 35.3 |
| わからない | 0       | 0.0  | 1       | 4.8  | 1       | 2.8  | 2       | 5.1  | 5     | 29.4 | 9  | 7.6  |

最近１年の月経周期変化（月経のある女性のみ）

|       | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |     | 70歳～79歳 |     | 80歳以上 |     | 計   |      |
|-------|---------|------|---------|------|---------|-----|---------|-----|-------|-----|-----|------|
|       | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数    | %   | 人数  | %    |
| 変化あり  | 91      | 35.8 | 24      | 70.6 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0     | 0.0 | 115 | 39.9 |
| 変化なし  | 152     | 59.8 | 10      | 29.4 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0     | 0.0 | 162 | 56.3 |
| わからない | 11      | 4.3  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0     | 0.0 | 11  | 3.8  |

3. 日常生活と健康

1) 健康

自覚的健康度

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 非常に良い | 男性 | 26      | 9.7  | 10      | 3.8  | 16      | 5.6  | 14      | 5.3  | 5     | 5.1  | 71   | 6.0  |
|       | 女性 | 17      | 6.2  | 11      | 4.2  | 11      | 4.2  | 15      | 6.1  | 2     | 1.9  | 56   | 4.9  |
|       | 計  | 43      | 7.9  | 21      | 4.0  | 27      | 4.9  | 29      | 5.7  | 7     | 3.4  | 127  | 5.5  |
| 良い    | 男性 | 84      | 31.3 | 86      | 32.5 | 110     | 38.7 | 65      | 24.8 | 15    | 15.2 | 360  | 30.6 |
|       | 女性 | 102     | 37.0 | 78      | 30.0 | 69      | 26.0 | 51      | 20.7 | 25    | 23.8 | 325  | 28.2 |
|       | 計  | 186     | 34.2 | 164     | 31.2 | 179     | 32.6 | 116     | 22.8 | 40    | 19.6 | 685  | 29.4 |
| 普通    | 男性 | 141     | 52.6 | 149     | 56.2 | 148     | 52.1 | 150     | 57.3 | 67    | 67.7 | 655  | 55.6 |
|       | 女性 | 144     | 52.2 | 156     | 60.0 | 169     | 63.8 | 154     | 62.6 | 62    | 59.0 | 685  | 59.5 |
|       | 計  | 285     | 52.4 | 305     | 58.1 | 317     | 57.7 | 304     | 59.8 | 129   | 63.2 | 1340 | 57.5 |
| 悪い    | 男性 | 16      | 6.0  | 20      | 7.5  | 10      | 3.5  | 33      | 12.6 | 12    | 12.1 | 91   | 7.7  |
|       | 女性 | 13      | 4.7  | 14      | 5.4  | 16      | 6.0  | 26      | 10.6 | 16    | 15.2 | 85   | 7.4  |
|       | 計  | 29      | 5.3  | 34      | 6.5  | 26      | 4.7  | 59      | 11.6 | 28    | 13.7 | 176  | 7.6  |
| 非常に悪い | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|       | 計  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2    | 0.1  |

2) 喫煙

喫煙の有無

|          |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|          |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 以前から吸わない | 男性 | 113     | 42.2 | 69      | 26.0 | 73      | 25.7 | 74      | 28.2 | 23    | 23.2 | 352  | 29.9 |
|          | 女性 | 232     | 84.1 | 219     | 84.2 | 240     | 90.6 | 231     | 93.9 | 103   | 98.1 | 1025 | 89.0 |
|          | 計  | 345     | 63.4 | 288     | 54.9 | 313     | 57.0 | 305     | 60.0 | 126   | 61.8 | 1377 | 59.1 |

|         |    |     |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|---------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
| やめた     | 男性 | 98  | 36.6 | 120 | 45.3 | 147 | 51.8 | 161 | 61.5 | 68 | 68.7 | 594 | 50.4 |
|         | 女性 | 29  | 10.5 | 30  | 11.5 | 13  | 4.9  | 10  | 4.1  | 1  | 1.0  | 83  | 7.2  |
|         | 計  | 127 | 23.3 | 150 | 28.6 | 160 | 29.1 | 171 | 33.7 | 69 | 33.8 | 677 | 29.1 |
| 現在吸っている | 男性 | 57  | 21.3 | 76  | 28.7 | 64  | 22.5 | 27  | 10.3 | 8  | 8.1  | 232 | 19.7 |
|         | 女性 | 15  | 5.4  | 11  | 4.2  | 12  | 4.5  | 5   | 2.0  | 1  | 1.0  | 44  | 3.8  |
|         | 計  | 72  | 13.2 | 87  | 16.6 | 76  | 13.8 | 32  | 6.3  | 9  | 4.4  | 276 | 11.8 |

禁煙者の喫煙開始年齢

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |     |     | 70歳～79歳 |     |     | 80歳以上 |     |    | 計    |     |     |
|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|----|------|-----|-----|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均    | SD  | 人数 | 平均   | SD  | 人数  |
| 男性 | 19.4    | 1.5 | 98  | 19.7    | 2.0 | 120 | 21.0    | 5.6 | 147 | 21.2    | 5.2 | 157 | 20.9  | 4.2 | 67 | 20.5 | 4.3 | 589 |
| 女性 | 21.3    | 4.4 | 29  | 24.1    | 7.8 | 30  | 24.5    | 7.5 | 13  | 30.0    | 9.3 | 10  | 20.0  | .   | 1  | 23.9 | 7.3 | 83  |
| 計  | 19.9    | 2.6 | 127 | 20.6    | 4.2 | 150 | 21.2    | 5.8 | 160 | 21.7    | 5.9 | 167 | 20.9  | 4.2 | 68 | 20.9 | 4.9 | 672 |

禁煙者の禁煙年齢

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |    | 計    |      |     |
|----|---------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|----|------|------|-----|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数 | 平均   | SD   | 人数  |
| 男性 | 33.2    | 7.5 | 98  | 36.7    | 9.9  | 120 | 45.5    | 12.5 | 146 | 51.5    | 14.8 | 159 | 56.5  | 14.2 | 67 | 44.5 | 14.6 | 590 |
| 女性 | 29.8    | 6.6 | 29  | 39.0    | 10.7 | 30  | 46.8    | 15.3 | 13  | 57.7    | 14.7 | 10  | 30.0  | .    | 1  | 39.2 | 14.0 | 83  |
| 計  | 32.5    | 7.4 | 127 | 37.2    | 10.0 | 150 | 45.6    | 12.7 | 159 | 51.8    | 14.8 | 169 | 56.1  | 14.5 | 68 | 43.9 | 14.6 | 673 |

禁煙者の過去の喫煙本数（本／日）

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |     |     | 80歳以上 |      |    | 計    |      |     |
|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|-----|---------|-----|-----|-------|------|----|------|------|-----|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均    | SD   | 人数 | 平均   | SD   | 人数  |
| 男性 | 16.9    | 6.6 | 98  | 19.2    | 8.5 | 120 | 21.7    | 11.0 | 146 | 21.1    | 9.0 | 159 | 20.0  | 15.3 | 67 | 20.0 | 10.1 | 590 |
| 女性 | 9.5     | 6.2 | 29  | 10.8    | 7.0 | 30  | 15.0    | 10.8 | 13  | 12.1    | 8.0 | 10  | 5.0   | .    | 1  | 11.1 | 7.7  | 83  |
| 計  | 15.2    | 7.2 | 127 | 17.5    | 8.8 | 150 | 21.1    | 11.1 | 159 | 20.6    | 9.1 | 169 | 19.8  | 15.3 | 68 | 18.9 | 10.3 | 673 |

喫煙者の喫煙開始年齢

|    | 40歳～49歳 |     |    | 50歳～59歳 |     |    | 60歳～69歳 |      |    | 70歳～79歳 |      |    | 80歳以上 |      |    | 計    |      |     |
|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|------|----|---------|------|----|-------|------|----|------|------|-----|
|    | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD   | 人数 | 平均      | SD   | 人数 | 平均    | SD   | 人数 | 平均   | SD   | 人数  |
| 男性 | 20.8    | 4.3 | 57 | 21.1    | 6.8 | 76 | 20.2    | 3.1  | 64 | 24.3    | 13.6 | 27 | 20.8  | 1.8  | 8  | 21.2 | 6.7  | 232 |
| 女性 | 21.5    | 4.5 | 15 | 24.7    | 8.5 | 11 | 31.0    | 14.9 | 12 | 36.6    | 8.5  | 5  | 55.0  | .    | 1  | 27.4 | 11.5 | 44  |
| 計  | 20.9    | 4.3 | 72 | 21.6    | 7.1 | 87 | 21.9    | 7.5  | 76 | 26.3    | 13.6 | 32 | 24.6  | 11.5 | 9  | 22.1 | 8.0  | 276 |

喫煙者の現在の喫煙本数（本／日）

|    | 40歳～49歳 |     |    | 50歳～59歳 |      |    | 60歳～69歳 |      |    | 70歳～79歳 |      |    | 80歳以上 |     |    | 計    |     |     |
|----|---------|-----|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|-------|-----|----|------|-----|-----|
|    | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD   | 人数 | 平均      | SD   | 人数 | 平均      | SD   | 人数 | 平均    | SD  | 人数 | 平均   | SD  | 人数  |
| 男性 | 18.5    | 7.0 | 57 | 20.3    | 9.4  | 76 | 19.7    | 8.2  | 64 | 14.4    | 7.3  | 27 | 10.1  | 5.4 | 8  | 18.7 | 8.5 | 232 |
| 女性 | 9.9     | 5.3 | 15 | 12.7    | 10.9 | 11 | 17.2    | 10.3 | 12 | 16.6    | 13.5 | 5  | 5.0   | .   | 1  | 13.3 | 9.6 | 44  |
| 計  | 16.7    | 7.5 | 72 | 19.4    | 9.9  | 87 | 19.3    | 8.5  | 76 | 14.8    | 8.3  | 32 | 9.6   | 5.3 | 9  | 17.8 | 8.9 | 276 |

禁煙者の禁煙した理由（複数回答）

|               |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計   |      |
|---------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|-------|-----|------|
|               |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数  | %    |
| 以前ほど吸いたくなくなった | 男性 | 22      | 22.4 | 23      | 19.2 | 19      | 12.9 | 17      | 10.6 | 7     | 10.3  | 88  | 14.8 |
|               | 女性 | 11      | 37.9 | 7       | 23.3 | 2       | 15.4 | 0       | 0.0  | 1     | 100.0 | 21  | 25.3 |
|               | 計  | 33      | 26.0 | 30      | 20.0 | 21      | 13.1 | 17      | 9.9  | 8     | 11.6  | 109 | 16.1 |

|                  |    |    |      |    |      |    |      |     |      |    |      |     |      |
|------------------|----|----|------|----|------|----|------|-----|------|----|------|-----|------|
| 病気のため            | 男性 | 9  | 9.2  | 21 | 17.5 | 41 | 27.9 | 47  | 29.2 | 15 | 22.1 | 133 | 22.4 |
|                  | 女性 | 1  | 3.4  | 4  | 13.3 | 4  | 30.8 | 3   | 30.0 | 0  | 0.0  | 12  | 14.5 |
|                  | 計  | 10 | 7.9  | 25 | 16.7 | 45 | 28.1 | 50  | 29.2 | 15 | 21.7 | 145 | 21.4 |
| 健康に害があるような気がするから | 男性 | 55 | 56.1 | 64 | 53.3 | 83 | 56.5 | 96  | 59.6 | 43 | 63.2 | 341 | 57.4 |
|                  | 女性 | 16 | 55.2 | 16 | 53.3 | 4  | 30.8 | 4   | 40.0 | 0  | 0.0  | 40  | 48.2 |
|                  | 計  | 71 | 55.9 | 80 | 53.3 | 87 | 54.4 | 100 | 58.5 | 43 | 62.3 | 381 | 56.3 |
| 家族が嫌がるから         | 男性 | 32 | 32.7 | 38 | 31.7 | 56 | 38.1 | 61  | 37.9 | 13 | 19.1 | 200 | 33.7 |
|                  | 女性 | 2  | 6.9  | 5  | 16.7 | 2  | 15.4 | 2   | 20.0 | 0  | 0.0  | 11  | 13.3 |
|                  | 計  | 34 | 26.8 | 43 | 28.7 | 58 | 36.3 | 63  | 36.8 | 13 | 18.8 | 211 | 31.2 |
| 経済上の理由から         | 男性 | 9  | 9.2  | 12 | 10.0 | 9  | 6.1  | 9   | 5.6  | 4  | 5.9  | 43  | 7.2  |
|                  | 女性 | 1  | 3.4  | 2  | 6.7  | 1  | 7.7  | 1   | 10.0 | 0  | 0.0  | 5   | 6.0  |
|                  | 計  | 10 | 7.9  | 14 | 9.3  | 10 | 6.3  | 10  | 5.8  | 4  | 5.8  | 48  | 7.1  |
| その他              | 男性 | 12 | 12.2 | 20 | 16.7 | 17 | 11.6 | 16  | 9.9  | 10 | 14.7 | 75  | 12.6 |
|                  | 女性 | 6  | 20.7 | 6  | 20.0 | 1  | 7.7  | 2   | 20.0 | 0  | 0.0  | 15  | 18.1 |
|                  | 計  | 18 | 14.2 | 26 | 17.3 | 18 | 11.3 | 18  | 10.5 | 10 | 14.5 | 90  | 13.3 |

### 3) 外出

外出（仕事、買い物、散歩、通院なども含む）する頻度

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 毎日1回以上    | 男性 | 262     | 97.8 | 259     | 97.7 | 254     | 89.4 | 193     | 73.7 | 64    | 64.6 | 1032 | 87.6 |
|           | 女性 | 252     | 91.3 | 221     | 85.0 | 201     | 75.8 | 149     | 60.6 | 56    | 53.3 | 879  | 76.3 |
|           | 計  | 514     | 94.5 | 480     | 91.4 | 455     | 82.9 | 342     | 67.3 | 120   | 58.8 | 1911 | 82.0 |
| 2～3日に1回程度 | 男性 | 5       | 1.9  | 6       | 2.3  | 25      | 8.8  | 62      | 23.7 | 27    | 27.3 | 125  | 10.6 |
|           | 女性 | 22      | 8.0  | 38      | 14.6 | 58      | 21.9 | 88      | 35.8 | 37    | 35.2 | 243  | 21.1 |
|           | 計  | 27      | 5.0  | 44      | 8.4  | 83      | 15.1 | 150     | 29.5 | 64    | 31.4 | 368  | 15.8 |
| 1週間に1回程度  | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 5       | 1.8  | 5       | 1.9  | 6     | 6.1  | 17   | 1.4  |
|           | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 5       | 1.9  | 9       | 3.7  | 8     | 7.6  | 24   | 2.1  |
|           | 計  | 2       | 0.4  | 1       | 0.2  | 10      | 1.8  | 14      | 2.8  | 14    | 6.9  | 41   | 1.8  |
| ほとんど外出しない | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 2     | 2.0  | 4    | 0.3  |
|           | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 4     | 3.8  | 6    | 0.5  |
|           | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 6     | 2.9  | 10   | 0.4  |

主な外出目的（外出が毎日1回以上もしくは2～3日に1回程度の場合：複数回答）

|              |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|              |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 仕事           | 男性 | 265     | 99.3 | 257     | 97.0 | 194     | 69.5 | 77      | 30.2 | 14    | 15.4 | 807  | 69.7 |
|              | 女性 | 217     | 79.2 | 184     | 71.0 | 107     | 41.3 | 43      | 18.1 | 15    | 16.1 | 566  | 50.4 |
|              | 計  | 482     | 89.1 | 441     | 84.2 | 301     | 55.9 | 120     | 24.4 | 29    | 15.8 | 1373 | 60.2 |
| 買い物、用足し      | 男性 | 210     | 78.7 | 184     | 69.4 | 197     | 70.6 | 202     | 79.2 | 69    | 75.8 | 862  | 74.5 |
|              | 女性 | 264     | 96.4 | 252     | 97.3 | 245     | 94.6 | 225     | 94.9 | 77    | 82.8 | 1063 | 94.7 |
|              | 計  | 474     | 87.6 | 436     | 83.2 | 442     | 82.2 | 427     | 86.8 | 146   | 79.3 | 1925 | 84.5 |
| 散歩           | 男性 | 62      | 23.2 | 76      | 28.7 | 130     | 46.6 | 154     | 60.4 | 59    | 64.8 | 481  | 41.6 |
|              | 女性 | 50      | 18.2 | 80      | 30.9 | 116     | 44.8 | 123     | 51.9 | 32    | 34.4 | 401  | 35.7 |
|              | 計  | 112     | 20.7 | 156     | 29.8 | 246     | 45.7 | 277     | 56.3 | 91    | 49.5 | 882  | 38.7 |
| 通院           | 男性 | 11      | 4.1  | 19      | 7.2  | 36      | 12.9 | 78      | 30.6 | 31    | 34.1 | 175  | 15.1 |
|              | 女性 | 20      | 7.3  | 30      | 11.6 | 55      | 21.2 | 92      | 38.8 | 46    | 49.5 | 243  | 21.7 |
|              | 計  | 31      | 5.7  | 49      | 9.4  | 91      | 16.9 | 170     | 34.6 | 77    | 41.8 | 418  | 18.3 |
| 知人と会う        | 男性 | 34      | 12.7 | 43      | 16.2 | 56      | 20.1 | 67      | 26.3 | 17    | 18.7 | 217  | 18.8 |
|              | 女性 | 89      | 32.5 | 100     | 38.6 | 110     | 42.5 | 104     | 43.9 | 36    | 38.7 | 439  | 39.1 |
|              | 計  | 123     | 22.7 | 143     | 27.3 | 166     | 30.9 | 171     | 34.8 | 53    | 28.8 | 656  | 28.8 |
| スポーツ以外の趣味・娯楽 | 男性 | 54      | 20.2 | 60      | 22.6 | 78      | 28.0 | 92      | 36.1 | 30    | 33.0 | 314  | 27.1 |

|       |    |     |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|-------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
| スポーツ  | 女性 | 44  | 16.1 | 61  | 23.6 | 84  | 32.4 | 100 | 42.2 | 31 | 33.3 | 320 | 28.5 |
|       | 計  | 98  | 18.1 | 121 | 23.1 | 162 | 30.1 | 192 | 39.0 | 61 | 33.2 | 634 | 27.8 |
|       | 男性 | 83  | 31.1 | 74  | 27.9 | 81  | 29.0 | 72  | 28.2 | 22 | 24.2 | 332 | 28.7 |
| サービス等 | 女性 | 65  | 23.7 | 61  | 23.6 | 80  | 30.9 | 77  | 32.5 | 16 | 17.2 | 299 | 26.6 |
|       | 計  | 148 | 27.4 | 135 | 25.8 | 161 | 29.9 | 149 | 30.3 | 38 | 20.7 | 631 | 27.7 |
|       | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 3  | 3.3  | 4   | 0.3  |
| その他   | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 2   | 0.8  | 6  | 6.5  | 9   | 0.8  |
|       | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 3   | 0.6  | 9  | 4.9  | 13  | 0.6  |
|       | 男性 | 1   | 0.4  | 8   | 3.0  | 22  | 7.9  | 27  | 10.6 | 8  | 8.8  | 66  | 5.7  |
| その他   | 女性 | 36  | 13.1 | 24  | 9.3  | 25  | 9.7  | 19  | 8.0  | 11 | 11.8 | 115 | 10.2 |
|       | 計  | 37  | 6.8  | 32  | 6.1  | 47  | 8.7  | 46  | 9.3  | 19 | 10.3 | 181 | 7.9  |

あまり外出しない理由（外出が週1回もしくはほとんど外出しない場合：複数回答）

|                               |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計  |      |
|-------------------------------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|------|----|------|
|                               |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数 | %    |
| 体に不自由があ<br>って歩行や外出が<br>ままならない | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 14.3 | 1     | 12.5 | 2  | 9.5  |
|                               | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 16.7  | 1       | 11.1 | 3     | 25.0 | 5  | 16.7 |
|                               | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 9.1   | 2       | 12.5 | 4     | 20.0 | 7  | 13.7 |
| 体力に自信がない                      | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 14.3 | 3     | 37.5 | 4  | 19.0 |
|                               | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 16.7  | 3       | 33.3 | 5     | 41.7 | 9  | 30.0 |
|                               | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 9.1   | 4       | 25.0 | 8     | 40.0 | 13 | 25.5 |
| 外出の必要がない                      | 男性 | 1       | 100.0 | 0       | 0.0   | 5       | 100.0 | 5       | 71.4 | 6     | 75.0 | 17 | 81.0 |
|                               | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 100.0 | 3       | 50.0  | 4       | 44.4 | 6     | 50.0 | 14 | 46.7 |
|                               | 計  | 1       | 33.3  | 1       | 100.0 | 8       | 72.7  | 9       | 56.3 | 12    | 60.0 | 31 | 60.8 |
| 外出がおっくう                       | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 2     | 25.0 | 2  | 9.5  |
|                               | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 16.7  | 4       | 44.4 | 5     | 41.7 | 10 | 33.3 |
|                               | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 9.1   | 4       | 25.0 | 7     | 35.0 | 12 | 23.5 |
| 外出したい場所が<br>ない                | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 20.0  | 0       | 0.0  | 2     | 25.0 | 3  | 14.3 |
|                               | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 2     | 16.7 | 2  | 6.7  |
|                               | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 9.1   | 0       | 0.0  | 4     | 20.0 | 5  | 9.8  |
| 自由に使えるお金<br>がない               | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 14.3 | 0     | 0.0  | 1  | 4.8  |
|                               | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 11.1 | 0     | 0.0  | 1  | 3.3  |
|                               | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 12.5 | 0     | 0.0  | 2  | 3.9  |
| 誘ってくれる人が<br>いない               | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1     | 12.5 | 1  | 4.8  |
|                               | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 11.1 | 0     | 0.0  | 1  | 3.3  |
|                               | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 6.3  | 1     | 5.0  | 2  | 3.9  |
| その他                           | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 20.0  | 1       | 14.3 | 0     | 0.0  | 2  | 9.5  |
|                               | 女性 | 1       | 50.0  | 0       | 0.0   | 2       | 33.3  | 1       | 11.1 | 0     | 0.0  | 4  | 13.3 |
|                               | 計  | 1       | 33.3  | 0       | 0.0   | 3       | 27.3  | 2       | 12.5 | 0     | 0.0  | 6  | 11.8 |
| 特になし                          | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0  | 0.0  |
|                               | 女性 | 1       | 50.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 11.1 | 0     | 0.0  | 2  | 6.7  |
|                               | 計  | 1       | 33.3  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 6.3  | 0     | 0.0  | 2  | 3.9  |

友達・近所の人あるいは別居家族や親戚と会って会話する頻度

|              |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|              |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 毎日1回もしくはそれ以上 | 男性 | 253     | 94.4 | 240     | 90.6 | 177     | 62.3 | 116     | 44.3 | 35    | 35.4 | 821  | 69.7 |
|              | 女性 | 196     | 71.0 | 157     | 60.4 | 129     | 48.7 | 104     | 42.3 | 44    | 41.9 | 630  | 54.7 |
|              | 計  | 449     | 82.5 | 397     | 75.6 | 306     | 55.7 | 220     | 43.3 | 79    | 38.7 | 1451 | 62.3 |
| 2～3日に1回程度    | 男性 | 9       | 3.4  | 12      | 4.5  | 65      | 22.9 | 97      | 37.0 | 37    | 37.4 | 220  | 18.7 |
|              | 女性 | 56      | 20.3 | 71      | 27.3 | 95      | 35.8 | 108     | 43.9 | 36    | 34.3 | 366  | 31.8 |
|              | 計  | 65      | 11.9 | 83      | 15.8 | 160     | 29.1 | 205     | 40.4 | 73    | 35.8 | 586  | 25.2 |
| 1週間に1回程度     | 男性 | 3       | 1.1  | 6       | 2.3  | 20      | 7.0  | 39      | 14.9 | 16    | 16.2 | 84   | 7.1  |

|             |    |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |     |      |
|-------------|----|----|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|------|
|             | 女性 | 15 | 5.4 | 27 | 10.4 | 32 | 12.1 | 28 | 11.4 | 18 | 17.1 | 120 | 10.4 |
|             | 計  | 18 | 3.3 | 33 | 6.3  | 52 | 9.5  | 67 | 13.2 | 34 | 16.7 | 204 | 8.8  |
| 1 か月に 1 回程度 | 男性 | 1  | 0.4 | 5  | 1.9  | 16 | 5.6  | 3  | 1.1  | 7  | 7.1  | 32  | 2.7  |
|             | 女性 | 5  | 1.8 | 4  | 1.5  | 8  | 3.0  | 5  | 2.0  | 5  | 4.8  | 27  | 2.3  |
|             | 計  | 6  | 1.1 | 9  | 1.7  | 24 | 4.4  | 8  | 1.6  | 12 | 5.9  | 59  | 2.5  |
| ほとんどない      | 男性 | 2  | 0.7 | 2  | 0.8  | 6  | 2.1  | 7  | 2.7  | 4  | 4.0  | 21  | 1.8  |
|             | 女性 | 4  | 1.4 | 1  | 0.4  | 1  | 0.4  | 1  | 0.4  | 2  | 1.9  | 9   | 0.8  |
|             | 計  | 6  | 1.1 | 3  | 0.6  | 7  | 1.3  | 8  | 1.6  | 6  | 2.9  | 30  | 1.3  |

外出するにあたっての介助の要否

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 必要 | 男性 | 0       | 0.0   | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 2     | 2.0  | 9    | 0.8  |
|    | 女性 | 2       | 0.7   | 1       | 0.4  | 5       | 1.9  | 1       | 0.4  | 10    | 9.5  | 19   | 1.6  |
|    | 計  | 2       | 0.4   | 3       | 0.6  | 6       | 1.1  | 5       | 1.0  | 12    | 5.9  | 28   | 1.2  |
| 不要 | 男性 | 268     | 100.0 | 263     | 99.2 | 283     | 99.6 | 258     | 98.5 | 97    | 98.0 | 1169 | 99.2 |
|    | 女性 | 274     | 99.3  | 259     | 99.6 | 260     | 98.1 | 245     | 99.6 | 95    | 90.5 | 1133 | 98.4 |
|    | 計  | 542     | 99.6  | 522     | 99.4 | 543     | 98.9 | 503     | 99.0 | 192   | 94.1 | 2302 | 98.8 |

身体が不自由なため、外出して人に見られるのが恥ずかしいという気持ちがある

|      |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|      | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|      | 計  | 0       | 0.0   | 1       | 0.2   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| ある   | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 3       | 1.1  | 2     | 2.0  | 5    | 0.4  |
|      | 女性 | 1       | 0.4   | 1       | 0.4   | 1       | 0.4   | 2       | 0.8  | 3     | 2.9  | 8    | 0.7  |
|      | 計  | 1       | 0.2   | 1       | 0.2   | 1       | 0.2   | 5       | 1.0  | 5     | 2.5  | 13   | 0.6  |
| ない   | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 284     | 100.0 | 259     | 98.9 | 97    | 98.0 | 1173 | 99.6 |
|      | 女性 | 275     | 99.6  | 258     | 99.2  | 264     | 99.6  | 244     | 99.2 | 102   | 97.1 | 1143 | 99.2 |
|      | 計  | 543     | 99.8  | 523     | 99.6  | 548     | 99.8  | 503     | 99.0 | 199   | 97.5 | 2316 | 99.4 |

主に生活する部屋の階数

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし  | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|       | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| 1 階   | 男性 | 142     | 53.0 | 157     | 59.2 | 217     | 76.4 | 216     | 82.4 | 87    | 87.9 | 819  | 69.5 |
|       | 女性 | 175     | 63.4 | 199     | 76.5 | 228     | 86.0 | 212     | 86.2 | 88    | 83.8 | 902  | 78.3 |
|       | 計  | 317     | 58.3 | 356     | 67.8 | 445     | 81.1 | 428     | 84.3 | 175   | 85.8 | 1721 | 73.9 |
| 2 階   | 男性 | 70      | 26.1 | 89      | 33.6 | 48      | 16.9 | 38      | 14.5 | 10    | 10.1 | 255  | 21.6 |
|       | 女性 | 67      | 24.3 | 41      | 15.8 | 27      | 10.2 | 20      | 8.1  | 10    | 9.5  | 165  | 14.3 |
|       | 計  | 137     | 25.2 | 130     | 24.8 | 75      | 13.7 | 58      | 11.4 | 20    | 9.8  | 420  | 18.0 |
| 3 階以上 | 男性 | 56      | 20.9 | 19      | 7.2  | 19      | 6.7  | 8       | 3.1  | 2     | 2.0  | 104  | 8.8  |
|       | 女性 | 34      | 12.3 | 20      | 7.7  | 10      | 3.8  | 13      | 5.3  | 7     | 6.7  | 84   | 7.3  |
|       | 計  | 90      | 16.5 | 39      | 7.4  | 29      | 5.3  | 21      | 4.1  | 9     | 4.4  | 188  | 8.1  |

家の周辺に、坂があったり、車の交通量が多かったりなどで、外出に不安を感じることがある

| 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～79歳 | 80歳以上 | 計 |
|---------|---------|---------|---------|-------|---|
|---------|---------|---------|---------|-------|---|

|      |    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数   | %    |
|------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 記入なし | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 1    | 0.1  |
|      | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0    | 0.0  |
|      | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 0   | 0.0  | 1    | 0.0  |
| ある   | 男性 | 18  | 6.7  | 13  | 4.9  | 18  | 6.3  | 32  | 12.2 | 25  | 25.3 | 106  | 9.0  |
|      | 女性 | 21  | 7.6  | 18  | 6.9  | 29  | 10.9 | 54  | 22.0 | 36  | 34.3 | 158  | 13.7 |
|      | 計  | 39  | 7.2  | 31  | 5.9  | 47  | 8.6  | 86  | 16.9 | 61  | 29.9 | 264  | 11.3 |
| ない   | 男性 | 250 | 93.3 | 252 | 95.1 | 266 | 93.7 | 229 | 87.4 | 74  | 74.7 | 1071 | 90.9 |
|      | 女性 | 255 | 92.4 | 242 | 93.1 | 236 | 89.1 | 192 | 78.0 | 69  | 65.7 | 994  | 86.3 |
|      | 計  | 505 | 92.8 | 494 | 94.1 | 502 | 91.4 | 421 | 82.9 | 143 | 70.1 | 2065 | 88.6 |

4) 健康関連QOL尺度（SF-36、身体機能）、正座の困難度

SF-36：激しい活動、例えば一生けんめい走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とても難しい    | 男性 | 10      | 3.7  | 17      | 6.4  | 47      | 16.5 | 78      | 29.8 | 54    | 54.5 | 206  | 17.5 |
|           | 女性 | 24      | 8.7  | 38      | 14.6 | 64      | 24.2 | 94      | 38.2 | 55    | 52.4 | 275  | 23.9 |
|           | 計  | 34      | 6.3  | 55      | 10.5 | 111     | 20.2 | 172     | 33.9 | 109   | 53.4 | 481  | 20.6 |
| 少し難しい     | 男性 | 91      | 34.0 | 104     | 39.2 | 153     | 53.9 | 146     | 55.7 | 39    | 39.4 | 533  | 45.2 |
|           | 女性 | 99      | 35.9 | 117     | 45.0 | 136     | 51.3 | 116     | 47.2 | 41    | 39.0 | 509  | 44.2 |
|           | 計  | 190     | 34.9 | 221     | 42.1 | 289     | 52.6 | 262     | 51.6 | 80    | 39.2 | 1042 | 44.7 |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 167     | 62.3 | 144     | 54.3 | 84      | 29.6 | 38      | 14.5 | 6     | 6.1  | 439  | 37.3 |
|           | 女性 | 153     | 55.4 | 105     | 40.4 | 65      | 24.5 | 36      | 14.6 | 9     | 8.6  | 368  | 31.9 |
|           | 計  | 320     | 58.8 | 249     | 47.4 | 149     | 27.1 | 74      | 14.6 | 15    | 7.4  | 807  | 34.6 |

SF-36：適度の活動、例えば家や庭のそうじをする、１～２時間散歩するなど

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし      | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 6       | 2.3  | 6     | 6.1  | 13   | 1.1  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 11      | 4.5  | 11    | 10.5 | 26   | 2.3  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 4       | 0.7  | 17      | 3.3  | 17    | 8.3  | 39   | 1.7  |
| 少し難しい     | 男性 | 8       | 3.0  | 13      | 4.9  | 18      | 6.3  | 51      | 19.5 | 33    | 33.3 | 123  | 10.4 |
|           | 女性 | 11      | 4.0  | 19      | 7.3  | 27      | 10.2 | 49      | 19.9 | 35    | 33.3 | 141  | 12.2 |
|           | 計  | 19      | 3.5  | 32      | 6.1  | 45      | 8.2  | 100     | 19.7 | 68    | 33.3 | 264  | 11.3 |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 260     | 97.0 | 252     | 95.1 | 265     | 93.3 | 205     | 78.2 | 60    | 60.6 | 1042 | 88.5 |
|           | 女性 | 265     | 96.0 | 240     | 92.3 | 235     | 88.7 | 185     | 75.2 | 59    | 56.2 | 984  | 85.4 |
|           | 計  | 525     | 96.5 | 492     | 93.7 | 500     | 91.1 | 390     | 76.8 | 119   | 58.3 | 2026 | 87.0 |

SF-36：少し重い物を持ち上げたり、運んだりする（例えば買い物袋など）

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 7       | 2.7  | 5     | 5.1  | 13   | 1.1  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.2  | 3       | 1.1  | 12      | 4.9  | 18    | 17.1 | 36   | 3.1  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 3       | 0.6  | 4       | 0.7  | 19      | 3.7  | 23    | 11.3 | 49   | 2.1  |
| 少し難しい     | 男性 | 6       | 2.2  | 12      | 4.5  | 20      | 7.0  | 43      | 16.4 | 35    | 35.4 | 116  | 9.8  |
|           | 女性 | 15      | 5.4  | 24      | 9.2  | 39      | 14.7 | 75      | 30.5 | 43    | 41.0 | 196  | 17.0 |
|           | 計  | 21      | 3.9  | 36      | 6.9  | 59      | 10.7 | 118     | 23.2 | 78    | 38.2 | 312  | 13.4 |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 262     | 97.8 | 253     | 95.5 | 263     | 92.6 | 212     | 80.9 | 59    | 59.6 | 1049 | 89.0 |

|  |    |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|--|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
|  | 女性 | 261 | 94.6 | 233 | 89.6 | 223 | 84.2 | 159 | 64.6 | 44  | 41.9 | 920  | 79.9 |
|  | 計  | 523 | 96.1 | 486 | 92.6 | 486 | 88.5 | 371 | 73.0 | 103 | 50.5 | 1969 | 84.5 |

SF-36：階段を数階上までのぼる

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 13      | 5.0  | 13    | 13.1 | 27   | 2.3  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 4       | 1.5  | 6       | 2.3  | 17      | 6.9  | 29    | 27.6 | 56   | 4.9  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 4       | 0.8  | 7       | 1.3  | 30      | 5.9  | 42    | 20.6 | 83   | 3.6  |
| 少し難しい     | 男性 | 9       | 3.4  | 13      | 4.9  | 41      | 14.4 | 67      | 25.6 | 40    | 40.4 | 170  | 14.4 |
|           | 女性 | 25      | 9.1  | 33      | 12.7 | 48      | 18.1 | 76      | 30.9 | 35    | 33.3 | 217  | 18.8 |
|           | 計  | 34      | 6.3  | 46      | 8.8  | 89      | 16.2 | 143     | 28.1 | 75    | 36.8 | 387  | 16.6 |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 259     | 96.6 | 252     | 95.1 | 242     | 85.2 | 182     | 69.5 | 46    | 46.5 | 981  | 83.3 |
|           | 女性 | 251     | 90.9 | 223     | 85.8 | 211     | 79.6 | 153     | 62.2 | 41    | 39.0 | 879  | 76.3 |
|           | 計  | 510     | 93.8 | 475     | 90.5 | 453     | 82.5 | 335     | 65.9 | 87    | 42.6 | 1860 | 79.8 |

SF-36：階段を1階上までのぼる

|           |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし      | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|           | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|           | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 0.5  | 1    | 0.0  |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 6       | 2.3  | 5     | 5.1  | 12   | 1.0  |
|           | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 4       | 1.6  | 13    | 12.4 | 19   | 1.6  |
|           | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 3       | 0.5  | 10      | 2.0  | 18    | 8.8  | 31   | 1.3  |
| 少し難しい     | 男性 | 0       | 0.0   | 3       | 1.1  | 5       | 1.8  | 24      | 9.2  | 20    | 20.2 | 52   | 4.4  |
|           | 女性 | 2       | 0.7   | 7       | 2.7  | 14      | 5.3  | 37      | 15.0 | 29    | 27.6 | 89   | 7.7  |
|           | 計  | 2       | 0.4   | 10      | 1.9  | 19      | 3.5  | 61      | 12.0 | 49    | 24.0 | 141  | 6.1  |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 268     | 100.0 | 262     | 98.9 | 278     | 97.9 | 232     | 88.5 | 74    | 74.7 | 1114 | 94.6 |
|           | 女性 | 274     | 99.3  | 253     | 97.3 | 249     | 94.0 | 205     | 83.3 | 62    | 59.0 | 1043 | 90.5 |
|           | 計  | 542     | 99.6  | 515     | 98.1 | 527     | 96.0 | 437     | 86.0 | 136   | 66.7 | 2157 | 92.6 |

SF-36：体を前に曲げる、ひざまずく、かがむ

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 10      | 3.8  | 4     | 4.0  | 18   | 1.5  |
|           | 女性 | 2       | 0.7  | 3       | 1.2  | 6       | 2.3  | 9       | 3.7  | 13    | 12.4 | 33   | 2.9  |
|           | 計  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 9       | 1.6  | 19      | 3.7  | 17    | 8.3  | 51   | 2.2  |
| 少し難しい     | 男性 | 14      | 5.2  | 21      | 7.9  | 35      | 12.3 | 65      | 24.8 | 31    | 31.3 | 166  | 14.1 |
|           | 女性 | 10      | 3.6  | 23      | 8.8  | 28      | 10.6 | 58      | 23.6 | 35    | 33.3 | 154  | 13.4 |
|           | 計  | 24      | 4.4  | 44      | 8.4  | 63      | 11.5 | 123     | 24.2 | 66    | 32.4 | 320  | 13.7 |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 254     | 94.8 | 243     | 91.7 | 246     | 86.6 | 187     | 71.4 | 64    | 64.6 | 994  | 84.4 |
|           | 女性 | 264     | 95.7 | 234     | 90.0 | 231     | 87.2 | 179     | 72.8 | 57    | 54.3 | 965  | 83.8 |
|           | 計  | 518     | 95.2 | 477     | 90.9 | 477     | 86.9 | 366     | 72.0 | 121   | 59.3 | 1959 | 84.1 |

SF-36：1キロメートル以上歩く

|        |    | 40歳～49歳 |     | 50歳～59歳 |     | 60歳～69歳 |     | 70歳～79歳 |     | 80歳以上 |      | 計  |     |
|--------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-------|------|----|-----|
|        |    | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数    | %    | 人数 | %   |
| とても難しい | 男性 | 0       | 0.0 | 1       | 0.4 | 2       | 0.7 | 16      | 6.1 | 14    | 14.1 | 33 | 2.8 |
|        | 女性 | 0       | 0.0 | 2       | 0.8 | 6       | 2.3 | 16      | 6.5 | 29    | 27.6 | 53 | 4.6 |
|        | 計  | 0       | 0.0 | 3       | 0.6 | 8       | 1.5 | 32      | 6.3 | 43    | 21.1 | 86 | 3.7 |

|           |    |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|-----------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 少し難しい     | 男性 | 5   | 1.9  | 5   | 1.9  | 13  | 4.6  | 37  | 14.1 | 25  | 25.3 | 85   | 7.2  |
|           | 女性 | 10  | 3.6  | 17  | 6.5  | 30  | 11.3 | 46  | 18.7 | 33  | 31.4 | 136  | 11.8 |
|           | 計  | 15  | 2.8  | 22  | 4.2  | 43  | 7.8  | 83  | 16.3 | 58  | 28.4 | 221  | 9.5  |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 263 | 98.1 | 259 | 97.7 | 269 | 94.7 | 209 | 79.8 | 60  | 60.6 | 1060 | 90.0 |
|           | 女性 | 266 | 96.4 | 241 | 92.7 | 229 | 86.4 | 184 | 74.8 | 43  | 41.0 | 963  | 83.6 |
|           | 計  | 529 | 97.2 | 500 | 95.2 | 498 | 90.7 | 393 | 77.4 | 103 | 50.5 | 2023 | 86.8 |

SF-36：数百メートル以上歩く

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし      | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 0.5  | 1    | 0.0  |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 9       | 3.4  | 9     | 9.1  | 19   | 1.6  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 7       | 2.8  | 19    | 18.1 | 29   | 2.5  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 4       | 0.7  | 16      | 3.1  | 28    | 13.7 | 48   | 2.1  |
| 少し難しい     | 男性 | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 3       | 1.1  | 18      | 6.9  | 16    | 16.2 | 41   | 3.5  |
|           | 女性 | 2       | 0.7  | 7       | 2.7  | 8       | 3.0  | 22      | 8.9  | 24    | 22.9 | 63   | 5.5  |
|           | 計  | 3       | 0.6  | 10      | 1.9  | 11      | 2.0  | 40      | 7.9  | 40    | 19.6 | 104  | 4.5  |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 267     | 99.6 | 262     | 98.9 | 280     | 98.6 | 235     | 89.7 | 74    | 74.7 | 1118 | 94.9 |
|           | 女性 | 274     | 99.3 | 253     | 97.3 | 254     | 95.8 | 217     | 88.2 | 61    | 58.1 | 1059 | 91.9 |
|           | 計  | 541     | 99.4 | 515     | 98.1 | 534     | 97.3 | 452     | 89.0 | 135   | 66.2 | 2177 | 93.4 |

SF-36：百メートル以上歩く

|            |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|            |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とても難しい     | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 4     | 4.0  | 9    | 0.8  |
|            | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 4       | 1.6  | 11    | 10.5 | 18   | 1.6  |
|            | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 4       | 0.7  | 8       | 1.6  | 15    | 7.4  | 27   | 1.2  |
| 少し難しい      | 男性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 2       | 0.7  | 12      | 4.6  | 11    | 11.1 | 26   | 2.2  |
|            | 女性 | 2       | 0.7   | 3       | 1.2  | 5       | 1.9  | 15      | 6.1  | 19    | 18.1 | 44   | 3.8  |
|            | 計  | 2       | 0.4   | 4       | 0.8  | 7       | 1.3  | 27      | 5.3  | 30    | 14.7 | 70   | 3.0  |
| ぜんぜん難しくないと | 男性 | 268     | 100.0 | 264     | 99.6 | 281     | 98.9 | 246     | 93.9 | 84    | 84.8 | 1143 | 97.0 |
|            | 女性 | 274     | 99.3  | 257     | 98.8 | 257     | 97.0 | 227     | 92.3 | 75    | 71.4 | 1090 | 94.6 |
|            | 計  | 542     | 99.6  | 521     | 99.2 | 538     | 98.0 | 473     | 93.1 | 159   | 77.9 | 2233 | 95.8 |

SF-36：自分でお風呂に入ったり、着がえたりする

|           |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|           | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4   | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 3     | 2.9  | 6    | 0.5  |
|           | 計  | 0       | 0.0   | 1       | 0.2   | 2       | 0.4  | 3       | 0.6  | 3     | 1.5  | 9    | 0.4  |
| 少し難しい     | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 7     | 7.1  | 11   | 0.9  |
|           | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4   | 2       | 0.8  | 4       | 1.6  | 7     | 6.7  | 14   | 1.2  |
|           | 計  | 0       | 0.0   | 1       | 0.2   | 4       | 0.7  | 6       | 1.2  | 14    | 6.9  | 25   | 1.1  |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 282     | 99.3 | 257     | 98.1 | 92    | 92.9 | 1164 | 98.8 |
|           | 女性 | 276     | 100.0 | 258     | 99.2  | 261     | 98.5 | 242     | 98.4 | 95    | 90.5 | 1132 | 98.3 |
|           | 計  | 544     | 100.0 | 523     | 99.6  | 543     | 98.9 | 499     | 98.2 | 187   | 91.7 | 2296 | 98.5 |

正座をする

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とても難しい    | 男性 | 2       | 0.7  | 3       | 1.1  | 11      | 3.9  | 31      | 11.8 | 20    | 20.2 | 67   | 5.7  |
|           | 女性 | 2       | 0.7  | 10      | 3.8  | 21      | 7.9  | 34      | 13.8 | 35    | 33.3 | 102  | 8.9  |
|           | 計  | 4       | 0.7  | 13      | 2.5  | 32      | 5.8  | 65      | 12.8 | 55    | 27.0 | 169  | 7.3  |
| 少し難しい     | 男性 | 22      | 8.2  | 37      | 14.0 | 50      | 17.6 | 64      | 24.4 | 23    | 23.2 | 196  | 16.6 |
|           | 女性 | 15      | 5.4  | 33      | 12.7 | 40      | 15.1 | 53      | 21.5 | 13    | 12.4 | 154  | 13.4 |
|           | 計  | 37      | 6.8  | 70      | 13.3 | 90      | 16.4 | 117     | 23.0 | 36    | 17.6 | 350  | 15.0 |
| ぜんぜん難しくない | 男性 | 244     | 91.0 | 225     | 84.9 | 223     | 78.5 | 167     | 63.7 | 56    | 56.6 | 915  | 77.7 |
|           | 女性 | 259     | 93.8 | 217     | 83.5 | 204     | 77.0 | 159     | 64.6 | 57    | 54.3 | 896  | 77.8 |
|           | 計  | 503     | 92.5 | 442     | 84.2 | 427     | 77.8 | 326     | 64.2 | 113   | 55.4 | 1811 | 77.7 |

5) 要介護認定

要介護認定

|                  |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------------------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|------|------|------|
|                  |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 受けたことがない         | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 284     | 100.0 | 256     | 97.7 | 92    | 92.9 | 1165 | 98.9 |
|                  | 女性 | 276     | 100.0 | 260     | 100.0 | 261     | 98.5  | 239     | 97.2 | 88    | 83.8 | 1124 | 97.6 |
|                  | 計  | 544     | 100.0 | 525     | 100.0 | 545     | 99.3  | 495     | 97.4 | 180   | 88.2 | 2289 | 98.2 |
| 以前受けたが、現在は受けていない | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 2    | 0.2  |
|                  | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.8   | 0       | 0.0  | 7     | 6.7  | 9    | 0.8  |
|                  | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.4   | 1       | 0.2  | 8     | 3.9  | 11   | 0.5  |
| 現在、受けている         | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 5       | 1.9  | 6     | 6.1  | 11   | 0.9  |
|                  | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.8   | 7       | 2.8  | 10    | 9.5  | 19   | 1.6  |
|                  | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.4   | 12      | 2.4  | 16    | 7.8  | 30   | 1.3  |

6) ロコモティブ・シンдрローム

家のなかでつまずいたり滑ったりする

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| ある | 男性 | 5       | 1.9  | 11      | 4.2  | 7       | 2.5  | 36      | 13.7 | 25    | 25.3 | 84   | 7.1  |
|    | 女性 | 15      | 5.4  | 25      | 9.6  | 26      | 9.8  | 45      | 18.3 | 29    | 27.6 | 140  | 12.2 |
|    | 計  | 20      | 3.7  | 36      | 6.9  | 33      | 6.0  | 81      | 15.9 | 54    | 26.5 | 224  | 9.6  |
| ない | 男性 | 263     | 98.1 | 254     | 95.8 | 277     | 97.5 | 226     | 86.3 | 74    | 74.7 | 1094 | 92.9 |
|    | 女性 | 261     | 94.6 | 235     | 90.4 | 239     | 90.2 | 201     | 81.7 | 76    | 72.4 | 1012 | 87.8 |
|    | 計  | 524     | 96.3 | 489     | 93.1 | 516     | 94.0 | 427     | 84.1 | 150   | 73.5 | 2106 | 90.4 |

15分くらい続けて歩けない

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| ある | 男性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 13      | 5.0  | 11    | 11.1 | 26   | 2.2  |
|    | 女性 | 1       | 0.4   | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 12      | 4.9  | 20    | 19.0 | 38   | 3.3  |
|    | 計  | 1       | 0.2   | 2       | 0.4  | 5       | 0.9  | 25      | 4.9  | 31    | 15.2 | 64   | 2.7  |
| ない | 男性 | 268     | 100.0 | 264     | 99.6 | 283     | 99.6 | 249     | 95.0 | 88    | 88.9 | 1152 | 97.8 |
|    | 女性 | 275     | 99.6  | 259     | 99.6 | 261     | 98.5 | 234     | 95.1 | 85    | 81.0 | 1114 | 96.7 |
|    | 計  | 543     | 99.8  | 523     | 99.6 | 544     | 99.1 | 483     | 95.1 | 173   | 84.8 | 2266 | 97.3 |

家のやや重い仕事が困難である

|  |  | 40歳～49歳 |   | 50歳～59歳 |   | 60歳～69歳 |   | 70歳～79歳 |   | 80歳以上 |   | 計  |   |
|--|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-------|---|----|---|
|  |  | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数    | % | 人数 | % |

|    |    |     |       |     |       |     |      |     |      |     |      |      |      |
|----|----|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| ある | 男性 | 0   | 0.0   | 0   | 0.0   | 4   | 1.4  | 13  | 5.0  | 14  | 14.1 | 31   | 2.6  |
|    | 女性 | 4   | 1.4   | 5   | 1.9   | 11  | 4.2  | 26  | 10.6 | 33  | 31.4 | 79   | 6.9  |
|    | 計  | 4   | 0.7   | 5   | 1.0   | 15  | 2.7  | 39  | 7.7  | 47  | 23.0 | 110  | 4.7  |
| ない | 男性 | 268 | 100.0 | 265 | 100.0 | 280 | 98.6 | 249 | 95.0 | 85  | 85.9 | 1147 | 97.4 |
|    | 女性 | 272 | 98.6  | 255 | 98.1  | 254 | 95.8 | 220 | 89.4 | 72  | 68.6 | 1073 | 93.1 |
|    | 計  | 540 | 99.3  | 520 | 99.0  | 534 | 97.3 | 469 | 92.3 | 157 | 77.0 | 2220 | 95.3 |

横断歩道を青信号で渡りきれない

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |       | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %     | 人数    | %    | 人数   | %    |
| ある | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 0.4  | 6       | 2.3   | 3     | 3.0  | 10   | 0.8  |
|    | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.8  | 0       | 0.0   | 8     | 7.6  | 10   | 0.9  |
|    | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 3       | 0.5  | 6       | 1.2   | 11    | 5.4  | 20   | 0.9  |
| ない | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 283     | 99.6 | 256     | 97.7  | 96    | 97.0 | 1168 | 99.2 |
|    | 女性 | 276     | 100.0 | 260     | 100.0 | 263     | 99.2 | 246     | 100.0 | 97    | 92.4 | 1142 | 99.1 |
|    | 計  | 544     | 100.0 | 525     | 100.0 | 546     | 99.5 | 502     | 98.8  | 193   | 94.6 | 2310 | 99.1 |

階段を上がるのに手すりが必要である

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| ある | 男性 | 0       | 0.0   | 3       | 1.1  | 9       | 3.2  | 47      | 17.9 | 34    | 34.3 | 93   | 7.9  |
|    | 女性 | 3       | 1.1   | 9       | 3.5  | 24      | 9.1  | 63      | 25.6 | 62    | 59.0 | 161  | 14.0 |
|    | 計  | 3       | 0.6   | 12      | 2.3  | 33      | 6.0  | 110     | 21.7 | 96    | 47.1 | 254  | 10.9 |
| ない | 男性 | 268     | 100.0 | 262     | 98.9 | 275     | 96.8 | 215     | 82.1 | 65    | 65.7 | 1085 | 92.1 |
|    | 女性 | 273     | 98.9  | 251     | 96.5 | 241     | 90.9 | 183     | 74.4 | 43    | 41.0 | 991  | 86.0 |
|    | 計  | 541     | 99.4  | 513     | 97.7 | 516     | 94.0 | 398     | 78.3 | 108   | 52.9 | 2076 | 89.1 |

2 kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| ある | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 0.7  | 9       | 3.4  | 11    | 11.1 | 22   | 1.9  |
|    | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 0.4   | 8       | 3.0  | 18      | 7.3  | 33    | 31.4 | 60   | 5.2  |
|    | 計  | 0       | 0.0   | 1       | 0.2   | 10      | 1.8  | 27      | 5.3  | 44    | 21.6 | 82   | 3.5  |
| ない | 男性 | 268     | 100.0 | 265     | 100.0 | 282     | 99.3 | 253     | 96.6 | 88    | 88.9 | 1156 | 98.1 |
|    | 女性 | 276     | 100.0 | 259     | 99.6  | 257     | 97.0 | 228     | 92.7 | 72    | 68.6 | 1092 | 94.8 |
|    | 計  | 544     | 100.0 | 524     | 99.8  | 539     | 98.2 | 481     | 94.7 | 160   | 78.4 | 2248 | 96.5 |

片脚立ちで靴下がはけない

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| ある | 男性 | 14      | 5.2  | 17      | 6.4  | 50      | 17.6 | 93      | 35.5 | 52    | 52.5 | 226  | 19.2 |
|    | 女性 | 9       | 3.3  | 16      | 6.2  | 48      | 18.1 | 60      | 24.4 | 59    | 56.2 | 192  | 16.7 |
|    | 計  | 23      | 4.2  | 33      | 6.3  | 98      | 17.9 | 153     | 30.1 | 111   | 54.4 | 418  | 17.9 |
| ない | 男性 | 254     | 94.8 | 248     | 93.6 | 234     | 82.4 | 169     | 64.5 | 47    | 47.5 | 952  | 80.8 |
|    | 女性 | 267     | 96.7 | 244     | 93.8 | 217     | 81.9 | 186     | 75.6 | 46    | 43.8 | 960  | 83.3 |
|    | 計  | 521     | 95.8 | 492     | 93.7 | 451     | 82.1 | 355     | 69.9 | 93    | 45.6 | 1912 | 82.1 |

ロコモティブ・シンドロームの有病率（石橋(2011)に基づき算出）

※上記7項目中1項目以上該当する者をロコモティブ・シンドロームとした

|  |
|--|
|  |
|--|

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 17      | 6.3  | 27      | 10.2 | 59      | 20.8 | 119     | 45.4 | 66    | 66.7 | 288  | 24.4 |
|    | 女性 | 25      | 9.1  | 39      | 15.0 | 81      | 30.6 | 115     | 46.7 | 79    | 75.2 | 339  | 29.4 |
|    | 計  | 42      | 7.7  | 66      | 12.6 | 140     | 25.5 | 234     | 46.1 | 145   | 71.1 | 627  | 26.9 |
| なし | 男性 | 251     | 93.7 | 238     | 89.8 | 225     | 79.2 | 143     | 54.6 | 33    | 33.3 | 890  | 75.6 |
|    | 女性 | 251     | 90.9 | 221     | 85.0 | 184     | 69.4 | 131     | 53.3 | 26    | 24.8 | 813  | 70.6 |
|    | 計  | 502     | 92.3 | 459     | 87.4 | 409     | 74.5 | 274     | 53.9 | 59    | 28.9 | 1703 | 73.1 |

7) 腰痛

過去3ヵ月間の腰痛の有無

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 121     | 45.1 | 121     | 45.7 | 118     | 41.5 | 109     | 41.6 | 46    | 46.5 | 515  | 43.7 |
|    | 女性 | 106     | 38.4 | 108     | 41.5 | 111     | 41.9 | 101     | 41.1 | 58    | 55.2 | 484  | 42.0 |
|    | 計  | 227     | 41.7 | 229     | 43.6 | 229     | 41.7 | 210     | 41.3 | 104   | 51.0 | 999  | 42.9 |
| なし | 男性 | 147     | 54.9 | 144     | 54.3 | 166     | 58.5 | 153     | 58.4 | 53    | 53.5 | 663  | 56.3 |
|    | 女性 | 170     | 61.6 | 152     | 58.5 | 154     | 58.1 | 145     | 58.9 | 47    | 44.8 | 668  | 58.0 |
|    | 計  | 317     | 58.3 | 296     | 56.4 | 320     | 58.3 | 298     | 58.7 | 100   | 49.0 | 1331 | 57.1 |

腰痛の程度（なし0～最高100；腰痛ありの者のみ）

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |     |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|-----|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数  |
| 男性 | 33.1    | 19.2 | 121 | 36.1    | 20.0 | 121 | 34.5    | 20.2 | 118 | 41.0    | 19.9 | 109 | 42.6  | 19.8 | 46  | 36.7 | 20.0 | 515 |
| 女性 | 36.0    | 22.1 | 106 | 32.9    | 21.8 | 108 | 33.3    | 18.5 | 111 | 42.7    | 21.1 | 101 | 48.9  | 22.1 | 57  | 37.6 | 21.7 | 483 |
| 計  | 34.5    | 20.6 | 227 | 34.6    | 20.9 | 229 | 33.9    | 19.4 | 229 | 41.8    | 20.4 | 210 | 46.1  | 21.3 | 103 | 37.1 | 20.8 | 998 |

8) 両親の骨折歴

両親の大腿骨近位部骨折既往

|      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |
|      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 4       | 0.8  | 0     | 0.0  | 5    | 0.2  |
| あり   | 男性 | 12      | 4.5  | 19      | 7.2  | 37      | 13.0 | 29      | 11.1 | 11    | 11.1 | 108  | 9.2  |
|      | 女性 | 8       | 2.9  | 20      | 7.7  | 33      | 12.5 | 23      | 9.3  | 8     | 7.6  | 92   | 8.0  |
|      | 計  | 20      | 3.7  | 39      | 7.4  | 70      | 12.8 | 52      | 10.2 | 19    | 9.3  | 200  | 8.6  |
| なし   | 男性 | 256     | 95.5 | 246     | 92.8 | 246     | 86.6 | 231     | 88.2 | 88    | 88.9 | 1067 | 90.6 |
|      | 女性 | 268     | 97.1 | 240     | 92.3 | 232     | 87.5 | 221     | 89.8 | 97    | 92.4 | 1058 | 91.8 |
|      | 計  | 524     | 96.3 | 486     | 92.6 | 478     | 87.1 | 452     | 89.0 | 185   | 90.7 | 2125 | 91.2 |

両親いずれかの大腿骨近位部骨折既往（両親の大腿骨近位部骨折既往がある者のみ）

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|----|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 父親 | 男性 | 6       | 50.0  | 5       | 26.3 | 4       | 10.8 | 8       | 27.6 | 1     | 9.1  | 24  | 22.2 |
|    | 女性 | 0       | 0.0   | 5       | 25.0 | 4       | 12.1 | 6       | 26.1 | 3     | 37.5 | 18  | 19.6 |
|    | 計  | 6       | 30.0  | 10      | 25.6 | 8       | 11.4 | 14      | 26.9 | 4     | 21.1 | 42  | 21.0 |
| 母親 | 男性 | 6       | 50.0  | 14      | 73.7 | 33      | 89.2 | 21      | 72.4 | 10    | 90.9 | 84  | 77.8 |
|    | 女性 | 8       | 100.0 | 15      | 75.0 | 29      | 87.9 | 16      | 69.6 | 5     | 62.5 | 73  | 79.3 |
|    | 計  | 14      | 70.0  | 29      | 74.4 | 62      | 88.6 | 37      | 71.2 | 15    | 78.9 | 157 | 78.5 |

|      |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|------|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 両親とも | 男性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|      | 女性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.1 |
|      | 計  | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |

両親の橈骨遠位端骨折既往

|      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 0     | 0.0  | 3    | 0.1  |
| あり   | 男性 | 13      | 4.9  | 18      | 6.8  | 12      | 4.2  | 9       | 3.4  | 3     | 3.0  | 55   | 4.7  |
|      | 女性 | 14      | 5.1  | 27      | 10.4 | 19      | 7.2  | 12      | 4.9  | 2     | 1.9  | 74   | 6.4  |
|      | 計  | 27      | 5.0  | 45      | 8.6  | 31      | 5.6  | 21      | 4.1  | 5     | 2.5  | 129  | 5.5  |
| なし   | 男性 | 255     | 95.1 | 247     | 93.2 | 271     | 95.4 | 251     | 95.8 | 96    | 97.0 | 1120 | 95.1 |
|      | 女性 | 262     | 94.9 | 233     | 89.6 | 246     | 92.8 | 234     | 95.1 | 103   | 98.1 | 1078 | 93.6 |
|      | 計  | 517     | 95.0 | 480     | 91.4 | 517     | 94.2 | 485     | 95.5 | 199   | 97.5 | 2198 | 94.3 |

両親いずれかの橈骨遠位端骨折既往（両親の橈骨遠位端骨折既往がある者のみ）

|      |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計   |      |
|------|----|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|------|-------|-------|-----|------|
|      |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数  | %    |
| 父親   | 男性 | 2       | 15.4  | 3       | 16.7 | 0       | 0.0   | 1       | 11.1 | 0     | 0.0   | 6   | 10.9 |
|      | 女性 | 0       | 0.0   | 4       | 14.8 | 1       | 5.3   | 1       | 8.3  | 1     | 50.0  | 7   | 9.5  |
|      | 計  | 2       | 7.4   | 7       | 15.6 | 1       | 3.2   | 2       | 9.5  | 1     | 20.0  | 13  | 10.1 |
| 母親   | 男性 | 11      | 84.6  | 15      | 83.3 | 12      | 100.0 | 8       | 88.9 | 3     | 100.0 | 49  | 89.1 |
|      | 女性 | 14      | 100.0 | 22      | 81.5 | 18      | 94.7  | 11      | 91.7 | 1     | 50.0  | 66  | 89.2 |
|      | 計  | 25      | 92.6  | 37      | 82.2 | 30      | 96.8  | 19      | 90.5 | 4     | 80.0  | 115 | 89.1 |
| 両親とも | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0   | 0.0  |
|      | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 3.7  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 1   | 1.4  |
|      | 計  | 0       | 0.0   | 1       | 2.2  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 1   | 0.8  |

両親の上腕骨近位端骨折既往

|      |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|      | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|      | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 0     | 0.0  | 3    | 0.1  |
| あり   | 男性 | 1       | 0.4   | 1       | 0.4  | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 2     | 2.0  | 7    | 0.6  |
|      | 女性 | 0       | 0.0   | 4       | 1.5  | 5       | 1.9  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 11   | 1.0  |
|      | 計  | 1       | 0.2   | 5       | 1.0  | 7       | 1.3  | 2       | 0.4  | 3     | 1.5  | 18   | 0.8  |
| なし   | 男性 | 267     | 99.6  | 264     | 99.6 | 281     | 98.9 | 259     | 98.9 | 97    | 98.0 | 1168 | 99.2 |
|      | 女性 | 276     | 100.0 | 256     | 98.5 | 260     | 98.1 | 245     | 99.6 | 104   | 99.0 | 1141 | 99.0 |
|      | 計  | 543     | 99.8  | 520     | 99.0 | 541     | 98.5 | 504     | 99.2 | 201   | 98.5 | 2309 | 99.1 |

両親いずれかの上腕骨近位端骨折既往（両親の上腕骨近位端骨折既往がある者のみ）

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |       | 80歳以上 |       | 計  |      |
|----|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|----|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数    | %     | 人数 | %    |
| 父親 | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 100.0 | 0     | 0.0   | 1  | 14.3 |
|    | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 25.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0     | 0.0   | 1  | 9.1  |
|    | 計  | 0       | 0.0   | 1       | 20.0  | 0       | 0.0   | 1       | 50.0  | 0     | 0.0   | 2  | 11.1 |
| 母親 | 男性 | 1       | 100.0 | 1       | 100.0 | 2       | 100.0 | 0       | 0.0   | 2     | 100.0 | 6  | 85.7 |

|      |    |   |       |   |      |   |       |   |       |   |       |    |      |
|------|----|---|-------|---|------|---|-------|---|-------|---|-------|----|------|
| 両親とも | 女性 | 0 | 0.0   | 3 | 75.0 | 5 | 100.0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 | 10 | 90.9 |
|      | 計  | 1 | 100.0 | 4 | 80.0 | 7 | 100.0 | 1 | 50.0  | 3 | 100.0 | 16 | 88.9 |
|      | 男性 | 0 | 0.0   | 0 | 0.0  | 0 | 0.0   | 0 | 0.0   | 0 | 0.0   | 0  | 0.0  |
|      | 女性 | 0 | 0.0   | 0 | 0.0  | 0 | 0.0   | 0 | 0.0   | 0 | 0.0   | 0  | 0.0  |
|      | 計  | 0 | 0.0   | 0 | 0.0  | 0 | 0.0   | 0 | 0.0   | 0 | 0.0   | 0  | 0.0  |

両親の脊椎骨折既往

|      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 0     | 0.0  | 3    | 0.1  |
| あり   | 男性 | 7       | 2.6  | 15      | 5.7  | 13      | 4.6  | 3       | 1.1  | 2     | 2.0  | 40   | 3.4  |
|      | 女性 | 18      | 6.5  | 22      | 8.5  | 15      | 5.7  | 13      | 5.3  | 2     | 1.9  | 70   | 6.1  |
|      | 計  | 25      | 4.6  | 37      | 7.0  | 28      | 5.1  | 16      | 3.1  | 4     | 2.0  | 110  | 4.7  |
| なし   | 男性 | 261     | 97.4 | 250     | 94.3 | 270     | 95.1 | 257     | 98.1 | 97    | 98.0 | 1135 | 96.3 |
|      | 女性 | 258     | 93.5 | 238     | 91.5 | 250     | 94.3 | 233     | 94.7 | 103   | 98.1 | 1082 | 93.9 |
|      | 計  | 519     | 95.4 | 488     | 93.0 | 520     | 94.7 | 490     | 96.5 | 200   | 98.0 | 2217 | 95.2 |

両親いずれかの脊椎骨折既往（両親の脊椎骨折既往のある人のみ）

|      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計  |      |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|-------|-------|----|------|
|      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数 | %    |
| 父親   | 男性 | 3       | 42.9 | 6       | 40.0 | 0       | 0.0   | 2       | 66.7 | 0     | 0.0   | 11 | 27.5 |
|      | 女性 | 4       | 22.2 | 6       | 27.3 | 3       | 20.0  | 3       | 23.1 | 1     | 50.0  | 17 | 24.3 |
|      | 計  | 7       | 28.0 | 12      | 32.4 | 3       | 10.7  | 5       | 31.3 | 1     | 25.0  | 28 | 25.5 |
| 母親   | 男性 | 4       | 57.1 | 9       | 60.0 | 13      | 100.0 | 1       | 33.3 | 2     | 100.0 | 29 | 72.5 |
|      | 女性 | 14      | 77.8 | 16      | 72.7 | 12      | 80.0  | 10      | 76.9 | 1     | 50.0  | 53 | 75.7 |
|      | 計  | 18      | 72.0 | 25      | 67.6 | 25      | 89.3  | 11      | 68.8 | 3     | 75.0  | 82 | 74.5 |
| 両親とも | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0  | 0.0  |
|      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0  | 0.0  |
|      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0  | 0.0  |

4. 視覚

眼鏡の使用

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 185     | 69.0 | 237     | 89.4 | 264     | 93.0 | 240     | 91.6 | 89    | 89.9 | 1015 | 86.2 |
|    | 女性 | 189     | 68.5 | 229     | 88.1 | 245     | 92.5 | 220     | 89.4 | 93    | 88.6 | 976  | 84.7 |
|    | 計  | 374     | 68.8 | 466     | 88.8 | 509     | 92.7 | 460     | 90.6 | 182   | 89.2 | 1991 | 85.5 |
| なし | 男性 | 83      | 31.0 | 28      | 10.6 | 20      | 7.0  | 22      | 8.4  | 10    | 10.1 | 163  | 13.8 |
|    | 女性 | 87      | 31.5 | 31      | 11.9 | 20      | 7.5  | 26      | 10.6 | 12    | 11.4 | 176  | 15.3 |
|    | 計  | 170     | 31.3 | 59      | 11.2 | 40      | 7.3  | 48      | 9.4  | 22    | 10.8 | 339  | 14.5 |

眼鏡の種類（眼鏡使用者のみ）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 遠用      | 男性 | 135     | 73.0 | 57      | 24.1 | 41      | 15.5 | 16      | 6.7  | 9     | 10.1 | 258 | 25.4 |
|         | 女性 | 136     | 72.0 | 46      | 20.1 | 35      | 14.3 | 13      | 5.9  | 7     | 7.5  | 237 | 24.3 |
|         | 計  | 271     | 72.5 | 103     | 22.1 | 76      | 14.9 | 29      | 6.3  | 16    | 8.8  | 495 | 24.9 |
| 近用（老眼用） | 男性 | 22      | 11.9 | 48      | 20.3 | 69      | 26.1 | 75      | 31.3 | 25    | 28.1 | 239 | 23.5 |

|                       |    |    |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|-----------------------|----|----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| 遠用と近用の両方<br>(遠近両用を含む) | 女性 | 24 | 12.7 | 78  | 34.1 | 89  | 36.3 | 84  | 38.2 | 30  | 32.3 | 305 | 31.3 |
|                       | 計  | 46 | 12.3 | 126 | 27.0 | 158 | 31.0 | 159 | 34.6 | 55  | 30.2 | 544 | 27.3 |
|                       | 男性 | 28 | 15.1 | 132 | 55.7 | 154 | 58.3 | 149 | 62.1 | 55  | 61.8 | 518 | 51.0 |
|                       | 女性 | 29 | 15.3 | 105 | 45.9 | 121 | 49.4 | 123 | 55.9 | 56  | 60.2 | 434 | 44.5 |
|                       | 計  | 57 | 15.2 | 237 | 50.9 | 275 | 54.0 | 272 | 59.1 | 111 | 61.0 | 952 | 47.8 |

コンタクトレンズの使用

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計    |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数   | %    |
| 記入なし    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0    | 0.0  |
|         | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 1    | 0.1  |
|         | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 1    | 0.0  |
| なし      | 男性 | 181     | 67.5 | 243     | 91.7 | 268     | 94.4 | 258     | 98.5 | 99    | 100.0 | 1049 | 89.0 |
|         | 女性 | 129     | 46.7 | 164     | 63.1 | 215     | 81.1 | 239     | 97.2 | 104   | 99.0  | 851  | 73.9 |
|         | 計  | 310     | 57.0 | 407     | 77.5 | 483     | 88.0 | 497     | 97.8 | 203   | 99.5  | 1900 | 81.5 |
| 以前使っていた | 男性 | 45      | 16.8 | 15      | 5.7  | 13      | 4.6  | 4       | 1.5  | 0     | 0.0   | 77   | 6.5  |
|         | 女性 | 48      | 17.4 | 64      | 24.6 | 42      | 15.8 | 6       | 2.4  | 1     | 1.0   | 161  | 14.0 |
|         | 計  | 93      | 17.1 | 79      | 15.0 | 55      | 10.0 | 10      | 2.0  | 1     | 0.5   | 238  | 10.2 |
| 現在使っている | 男性 | 42      | 15.7 | 7       | 2.6  | 3       | 1.1  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 52   | 4.4  |
|         | 女性 | 98      | 35.5 | 32      | 12.3 | 8       | 3.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0   | 139  | 12.1 |
|         | 計  | 140     | 25.7 | 39      | 7.4  | 11      | 2.0  | 1       | 0.2  | 0     | 0.0   | 191  | 8.2  |

コンタクトレンズの種類（コンタクトレンズ使用者のみ：一番長く使ったもの）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |       | 計   |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|-------|-----|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %     | 人数  | %    |
| 記入なし    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 6.3  | 1       | 25.0 | 0     | 0.0   | 2   | 1.6  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 0   | 0.0  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.5  | 1       | 9.1  | 0     | 0.0   | 2   | 0.5  |
| ハードレンズ  | 男性 | 43      | 49.4 | 15      | 68.2 | 12      | 75.0 | 2       | 50.0 | 0     | 0.0   | 72  | 55.8 |
|         | 女性 | 87      | 59.6 | 65      | 67.7 | 39      | 78.0 | 6       | 85.7 | 0     | 0.0   | 197 | 65.7 |
|         | 計  | 130     | 55.8 | 80      | 67.8 | 51      | 77.3 | 8       | 72.7 | 0     | 0.0   | 269 | 62.7 |
| ソフトレンズ  | 男性 | 17      | 19.5 | 6       | 27.3 | 1       | 6.3  | 1       | 25.0 | 0     | 0.0   | 25  | 19.4 |
|         | 女性 | 30      | 20.5 | 16      | 16.7 | 9       | 18.0 | 1       | 14.3 | 1     | 100.0 | 57  | 19.0 |
|         | 計  | 47      | 20.2 | 22      | 18.6 | 10      | 15.2 | 2       | 18.2 | 1     | 100.0 | 82  | 19.1 |
| 使い捨てレンズ | 男性 | 27      | 31.0 | 1       | 4.5  | 2       | 12.5 | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 30  | 23.3 |
|         | 女性 | 29      | 19.9 | 15      | 15.6 | 2       | 4.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 46  | 15.3 |
|         | 計  | 56      | 24.0 | 16      | 13.6 | 4       | 6.1  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0   | 76  | 17.7 |

右眼手術既往（複数回答）

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 261     | 97.4 | 255     | 96.2 | 249     | 87.7 | 205     | 78.2 | 61    | 61.6 | 1031 | 87.5 |
|        | 女性 | 270     | 97.8 | 252     | 96.9 | 244     | 92.1 | 186     | 75.6 | 59    | 56.2 | 1011 | 87.8 |
|        | 計  | 531     | 97.6 | 507     | 96.6 | 493     | 89.8 | 391     | 77.0 | 120   | 58.8 | 2042 | 87.6 |
| 白内障手術  | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 20      | 7.0  | 37      | 14.1 | 36    | 36.4 | 96   | 8.1  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 13      | 4.9  | 46      | 18.7 | 44    | 41.9 | 105  | 9.1  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 4       | 0.8  | 33      | 6.0  | 83      | 16.3 | 80    | 39.2 | 201  | 8.6  |
| 緑内障手術  | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 2     | 2.0  | 5    | 0.4  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 5       | 2.0  | 2     | 1.9  | 7    | 0.6  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 7       | 1.4  | 4     | 2.0  | 12   | 0.5  |
| 網膜剥離手術 | 男性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 9    | 0.8  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |

|        |    |   |     |   |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------|----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| レーザー手術 | 計  | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 4  | 0.7 | 2  | 0.4 | 1  | 0.5 | 11 | 0.5 |
|        | 男性 | 2 | 0.7 | 1 | 0.4 | 15 | 5.3 | 17 | 6.5 | 8  | 8.1 | 43 | 3.7 |
|        | 女性 | 1 | 0.4 | 3 | 1.2 | 8  | 3.0 | 9  | 3.7 | 7  | 6.7 | 28 | 2.4 |
|        | 計  | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 | 23 | 4.2 | 26 | 5.1 | 15 | 7.4 | 71 | 3.0 |
| その他    | 男性 | 2 | 0.7 | 6 | 2.3 | 6  | 2.1 | 9  | 3.4 | 0  | 0.0 | 23 | 2.0 |
|        | 女性 | 5 | 1.8 | 2 | 0.8 | 3  | 1.1 | 4  | 1.6 | 3  | 2.9 | 17 | 1.5 |
|        | 計  | 7 | 1.3 | 8 | 1.5 | 9  | 1.6 | 13 | 2.6 | 3  | 1.5 | 40 | 1.7 |
| わからない  | 男性 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1  | 0.4 | 1  | 0.4 | 0  | 0.0 | 3  | 0.3 |
|        | 女性 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 2  | 0.8 | 1  | 0.4 | 0  | 0.0 | 5  | 0.4 |
|        | 計  | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3  | 0.5 | 2  | 0.4 | 0  | 0.0 | 8  | 0.3 |

左眼手術既往（複数回答）

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし     | 男性 | 262     | 97.8 | 259     | 97.7 | 256     | 90.1 | 198     | 75.6 | 59    | 59.6 | 1034 | 87.8 |
|        | 女性 | 268     | 97.1 | 254     | 97.7 | 242     | 91.3 | 184     | 74.8 | 59    | 56.2 | 1007 | 87.4 |
|        | 計  | 530     | 97.4 | 513     | 97.7 | 498     | 90.7 | 382     | 75.2 | 118   | 57.8 | 2041 | 87.6 |
| 白内障手術  | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 13      | 4.6  | 42      | 16.0 | 37    | 37.4 | 95   | 8.1  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 14      | 5.3  | 51      | 20.7 | 43    | 41.0 | 111  | 9.6  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 5       | 1.0  | 27      | 4.9  | 93      | 18.3 | 80    | 39.2 | 206  | 8.8  |
| 緑内障手術  | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 5    | 0.4  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 4       | 1.6  | 3     | 2.9  | 7    | 0.6  |
|        | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 6       | 1.2  | 4     | 2.0  | 12   | 0.5  |
| 網膜剥離手術 | 男性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 8    | 0.7  |
|        | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 3    | 0.3  |
|        | 計  | 3       | 0.6  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 3       | 0.6  | 2     | 1.0  | 11   | 0.5  |
| レーザー手術 | 男性 | 3       | 1.1  | 1       | 0.4  | 8       | 2.8  | 21      | 8.0  | 6     | 6.1  | 39   | 3.3  |
|        | 女性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 7       | 2.6  | 12      | 4.9  | 5     | 4.8  | 27   | 2.3  |
|        | 計  | 5       | 0.9  | 2       | 0.4  | 15      | 2.7  | 33      | 6.5  | 11    | 5.4  | 66   | 2.8  |
| その他    | 男性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 4       | 1.4  | 9       | 3.4  | 0     | 0.0  | 16   | 1.4  |
|        | 女性 | 5       | 1.8  | 0       | 0.0  | 5       | 1.9  | 4       | 1.6  | 0     | 0.0  | 14   | 1.2  |
|        | 計  | 6       | 1.1  | 2       | 0.4  | 9       | 1.6  | 13      | 2.6  | 0     | 0.0  | 30   | 1.3  |
| わからない  | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 5    | 0.4  |
|        | 女性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.2  | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 8    | 0.7  |
|        | 計  | 1       | 0.2  | 3       | 0.6  | 5       | 0.9  | 4       | 0.8  | 0     | 0.0  | 13   | 0.6  |

緑内障既往

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし    | 男性 | 260     | 97.0 | 253     | 95.5 | 259     | 91.2 | 241     | 92.0 | 87    | 87.9 | 1100 | 93.4 |
|       | 女性 | 270     | 97.8 | 247     | 95.0 | 250     | 94.3 | 220     | 89.4 | 89    | 84.8 | 1076 | 93.4 |
|       | 計  | 530     | 97.4 | 500     | 95.2 | 509     | 92.7 | 461     | 90.7 | 176   | 86.3 | 2176 | 93.4 |
| 左眼    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 4    | 0.3  |
|       | 女性 | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 4     | 3.8  | 10   | 0.9  |
|       | 計  | 2       | 0.4  | 2       | 0.4  | 4       | 0.7  | 1       | 0.2  | 5     | 2.5  | 14   | 0.6  |
| 右眼    | 男性 | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 2       | 0.7  | 3       | 1.1  | 2     | 2.0  | 11   | 0.9  |
|       | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 4       | 1.6  | 0     | 0.0  | 9    | 0.8  |
|       | 計  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 5       | 0.9  | 7       | 1.4  | 2     | 1.0  | 20   | 0.9  |
| 両眼    | 男性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 9       | 3.2  | 11      | 4.2  | 6     | 6.1  | 29   | 2.5  |
|       | 女性 | 2       | 0.7  | 6       | 2.3  | 7       | 2.6  | 13      | 5.3  | 8     | 7.6  | 36   | 3.1  |
|       | 計  | 4       | 0.7  | 7       | 1.3  | 16      | 2.9  | 24      | 4.7  | 14    | 6.9  | 65   | 2.8  |
| わからない | 男性 | 5       | 1.9  | 8       | 3.0  | 11      | 3.9  | 7       | 2.7  | 3     | 3.0  | 34   | 2.9  |

|  |    |   |     |    |     |    |     |    |     |   |     |    |     |
|--|----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|-----|
|  | 女性 | 1 | 0.4 | 4  | 1.5 | 4  | 1.5 | 8  | 3.3 | 4 | 3.8 | 21 | 1.8 |
|  | 計  | 6 | 1.1 | 12 | 2.3 | 15 | 2.7 | 15 | 3.0 | 7 | 3.4 | 55 | 2.4 |

白内障既往

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| なし    | 男性 | 266     | 99.3 | 252     | 95.1 | 235     | 82.7 | 168     | 64.1 | 42    | 42.4 | 963  | 81.7 |
|       | 女性 | 272     | 98.6 | 240     | 92.3 | 205     | 77.4 | 129     | 52.4 | 29    | 27.6 | 875  | 76.0 |
|       | 計  | 538     | 98.9 | 492     | 93.7 | 440     | 80.1 | 297     | 58.5 | 71    | 34.8 | 1838 | 78.9 |
| 左眼    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 4       | 1.4  | 11      | 4.2  | 5     | 5.1  | 20   | 1.7  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 4       | 1.5  | 8       | 3.0  | 9       | 3.7  | 2     | 1.9  | 23   | 2.0  |
|       | 計  | 0       | 0.0  | 4       | 0.8  | 12      | 2.2  | 20      | 3.9  | 7     | 3.4  | 43   | 1.8  |
| 右眼    | 男性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 6       | 2.1  | 9       | 3.4  | 6     | 6.1  | 23   | 2.0  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 6       | 2.3  | 2       | 0.8  | 4     | 3.8  | 13   | 1.1  |
|       | 計  | 0       | 0.0  | 3       | 0.6  | 12      | 2.2  | 11      | 2.2  | 10    | 4.9  | 36   | 1.5  |
| 両眼    | 男性 | 2       | 0.7  | 5       | 1.9  | 29      | 10.2 | 67      | 25.6 | 43    | 43.4 | 146  | 12.4 |
|       | 女性 | 2       | 0.7  | 11      | 4.2  | 37      | 14.0 | 84      | 34.1 | 64    | 61.0 | 198  | 17.2 |
|       | 計  | 4       | 0.7  | 16      | 3.0  | 66      | 12.0 | 151     | 29.7 | 107   | 52.5 | 344  | 14.8 |
| わからない | 男性 | 0       | 0.0  | 6       | 2.3  | 10      | 3.5  | 7       | 2.7  | 3     | 3.0  | 26   | 2.2  |
|       | 女性 | 2       | 0.7  | 4       | 1.5  | 9       | 3.4  | 22      | 8.9  | 6     | 5.7  | 43   | 3.7  |
|       | 計  | 2       | 0.4  | 10      | 1.9  | 19      | 3.5  | 29      | 5.7  | 9     | 4.4  | 69   | 3.0  |

全身の健康状態

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 最高に良い   | 男性 | 9       | 3.4  | 4       | 1.5  | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 2     | 2.0  | 20   | 1.7  |
|         | 女性 | 7       | 2.5  | 3       | 1.2  | 4       | 1.5  | 6       | 2.4  | 1     | 1.0  | 21   | 1.8  |
|         | 計  | 16      | 2.9  | 7       | 1.3  | 5       | 0.9  | 10      | 2.0  | 3     | 1.5  | 41   | 1.8  |
| とても良い   | 男性 | 42      | 15.7 | 35      | 13.2 | 52      | 18.3 | 35      | 13.4 | 5     | 5.1  | 169  | 14.3 |
|         | 女性 | 67      | 24.3 | 37      | 14.2 | 30      | 11.3 | 19      | 7.7  | 9     | 8.6  | 162  | 14.1 |
|         | 計  | 109     | 20.0 | 72      | 13.7 | 82      | 14.9 | 54      | 10.6 | 14    | 6.9  | 331  | 14.2 |
| 良い      | 男性 | 181     | 67.5 | 179     | 67.5 | 188     | 66.2 | 157     | 59.9 | 62    | 62.6 | 767  | 65.1 |
|         | 女性 | 166     | 60.1 | 182     | 70.0 | 173     | 65.3 | 154     | 62.6 | 51    | 48.6 | 726  | 63.0 |
|         | 計  | 347     | 63.8 | 361     | 68.8 | 361     | 65.8 | 311     | 61.2 | 113   | 55.4 | 1493 | 64.1 |
| あまり良くない | 男性 | 35      | 13.1 | 46      | 17.4 | 43      | 15.1 | 61      | 23.3 | 27    | 27.3 | 212  | 18.0 |
|         | 女性 | 34      | 12.3 | 36      | 13.8 | 54      | 20.4 | 58      | 23.6 | 42    | 40.0 | 224  | 19.4 |
|         | 計  | 69      | 12.7 | 82      | 15.6 | 97      | 17.7 | 119     | 23.4 | 69    | 33.8 | 436  | 18.7 |
| 良くない    | 男性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 5       | 1.9  | 3     | 3.0  | 10   | 0.8  |
|         | 女性 | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 4       | 1.5  | 9       | 3.7  | 2     | 1.9  | 19   | 1.6  |
|         | 計  | 3       | 0.6  | 3       | 0.6  | 4       | 0.7  | 14      | 2.8  | 5     | 2.5  | 29   | 1.2  |

ものの見え方（眼鏡をかけた状態で）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 最高に良い   | 男性 | 13      | 4.9  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 3       | 1.1  | 1     | 1.0  | 21   | 1.8  |
|         | 女性 | 10      | 3.6  | 3       | 1.2  | 4       | 1.5  | 5       | 2.0  | 2     | 1.9  | 24   | 2.1  |
|         | 計  | 23      | 4.2  | 4       | 0.8  | 7       | 1.3  | 8       | 1.6  | 3     | 1.5  | 45   | 1.9  |
| 良い      | 男性 | 160     | 59.7 | 171     | 64.5 | 181     | 63.7 | 159     | 60.7 | 48    | 48.5 | 719  | 61.0 |
|         | 女性 | 178     | 64.5 | 178     | 68.5 | 177     | 66.8 | 162     | 65.9 | 52    | 49.5 | 747  | 64.8 |
|         | 計  | 338     | 62.1 | 349     | 66.5 | 358     | 65.2 | 321     | 63.2 | 100   | 49.0 | 1466 | 62.9 |
| あまり良くない | 男性 | 79      | 29.5 | 76      | 28.7 | 85      | 29.9 | 80      | 30.5 | 40    | 40.4 | 360  | 30.6 |
|         | 女性 | 73      | 26.4 | 64      | 24.6 | 70      | 26.4 | 58      | 23.6 | 36    | 34.3 | 301  | 26.1 |

|         |    |     |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|---------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
|         | 計  | 152 | 27.9 | 140 | 26.7 | 155 | 28.2 | 138 | 27.2 | 76 | 37.3 | 661 | 28.4 |
| 良くない    | 男性 | 14  | 5.2  | 16  | 6.0  | 14  | 4.9  | 16  | 6.1  | 7  | 7.1  | 67  | 5.7  |
|         | 女性 | 13  | 4.7  | 12  | 4.6  | 12  | 4.5  | 14  | 5.7  | 9  | 8.6  | 60  | 5.2  |
|         | 計  | 27  | 5.0  | 28  | 5.3  | 26  | 4.7  | 30  | 5.9  | 16 | 7.8  | 127 | 5.5  |
| とても良くない | 男性 | 2   | 0.7  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 4   | 1.5  | 3  | 3.0  | 11  | 0.9  |
|         | 女性 | 2   | 0.7  | 3   | 1.2  | 2   | 0.8  | 7   | 2.8  | 6  | 5.7  | 20  | 1.7  |
|         | 計  | 4   | 0.7  | 4   | 0.8  | 3   | 0.5  | 11  | 2.2  | 9  | 4.4  | 31  | 1.3  |
| 全く見えない  | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  |
|         | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  |
|         | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  |

ものの見え方についての不安（眼鏡をかけた状態で）

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく不安でない | 男性 | 107     | 39.9 | 104     | 39.2 | 111     | 39.1 | 98      | 37.4 | 38    | 38.4 | 458  | 38.9 |
|           | 女性 | 96      | 34.8 | 94      | 36.2 | 94      | 35.5 | 75      | 30.5 | 29    | 27.6 | 388  | 33.7 |
|           | 計  | 203     | 37.3 | 198     | 37.7 | 205     | 37.3 | 173     | 34.1 | 67    | 32.8 | 846  | 36.3 |
| たまに不安     | 男性 | 134     | 50.0 | 109     | 41.1 | 123     | 43.3 | 111     | 42.4 | 27    | 27.3 | 504  | 42.8 |
|           | 女性 | 141     | 51.1 | 123     | 47.3 | 119     | 44.9 | 119     | 48.4 | 39    | 37.1 | 541  | 47.0 |
|           | 計  | 275     | 50.6 | 232     | 44.2 | 242     | 44.1 | 230     | 45.3 | 66    | 32.4 | 1045 | 44.8 |
| ときどき不安    | 男性 | 25      | 9.3  | 48      | 18.1 | 47      | 16.5 | 47      | 17.9 | 29    | 29.3 | 196  | 16.6 |
|           | 女性 | 34      | 12.3 | 39      | 15.0 | 48      | 18.1 | 46      | 18.7 | 29    | 27.6 | 196  | 17.0 |
|           | 計  | 59      | 10.8 | 87      | 16.6 | 95      | 17.3 | 93      | 18.3 | 58    | 28.4 | 392  | 16.8 |
| ほとんどいつも不安 | 男性 | 2       | 0.7  | 3       | 1.1  | 3       | 1.1  | 3       | 1.1  | 3     | 3.0  | 14   | 1.2  |
|           | 女性 | 3       | 1.1  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 5       | 2.0  | 4     | 3.8  | 16   | 1.4  |
|           | 計  | 5       | 0.9  | 4       | 0.8  | 6       | 1.1  | 8       | 1.6  | 7     | 3.4  | 30   | 1.3  |
| いつも不安     | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 2     | 2.0  | 6    | 0.5  |
|           | 女性 | 2       | 0.7  | 3       | 1.2  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 4     | 3.8  | 11   | 1.0  |
|           | 計  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 1       | 0.2  | 4       | 0.8  | 6     | 2.9  | 17   | 0.7  |

目や目の周りの痛みや不快感（眼鏡をかけた状態で）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし    | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|         | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| まったくない  | 男性 | 133     | 49.6 | 135     | 50.9 | 163     | 57.4 | 131     | 50.0 | 53    | 53.5 | 615  | 52.2 |
|         | 女性 | 127     | 46.0 | 110     | 42.3 | 119     | 44.9 | 104     | 42.3 | 40    | 38.1 | 500  | 43.4 |
|         | 計  | 260     | 47.8 | 245     | 46.7 | 282     | 51.4 | 235     | 46.3 | 93    | 45.6 | 1115 | 47.9 |
| かすかにある  | 男性 | 100     | 37.3 | 93      | 35.1 | 94      | 33.1 | 98      | 37.4 | 28    | 28.3 | 413  | 35.1 |
|         | 女性 | 86      | 31.2 | 108     | 41.5 | 99      | 37.4 | 99      | 40.2 | 34    | 32.4 | 426  | 37.0 |
|         | 計  | 186     | 34.2 | 201     | 38.3 | 193     | 35.2 | 197     | 38.8 | 62    | 30.4 | 839  | 36.0 |
| 中くらいにある | 男性 | 21      | 7.8  | 28      | 10.6 | 25      | 8.8  | 25      | 9.5  | 16    | 16.2 | 115  | 9.8  |
|         | 女性 | 49      | 17.8 | 30      | 11.5 | 35      | 13.2 | 36      | 14.6 | 23    | 21.9 | 173  | 15.0 |
|         | 計  | 70      | 12.9 | 58      | 11.0 | 60      | 10.9 | 61      | 12.0 | 39    | 19.1 | 288  | 12.4 |
| かなりある   | 男性 | 11      | 4.1  | 8       | 3.0  | 1       | 0.4  | 8       | 3.1  | 2     | 2.0  | 30   | 2.5  |
|         | 女性 | 13      | 4.7  | 10      | 3.8  | 12      | 4.5  | 6       | 2.4  | 8     | 7.6  | 49   | 4.3  |
|         | 計  | 24      | 4.4  | 18      | 3.4  | 13      | 2.4  | 14      | 2.8  | 10    | 4.9  | 79   | 3.4  |
| 非常にある   | 男性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 4    | 0.3  |
|         | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 4    | 0.3  |
|         | 計  | 3       | 0.6  | 3       | 0.6  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 0     | 0.0  | 8    | 0.3  |

新聞の記事を読む（眼鏡をかけた状態で）

|                       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし                  | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|                       | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|                       | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| まったく難しくない             | 男性 | 143     | 53.4 | 83      | 31.3 | 72      | 25.4 | 83      | 31.7 | 21    | 21.2 | 402  | 34.1 |
|                       | 女性 | 156     | 56.5 | 88      | 33.8 | 76      | 28.7 | 61      | 24.8 | 23    | 21.9 | 404  | 35.1 |
|                       | 計  | 299     | 55.0 | 171     | 32.6 | 148     | 27.0 | 144     | 28.3 | 44    | 21.6 | 806  | 34.6 |
| あまり難しくない              | 男性 | 108     | 40.3 | 150     | 56.6 | 182     | 64.1 | 145     | 55.3 | 55    | 55.6 | 640  | 54.3 |
|                       | 女性 | 103     | 37.3 | 150     | 57.7 | 160     | 60.4 | 163     | 66.3 | 60    | 57.1 | 636  | 55.2 |
|                       | 計  | 211     | 38.8 | 300     | 57.1 | 342     | 62.3 | 308     | 60.6 | 115   | 56.4 | 1276 | 54.8 |
| 難しい                   | 男性 | 17      | 6.3  | 27      | 10.2 | 25      | 8.8  | 24      | 9.2  | 18    | 18.2 | 111  | 9.4  |
|                       | 女性 | 13      | 4.7  | 15      | 5.8  | 20      | 7.5  | 17      | 6.9  | 15    | 14.3 | 80   | 6.9  |
|                       | 計  | 30      | 5.5  | 42      | 8.0  | 45      | 8.2  | 41      | 8.1  | 33    | 16.2 | 191  | 8.2  |
| とても難しい                | 男性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 2       | 0.7  | 5       | 1.9  | 4     | 4.0  | 13   | 1.1  |
|                       | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 4       | 1.5  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 8    | 0.7  |
|                       | 計  | 0       | 0.0  | 4       | 0.8  | 6       | 1.1  | 6       | 1.2  | 5     | 2.5  | 21   | 0.9  |
| 見えにくいので読むのをやめた        | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 4       | 1.5  | 1     | 1.0  | 7    | 0.6  |
|                       | 女性 | 1       | 0.4  | 3       | 1.2  | 0       | 0.0  | 3       | 1.2  | 3     | 2.9  | 10   | 0.9  |
|                       | 計  | 1       | 0.2  | 4       | 0.8  | 1       | 0.2  | 7       | 1.4  | 4     | 2.0  | 17   | 0.7  |
| 別の理由でやめた、または、もともと読まない | 男性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 5    | 0.4  |
|                       | 女性 | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 5       | 1.9  | 1       | 0.4  | 3     | 2.9  | 13   | 1.1  |
|                       | 計  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 7       | 1.3  | 2       | 0.4  | 3     | 1.5  | 18   | 0.8  |

近くで見る作業をする（眼鏡をかけた状態で）

|                      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく難しくない            | 男性 | 140     | 52.2 | 77      | 29.1 | 69      | 24.3 | 72      | 27.5 | 26    | 26.3 | 384  | 32.6 |
|                      | 女性 | 144     | 52.2 | 78      | 30.0 | 72      | 27.2 | 55      | 22.4 | 19    | 18.1 | 368  | 31.9 |
|                      | 計  | 284     | 52.2 | 155     | 29.5 | 141     | 25.7 | 127     | 25.0 | 45    | 22.1 | 752  | 32.3 |
| あまり難しくない             | 男性 | 108     | 40.3 | 151     | 57.0 | 187     | 65.8 | 163     | 62.2 | 57    | 57.6 | 666  | 56.5 |
|                      | 女性 | 113     | 40.9 | 156     | 60.0 | 169     | 63.8 | 161     | 65.4 | 57    | 54.3 | 656  | 56.9 |
|                      | 計  | 221     | 40.6 | 307     | 58.5 | 356     | 64.8 | 324     | 63.8 | 114   | 55.9 | 1322 | 56.7 |
| 難しい                  | 男性 | 19      | 7.1  | 32      | 12.1 | 27      | 9.5  | 21      | 8.0  | 10    | 10.1 | 109  | 9.3  |
|                      | 女性 | 17      | 6.2  | 23      | 8.8  | 22      | 8.3  | 24      | 9.8  | 18    | 17.1 | 104  | 9.0  |
|                      | 計  | 36      | 6.6  | 55      | 10.5 | 49      | 8.9  | 45      | 8.9  | 28    | 13.7 | 213  | 9.1  |
| とても難しい               | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 3     | 3.0  | 8    | 0.7  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 4     | 3.8  | 6    | 0.5  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 4       | 0.8  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 7     | 3.4  | 14   | 0.6  |
| 見えにくいのでするのをやめた       | 男性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 6    | 0.5  |
|                      | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 5       | 2.0  | 2     | 1.9  | 10   | 0.9  |
|                      | 計  | 2       | 0.4  | 3       | 0.6  | 1       | 0.2  | 7       | 1.4  | 3     | 1.5  | 16   | 0.7  |
| 別の理由でやめた、または、もともとしない | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 2     | 2.0  | 5    | 0.4  |
|                      | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 5     | 4.8  | 8    | 0.7  |
|                      | 計  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 3       | 0.6  | 7     | 3.4  | 13   | 0.6  |

電話帳やくすりの説明書などの細かい文字を読む（眼鏡をかけた状態で）

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| まったく難しくない | 男性 | 133     | 49.6 | 64      | 24.2 | 55      | 19.4 | 55      | 21.0 | 17    | 17.2 | 324 | 27.5 |
|           | 女性 | 135     | 48.9 | 63      | 24.2 | 56      | 21.1 | 42      | 17.1 | 15    | 14.3 | 311 | 27.0 |

|                      | 計  | 268 | 49.3 | 127 | 24.2 | 111 | 20.2 | 97  | 19.1 | 32  | 15.7 | 635  | 27.3 |
|----------------------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| あまり難しくない             | 男性 | 102 | 38.1 | 148 | 55.8 | 172 | 60.6 | 152 | 58.0 | 58  | 58.6 | 632  | 53.7 |
|                      | 女性 | 107 | 38.8 | 145 | 55.8 | 159 | 60.0 | 153 | 62.2 | 55  | 52.4 | 619  | 53.7 |
|                      | 計  | 209 | 38.4 | 293 | 55.8 | 331 | 60.3 | 305 | 60.0 | 113 | 55.4 | 1251 | 53.7 |
| 難しい                  | 男性 | 30  | 11.2 | 42  | 15.8 | 50  | 17.6 | 48  | 18.3 | 16  | 16.2 | 186  | 15.8 |
|                      | 女性 | 31  | 11.2 | 48  | 18.5 | 41  | 15.5 | 44  | 17.9 | 26  | 24.8 | 190  | 16.5 |
|                      | 計  | 61  | 11.2 | 90  | 17.1 | 91  | 16.6 | 92  | 18.1 | 42  | 20.6 | 376  | 16.1 |
| とても難しい               | 男性 | 3   | 1.1  | 6   | 2.3  | 5   | 1.8  | 5   | 1.9  | 7   | 7.1  | 26   | 2.2  |
|                      | 女性 | 1   | 0.4  | 3   | 1.2  | 7   | 2.6  | 4   | 1.6  | 3   | 2.9  | 18   | 1.6  |
|                      | 計  | 4   | 0.7  | 9   | 1.7  | 12  | 2.2  | 9   | 1.8  | 10  | 4.9  | 44   | 1.9  |
| 見えにくいのでするのをやめた       | 男性 | 0   | 0.0  | 4   | 1.5  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 1   | 1.0  | 7    | 0.6  |
|                      | 女性 | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.8  | 4   | 3.8  | 7    | 0.6  |
|                      | 計  | 1   | 0.2  | 4   | 0.8  | 1   | 0.2  | 3   | 0.6  | 5   | 2.5  | 14   | 0.6  |
| 別の理由でやめた、または、もともとしない | 男性 | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 3    | 0.3  |
|                      | 女性 | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 2   | 0.8  | 1   | 0.4  | 2   | 1.9  | 7    | 0.6  |
|                      | 計  | 1   | 0.2  | 2   | 0.4  | 3   | 0.5  | 2   | 0.4  | 2   | 1.0  | 10   | 0.4  |

|                      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく難しくない            | 男性 | 170     | 63.4 | 130     | 49.1 | 144     | 50.7 | 108     | 41.2 | 35    | 35.4 | 587  | 49.8 |
|                      | 女性 | 165     | 59.8 | 139     | 53.5 | 102     | 38.5 | 79      | 32.1 | 31    | 29.5 | 516  | 44.8 |
|                      | 計  | 335     | 61.6 | 269     | 51.2 | 246     | 44.8 | 187     | 36.8 | 66    | 32.4 | 1103 | 47.3 |
| あまり難しくない             | 男性 | 93      | 34.7 | 128     | 48.3 | 131     | 46.1 | 139     | 53.1 | 54    | 54.5 | 545  | 46.3 |
|                      | 女性 | 97      | 35.1 | 115     | 44.2 | 146     | 55.1 | 148     | 60.2 | 58    | 55.2 | 564  | 49.0 |
|                      | 計  | 190     | 34.9 | 243     | 46.3 | 277     | 50.5 | 287     | 56.5 | 112   | 54.9 | 1109 | 47.6 |
| 難しい                  | 男性 | 5       | 1.9  | 7       | 2.6  | 9       | 3.2  | 14      | 5.3  | 9     | 9.1  | 44   | 3.7  |
|                      | 女性 | 14      | 5.1  | 6       | 2.3  | 14      | 5.3  | 16      | 6.5  | 15    | 14.3 | 65   | 5.6  |
|                      | 計  | 19      | 3.5  | 13      | 2.5  | 23      | 4.2  | 30      | 5.9  | 24    | 11.8 | 109  | 4.7  |
| とても難しい               | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 0     | 0.0  | 3    | 0.1  |
| 見えにくいのでするのをやめた       | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 1.0  | 2    | 0.1  |
| 別の理由でやめた、または、もともとしない | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 0     | 0.0  | 4    | 0.3  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 2       | 0.4  | 0     | 0.0  | 4    | 0.2  |

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく難しくない | 男性 | 175     | 65.3 | 140     | 52.8 | 128     | 45.1 | 78      | 29.8 | 20    | 20.2 | 541  | 45.9 |
|           | 女性 | 165     | 59.8 | 127     | 48.8 | 76      | 28.7 | 46      | 18.7 | 11    | 10.5 | 425  | 36.9 |
|           | 計  | 340     | 62.5 | 267     | 50.9 | 204     | 37.2 | 124     | 24.4 | 31    | 15.2 | 966  | 41.5 |
| あまり難しくない  | 男性 | 89      | 33.2 | 120     | 45.3 | 147     | 51.8 | 148     | 56.5 | 57    | 57.6 | 561  | 47.6 |
|           | 女性 | 99      | 35.9 | 119     | 45.8 | 160     | 60.4 | 138     | 56.1 | 48    | 45.7 | 564  | 49.0 |
|           | 計  | 188     | 34.6 | 239     | 45.5 | 307     | 55.9 | 286     | 56.3 | 105   | 51.5 | 1125 | 48.3 |
| 難しい       | 男性 | 4       | 1.5  | 5       | 1.9  | 7       | 2.5  | 31      | 11.8 | 15    | 15.2 | 62   | 5.3  |
|           | 女性 | 11      | 4.0  | 13      | 5.0  | 23      | 8.7  | 52      | 21.1 | 31    | 29.5 | 130  | 11.3 |
|           | 計  | 15      | 2.8  | 18      | 3.4  | 30      | 5.5  | 83      | 16.3 | 46    | 22.5 | 192  | 8.2  |
| とても難しい    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 6     | 6.1  | 10   | 0.8  |

|                              |    |   |     |   |     |   |     |    |     |    |     |    |     |
|------------------------------|----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 見えにくいのでする<br>のをやめた           | 女性 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 2 | 0.8 | 7  | 2.8 | 8  | 7.6 | 18 | 1.6 |
|                              | 計  | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | 10 | 2.0 | 14 | 6.9 | 28 | 1.2 |
|                              | 男性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 1  | 0.4 | 0  | 0.0 | 2  | 0.2 |
|                              | 女性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1  | 0.4 | 3  | 2.9 | 4  | 0.3 |
|                              | 計  | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 2  | 0.4 | 3  | 1.5 | 6  | 0.3 |
| 別の理由でやめた、<br>または、もともと<br>しない | 男性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1  | 0.4 | 1  | 1.0 | 2  | 0.2 |
|                              | 女性 | 0 | 0.0 | 1 | 0.4 | 4 | 1.5 | 2  | 0.8 | 4  | 3.8 | 11 | 1.0 |
|                              | 計  | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 4 | 0.7 | 3  | 0.6 | 5  | 2.5 | 13 | 0.6 |

道を歩くとき、視力の問題で、まわりのものに気がつかない（眼鏡をかけた状態で）

|                       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくない                | 男性 | 185     | 69.0 | 143     | 54.0 | 134     | 47.2 | 79      | 30.2 | 23    | 23.2 | 564  | 47.9 |
|                       | 女性 | 174     | 63.0 | 140     | 53.8 | 95      | 35.8 | 63      | 25.6 | 19    | 18.1 | 491  | 42.6 |
|                       | 計  | 359     | 66.0 | 283     | 53.9 | 229     | 41.7 | 142     | 28.0 | 42    | 20.6 | 1055 | 45.3 |
| ほとんどない                | 男性 | 78      | 29.1 | 114     | 43.0 | 133     | 46.8 | 134     | 51.1 | 40    | 40.4 | 499  | 42.4 |
|                       | 女性 | 95      | 34.4 | 105     | 40.4 | 142     | 53.6 | 132     | 53.7 | 51    | 48.6 | 525  | 45.6 |
|                       | 計  | 173     | 31.8 | 219     | 41.7 | 275     | 50.1 | 266     | 52.4 | 91    | 44.6 | 1024 | 43.9 |
| ときどきある                | 男性 | 4       | 1.5  | 8       | 3.0  | 14      | 4.9  | 44      | 16.8 | 29    | 29.3 | 99   | 8.4  |
|                       | 女性 | 6       | 2.2  | 14      | 5.4  | 25      | 9.4  | 42      | 17.1 | 26    | 24.8 | 113  | 9.8  |
|                       | 計  | 10      | 1.8  | 22      | 4.2  | 39      | 7.1  | 86      | 16.9 | 55    | 27.0 | 212  | 9.1  |
| よくある                  | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 4       | 1.5  | 7     | 7.1  | 14   | 1.2  |
|                       | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 5       | 2.0  | 7     | 6.7  | 15   | 1.3  |
|                       | 計  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 4       | 0.7  | 9       | 1.8  | 14    | 6.9  | 29   | 1.2  |
| いつもそうである              | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|                       | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 1.9  | 2    | 0.2  |
|                       | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2     | 1.0  | 3    | 0.1  |
| 該当しない（別の理由で気がつかない、など） | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|                       | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 4       | 1.6  | 0     | 0.0  | 6    | 0.5  |
|                       | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 0     | 0.0  | 7    | 0.3  |

相手がどう反応するかをみること（眼鏡をかけた状態で）

|                              |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------------------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                              |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく難しくない                    | 男性 | 222     | 82.8 | 181     | 68.3 | 166     | 58.5 | 111     | 42.4 | 31    | 31.3 | 711  | 60.4 |
|                              | 女性 | 227     | 82.2 | 196     | 75.4 | 150     | 56.6 | 92      | 37.4 | 35    | 33.3 | 700  | 60.8 |
|                              | 計  | 449     | 82.5 | 377     | 71.8 | 316     | 57.6 | 203     | 40.0 | 66    | 32.4 | 1411 | 60.6 |
| あまり難しくない                     | 男性 | 46      | 17.2 | 81      | 30.6 | 116     | 40.8 | 139     | 53.1 | 54    | 54.5 | 436  | 37.0 |
|                              | 女性 | 48      | 17.4 | 62      | 23.8 | 109     | 41.1 | 144     | 58.5 | 53    | 50.5 | 416  | 36.1 |
|                              | 計  | 94      | 17.3 | 143     | 27.2 | 225     | 41.0 | 283     | 55.7 | 107   | 52.5 | 852  | 36.6 |
| 難しい                          | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.7  | 10      | 3.8  | 11    | 11.1 | 24   | 2.0  |
|                              | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 8       | 3.3  | 11    | 10.5 | 24   | 2.1  |
|                              | 計  | 1       | 0.2  | 3       | 0.6  | 4       | 0.7  | 18      | 3.5  | 22    | 10.8 | 48   | 2.1  |
| とても難しい                       | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 2    | 0.2  |
|                              | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3     | 2.9  | 3    | 0.3  |
|                              | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 4     | 2.0  | 5    | 0.2  |
| 見えにくいのでする<br>のをやめた           | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 3    | 0.3  |
|                              | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 2    | 0.2  |
|                              | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 2     | 1.0  | 5    | 0.2  |
| 別の理由でやめた、<br>または、もともと<br>しない | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 2    | 0.2  |
|                              | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 2     | 1.9  | 7    | 0.6  |
|                              | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 3       | 0.5  | 2       | 0.4  | 3     | 1.5  | 9    | 0.4  |

着る服を自分で選んだり、組み合わせたりすること（眼鏡をかけた状態で）

|                      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく難しくない            | 男性 | 242     | 90.3 | 213     | 80.4 | 218     | 76.8 | 162     | 61.8 | 42    | 42.4 | 877  | 74.4 |
|                      | 女性 | 260     | 94.2 | 227     | 87.3 | 220     | 83.0 | 168     | 68.3 | 57    | 54.3 | 932  | 80.9 |
|                      | 計  | 502     | 92.3 | 440     | 83.8 | 438     | 79.8 | 330     | 65.0 | 99    | 48.5 | 1809 | 77.6 |
| あまり難しくない             | 男性 | 26      | 9.7  | 50      | 18.9 | 65      | 22.9 | 95      | 36.3 | 48    | 48.5 | 284  | 24.1 |
|                      | 女性 | 16      | 5.8  | 32      | 12.3 | 44      | 16.6 | 78      | 31.7 | 39    | 37.1 | 209  | 18.1 |
|                      | 計  | 42      | 7.7  | 82      | 15.6 | 109     | 19.9 | 173     | 34.1 | 87    | 42.6 | 493  | 21.2 |
| 難しい                  | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 4     | 4.0  | 7    | 0.6  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 1.9  | 3    | 0.3  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 6     | 2.9  | 10   | 0.4  |
| とても難しい               | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3     | 2.9  | 3    | 0.3  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 4     | 2.0  | 4    | 0.2  |
| 見えにくいのでするのをやめた       | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 2    | 0.2  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1     | 0.5  | 2    | 0.1  |
| 別の理由でやめた、または、もともとしない | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 3     | 3.0  | 7    | 0.6  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 4     | 3.8  | 5    | 0.4  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 2       | 0.4  | 7     | 3.4  | 12   | 0.5  |

誰かの家を訪ねたり、何かの集まりやレストランに行ったりすること（眼鏡をかけた状態で）

|                      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく難しくない            | 男性 | 247     | 92.2 | 220     | 83.0 | 218     | 76.8 | 173     | 66.0 | 44    | 44.4 | 902  | 76.6 |
|                      | 女性 | 256     | 92.8 | 227     | 87.3 | 215     | 81.1 | 168     | 68.3 | 53    | 50.5 | 919  | 79.8 |
|                      | 計  | 503     | 92.5 | 447     | 85.1 | 433     | 78.9 | 341     | 67.1 | 97    | 47.5 | 1821 | 78.2 |
| あまり難しくない             | 男性 | 21      | 7.8  | 44      | 16.6 | 66      | 23.2 | 87      | 33.2 | 46    | 46.5 | 264  | 22.4 |
|                      | 女性 | 20      | 7.2  | 32      | 12.3 | 47      | 17.7 | 74      | 30.1 | 39    | 37.1 | 212  | 18.4 |
|                      | 計  | 41      | 7.5  | 76      | 14.5 | 113     | 20.6 | 161     | 31.7 | 85    | 41.7 | 476  | 20.4 |
| 難しい                  | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 6     | 6.1  | 9    | 0.8  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 6     | 5.7  | 10   | 0.9  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 1       | 0.2  | 4       | 0.8  | 12    | 5.9  | 19   | 0.8  |
| とても難しい               | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 0.5  | 1    | 0.0  |
| 見えにくいのでするのをやめた       | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 0.5  | 1    | 0.0  |
| 別の理由でやめた、または、もともとしない | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 2.0  | 2    | 0.2  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 6     | 5.7  | 10   | 0.9  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 2       | 0.4  | 8     | 3.9  | 12   | 0.5  |

テレビ番組を見て楽しむこと（眼鏡をかけた状態で）

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったく難しくない | 男性 | 225     | 84.0 | 203     | 76.6 | 202     | 71.1 | 152     | 58.0 | 42    | 42.4 | 824  | 69.9 |
|           | 女性 | 232     | 84.1 | 212     | 81.5 | 185     | 69.8 | 158     | 64.2 | 51    | 48.6 | 838  | 72.7 |
|           | 計  | 457     | 84.0 | 415     | 79.0 | 387     | 70.5 | 310     | 61.0 | 93    | 45.6 | 1662 | 71.3 |
| あまり難しくない  | 男性 | 42      | 15.7 | 62      | 23.4 | 77      | 27.1 | 106     | 40.5 | 49    | 49.5 | 336  | 28.5 |

|                              |    |    |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|------------------------------|----|----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
|                              | 女性 | 43 | 15.6 | 48  | 18.5 | 78  | 29.4 | 86  | 35.0 | 42 | 40.0 | 297 | 25.8 |
|                              | 計  | 85 | 15.6 | 110 | 21.0 | 155 | 28.2 | 192 | 37.8 | 91 | 44.6 | 633 | 27.2 |
|                              | 男性 | 1  | 0.4  | 0   | 0.0  | 3   | 1.1  | 4   | 1.5  | 5  | 5.1  | 13  | 1.1  |
|                              | 女性 | 1  | 0.4  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.8  | 8  | 7.6  | 11  | 1.0  |
| 難しい                          | 計  | 2  | 0.4  | 0   | 0.0  | 3   | 0.5  | 6   | 1.2  | 13 | 6.4  | 24  | 1.0  |
|                              | 男性 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 1  | 1.0  | 2   | 0.2  |
|                              | 女性 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2  | 1.9  | 2   | 0.2  |
| とても難しい                       | 計  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 0   | 0.0  | 3  | 1.5  | 4   | 0.2  |
|                              | 男性 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  |
|                              | 女性 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 1   | 0.1  |
| 見えにくいのです<br>のをやめた            | 計  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 1   | 0.0  |
|                              | 男性 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 2  | 2.0  | 3   | 0.3  |
|                              | 女性 | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 2  | 1.9  | 3   | 0.3  |
| 別の理由でやめた、<br>または、もともと<br>しない | 計  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.4  | 0   | 0.0  | 4  | 2.0  | 6   | 0.3  |
|                              | 男性 |    |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|                              | 女性 |    |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |

車を運転することがある

|    |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| ある | 男性 | 268     | 100.0 | 263     | 99.2 | 280     | 98.6 | 235     | 89.7 | 72    | 72.7 | 1118 | 94.9 |
|    | 女性 | 261     | 94.6  | 234     | 90.0 | 204     | 77.0 | 102     | 41.5 | 16    | 15.2 | 817  | 70.9 |
|    | 計  | 529     | 97.2  | 497     | 94.7 | 484     | 88.2 | 337     | 66.3 | 88    | 43.1 | 1935 | 83.0 |
| ない | 男性 | 0       | 0.0   | 2       | 0.8  | 4       | 1.4  | 27      | 10.3 | 27    | 27.3 | 60   | 5.1  |
|    | 女性 | 15      | 5.4   | 26      | 10.0 | 61      | 23.0 | 144     | 58.5 | 89    | 84.8 | 335  | 29.1 |
|    | 計  | 15      | 2.8   | 28      | 5.3  | 65      | 11.8 | 171     | 33.7 | 116   | 56.9 | 395  | 17.0 |

今までの運転経験（運転をしていない者のみ）

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-----------|----|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|------|-----|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 運転したことがない | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 17      | 63.0 | 8     | 29.6 | 25  | 41.7 |
|           | 女性 | 8       | 53.3 | 15      | 57.7  | 50      | 82.0  | 128     | 88.9 | 72    | 80.9 | 273 | 81.5 |
|           | 計  | 8       | 53.3 | 15      | 53.6  | 50      | 76.9  | 145     | 84.8 | 80    | 69.0 | 298 | 75.4 |
| 運転するのをやめた | 男性 | 0       | 0.0  | 2       | 100.0 | 4       | 100.0 | 10      | 37.0 | 19    | 70.4 | 35  | 58.3 |
|           | 女性 | 7       | 46.7 | 11      | 42.3  | 11      | 18.0  | 16      | 11.1 | 17    | 19.1 | 62  | 18.5 |
|           | 計  | 7       | 46.7 | 13      | 46.4  | 15      | 23.1  | 26      | 15.2 | 36    | 31.0 | 97  | 24.6 |

運転をやめた理由（運転をやめた者のみ）

|                     |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計  |      |
|---------------------|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|------|----|------|
|                     |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数 | %    |
| 主にものが見えにく<br>いのが原因で | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 10.0 | 3     | 15.8 | 4  | 11.4 |
|                     | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 1       | 6.3  | 0     | 0.0  | 1  | 1.6  |
|                     | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 7.7  | 3     | 8.3  | 5  | 5.2  |
| 他の原因で               | 男性 | 0       | 0.0   | 2       | 100.0 | 4       | 100.0 | 7       | 70.0 | 14    | 73.7 | 27 | 77.1 |
|                     | 女性 | 7       | 100.0 | 10      | 90.9  | 10      | 90.9  | 15      | 93.8 | 14    | 82.4 | 56 | 90.3 |
|                     | 計  | 7       | 100.0 | 12      | 92.3  | 14      | 93.3  | 22      | 84.6 | 28    | 77.8 | 83 | 85.6 |
| その両方                | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 20.0 | 2     | 10.5 | 4  | 11.4 |
|                     | 女性 | 0       | 0.0   | 1       | 9.1   | 1       | 9.1   | 0       | 0.0  | 3     | 17.6 | 5  | 8.1  |
|                     | 計  | 0       | 0.0   | 1       | 7.7   | 1       | 6.7   | 2       | 7.7  | 5     | 13.9 | 9  | 9.3  |

昼間の運転（運転をしている者のみ）

| 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～79歳 | 80歳以上 | 計 |
|---------|---------|---------|---------|-------|---|
|---------|---------|---------|---------|-------|---|

|           |    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数  | %    | 人数 | %    | 人数   | %    |
|-----------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|------|------|
| まったく難しくない | 男性 | 258 | 96.3 | 237 | 90.1 | 234 | 83.6 | 168 | 71.5 | 44 | 61.1 | 941  | 84.2 |
|           | 女性 | 234 | 89.7 | 198 | 84.6 | 164 | 80.4 | 70  | 68.6 | 9  | 56.3 | 675  | 82.6 |
|           | 計  | 492 | 93.0 | 435 | 87.5 | 398 | 82.2 | 238 | 70.6 | 53 | 60.2 | 1616 | 83.5 |
| あまり難しくない  | 男性 | 10  | 3.7  | 26  | 9.9  | 44  | 15.7 | 65  | 27.7 | 27 | 37.5 | 172  | 15.4 |
|           | 女性 | 27  | 10.3 | 36  | 15.4 | 40  | 19.6 | 32  | 31.4 | 7  | 43.8 | 142  | 17.4 |
|           | 計  | 37  | 7.0  | 62  | 12.5 | 84  | 17.4 | 97  | 28.8 | 34 | 38.6 | 314  | 16.2 |
| 難しい       | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.7  | 2   | 0.9  | 1  | 1.4  | 5    | 0.4  |
|           | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0    | 0.0  |
|           | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.4  | 2   | 0.6  | 1  | 1.1  | 5    | 0.3  |
| とても難しい    | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0    | 0.0  |
|           | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0    | 0.0  |
|           | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0  | 0.0  | 0    | 0.0  |

夜間の運転（運転をしている者のみ）

|                      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|----------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|                      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| まったく難しくない            | 男性 | 185     | 69.0 | 151     | 57.4 | 141     | 50.4 | 75      | 31.9 | 15    | 20.8 | 567 | 50.7 |
|                      | 女性 | 118     | 45.2 | 100     | 42.7 | 61      | 29.9 | 17      | 16.7 | 2     | 12.5 | 298 | 36.5 |
|                      | 計  | 303     | 57.3 | 251     | 50.5 | 202     | 41.7 | 92      | 27.3 | 17    | 19.3 | 865 | 44.7 |
| あまり難しくない             | 男性 | 79      | 29.5 | 105     | 39.9 | 117     | 41.8 | 122     | 51.9 | 31    | 43.1 | 454 | 40.6 |
|                      | 女性 | 132     | 50.6 | 114     | 48.7 | 115     | 56.4 | 49      | 48.0 | 7     | 43.8 | 417 | 51.0 |
|                      | 計  | 211     | 39.9 | 219     | 44.1 | 232     | 47.9 | 171     | 50.7 | 38    | 43.2 | 871 | 45.0 |
| 難しい                  | 男性 | 4       | 1.5  | 7       | 2.7  | 22      | 7.9  | 29      | 12.3 | 14    | 19.4 | 76  | 6.8  |
|                      | 女性 | 11      | 4.2  | 13      | 5.6  | 23      | 11.3 | 24      | 23.5 | 3     | 18.8 | 74  | 9.1  |
|                      | 計  | 15      | 2.8  | 20      | 4.0  | 45      | 9.3  | 53      | 15.7 | 17    | 19.3 | 150 | 7.8  |
| とても難しい               | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2     | 2.8  | 3   | 0.3  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 2.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.2  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 0.9  | 2     | 2.3  | 5   | 0.3  |
| 見えにくいのでするのをやめた       | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 6       | 2.6  | 7     | 9.7  | 13  | 1.2  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 5       | 2.1  | 1       | 0.5  | 5       | 4.9  | 3     | 18.8 | 14  | 1.7  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 5       | 1.0  | 1       | 0.2  | 11      | 3.3  | 10    | 11.4 | 27  | 1.4  |
| 別の理由でやめた、または、もともとしない | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.9  | 3     | 4.2  | 5   | 0.4  |
|                      | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.9  | 4       | 2.0  | 5       | 4.9  | 1     | 6.3  | 12  | 1.5  |
|                      | 計  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 7       | 2.1  | 4     | 4.5  | 17  | 0.9  |

ものが見えにくいためにやりとげられない

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| いつも     | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 2   | 0.2  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 2   | 0.2  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 2     | 1.0  | 4   | 0.2  |
| ほとんどいつも | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 2     | 2.0  | 6   | 0.5  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 3     | 2.9  | 4   | 0.3  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 4       | 0.8  | 5     | 2.5  | 10  | 0.4  |
| ときどき    | 男性 | 8       | 3.0  | 13      | 4.9  | 23      | 8.1  | 31      | 11.8 | 22    | 22.2 | 97  | 8.2  |
|         | 女性 | 12      | 4.3  | 13      | 5.0  | 15      | 5.7  | 32      | 13.0 | 21    | 20.0 | 93  | 8.1  |
|         | 計  | 20      | 3.7  | 26      | 5.0  | 38      | 6.9  | 63      | 12.4 | 43    | 21.1 | 190 | 8.2  |
| まれに     | 男性 | 32      | 11.9 | 53      | 20.0 | 68      | 23.9 | 72      | 27.5 | 28    | 28.3 | 253 | 21.5 |
|         | 女性 | 49      | 17.8 | 69      | 26.5 | 72      | 27.2 | 79      | 32.1 | 31    | 29.5 | 300 | 26.0 |
|         | 計  | 81      | 14.9 | 122     | 23.2 | 140     | 25.5 | 151     | 29.7 | 59    | 28.9 | 553 | 23.7 |
| まったくない  | 男性 | 228     | 85.1 | 199     | 75.1 | 192     | 67.6 | 155     | 59.2 | 46    | 46.5 | 820 | 69.6 |
|         | 女性 | 215     | 77.9 | 178     | 68.5 | 178     | 67.2 | 133     | 54.1 | 49    | 46.7 | 753 | 65.4 |

|                     |    | 計       | 443  | 81.4    | 377  | 71.8    | 370  | 67.4    | 288  | 56.7  | 95   | 46.6 | 1573 | 67.5 |
|---------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|------|
| ものが見えにくいために長く続けられない |    |         |      |         |      |         |      |         |      |       |      |      |      |      |
|                     |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |      |
|                     |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |      |
| いつも                 | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |      |
|                     | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 1    | 0.1  |      |
|                     | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1     | 0.5  | 3    | 0.1  |      |
| ほとんどいつも             | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 5       | 1.9  | 6     | 6.1  | 13   | 1.1  |      |
|                     | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 5     | 4.8  | 6    | 0.5  |      |
|                     | 計  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 1       | 0.2  | 5       | 1.0  | 11    | 5.4  | 19   | 0.8  |      |
| ときどき                | 男性 | 4       | 1.5  | 12      | 4.5  | 17      | 6.0  | 22      | 8.4  | 19    | 19.2 | 74   | 6.3  |      |
|                     | 女性 | 5       | 1.8  | 9       | 3.5  | 12      | 4.5  | 26      | 10.6 | 9     | 8.6  | 61   | 5.3  |      |
|                     | 計  | 9       | 1.7  | 21      | 4.0  | 29      | 5.3  | 48      | 9.4  | 28    | 13.7 | 135  | 5.8  |      |
| まれに                 | 男性 | 35      | 13.1 | 48      | 18.1 | 57      | 20.1 | 54      | 20.6 | 25    | 25.3 | 219  | 18.6 |      |
|                     | 女性 | 37      | 13.4 | 50      | 19.2 | 47      | 17.7 | 51      | 20.7 | 32    | 30.5 | 217  | 18.8 |      |
|                     | 計  | 72      | 13.2 | 98      | 18.7 | 104     | 18.9 | 105     | 20.7 | 57    | 27.9 | 436  | 18.7 |      |
| まったくない              | 男性 | 228     | 85.1 | 204     | 77.0 | 209     | 73.6 | 180     | 68.7 | 49    | 49.5 | 870  | 73.9 |      |
|                     | 女性 | 234     | 84.8 | 200     | 76.9 | 206     | 77.7 | 169     | 68.7 | 58    | 55.2 | 867  | 75.3 |      |
|                     | 計  | 462     | 84.9 | 404     | 77.0 | 415     | 75.6 | 349     | 68.7 | 107   | 52.5 | 1737 | 74.5 |      |

目の痛みや不快感のためにできない

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| いつも     | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 3    | 0.3  |
|         | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1     | 1.0  | 3    | 0.3  |
|         | 計  | 2       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 2     | 1.0  | 6    | 0.3  |
| ほとんどいつも | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 5       | 1.9  | 3     | 3.0  | 9    | 0.8  |
|         | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 1.9  | 3    | 0.3  |
|         | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 5       | 1.0  | 5     | 2.5  | 12   | 0.5  |
| ときどき    | 男性 | 4       | 1.5  | 8       | 3.0  | 7       | 2.5  | 11      | 4.2  | 18    | 18.2 | 48   | 4.1  |
|         | 女性 | 8       | 2.9  | 6       | 2.3  | 13      | 4.9  | 16      | 6.5  | 7     | 6.7  | 50   | 4.3  |
|         | 計  | 12      | 2.2  | 14      | 2.7  | 20      | 3.6  | 27      | 5.3  | 25    | 12.3 | 98   | 4.2  |
| まれに     | 男性 | 30      | 11.2 | 32      | 12.1 | 44      | 15.5 | 37      | 14.1 | 15    | 15.2 | 158  | 13.4 |
|         | 女性 | 39      | 14.1 | 39      | 15.0 | 44      | 16.6 | 48      | 19.5 | 23    | 21.9 | 193  | 16.8 |
|         | 計  | 69      | 12.7 | 71      | 13.5 | 88      | 16.0 | 85      | 16.7 | 38    | 18.6 | 351  | 15.1 |
| まったくない  | 男性 | 233     | 86.9 | 225     | 84.9 | 232     | 81.7 | 208     | 79.4 | 62    | 62.6 | 960  | 81.5 |
|         | 女性 | 227     | 82.2 | 215     | 82.7 | 208     | 78.5 | 181     | 73.6 | 72    | 68.6 | 903  | 78.4 |
|         | 計  | 460     | 84.6 | 440     | 83.8 | 440     | 80.1 | 389     | 76.6 | 134   | 65.7 | 1863 | 80.0 |

ものが見えにくいために、家にいることが多い

|           |    | 40歳～49歳 |     | 50歳～59歳 |     | 60歳～69歳 |     | 70歳～79歳 |     | 80歳以上 |     | 計  |     |
|-----------|----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-------|-----|----|-----|
|           |    | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数    | %   | 人数 | %   |
|           |    | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数      | %   | 人数    | %   | 人数 | %   |
| まったくそのとおり | 男性 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 1       | 0.4 | 0       | 0.0 | 0     | 0.0 | 1  | 0.1 |
|           | 女性 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0     | 0.0 | 0  | 0.0 |
|           | 計  | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 1       | 0.2 | 0       | 0.0 | 0     | 0.0 | 1  | 0.0 |
| ほぼあてはまる   | 男性 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 2       | 0.8 | 2     | 2.0 | 4  | 0.3 |
|           | 女性 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 1       | 0.4 | 2     | 1.9 | 3  | 0.3 |
|           | 計  | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 3       | 0.6 | 4     | 2.0 | 7  | 0.3 |
| 何とも言えない   | 男性 | 0       | 0.0 | 0       | 0.0 | 3       | 1.1 | 11      | 4.2 | 9     | 9.1 | 23 | 2.0 |
|           | 女性 | 2       | 0.7 | 2       | 0.8 | 1       | 0.4 | 3       | 1.2 | 10    | 9.5 | 18 | 1.6 |

|             |    |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|-------------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
|             | 計  | 2   | 0.4  | 2   | 0.4  | 4   | 0.7  | 14  | 2.8  | 19  | 9.3  | 41   | 1.8  |
| ほとんどあてはまらない | 男性 | 5   | 1.9  | 19  | 7.2  | 18  | 6.3  | 41  | 15.6 | 30  | 30.3 | 113  | 9.6  |
|             | 女性 | 7   | 2.5  | 12  | 4.6  | 31  | 11.7 | 62  | 25.2 | 19  | 18.1 | 131  | 11.4 |
|             | 計  | 12  | 2.2  | 31  | 5.9  | 49  | 8.9  | 103 | 20.3 | 49  | 24.0 | 244  | 10.5 |
| ぜんぜんあてはまらない | 男性 | 263 | 98.1 | 246 | 92.8 | 262 | 92.3 | 208 | 79.4 | 58  | 58.6 | 1037 | 88.0 |
|             | 女性 | 267 | 96.7 | 246 | 94.6 | 233 | 87.9 | 180 | 73.2 | 74  | 70.5 | 1000 | 86.8 |
|             | 計  | 530 | 97.4 | 492 | 93.7 | 495 | 90.2 | 388 | 76.4 | 132 | 64.7 | 2037 | 87.4 |

ものが見えにくいために、欲求不満を感じる

|             |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|             |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし        | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|             | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|             | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| まったくそのとおり   | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |
|             | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 1.9  | 2    | 0.2  |
|             | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 2     | 1.0  | 4    | 0.2  |
| ほぼあてはまる     | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 4       | 1.4  | 4       | 1.5  | 3     | 3.0  | 12   | 1.0  |
|             | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 2     | 1.9  | 10   | 0.9  |
|             | 計  | 1       | 0.2  | 3       | 0.6  | 7       | 1.3  | 6       | 1.2  | 5     | 2.5  | 22   | 0.9  |
| 何とも言えない     | 男性 | 4       | 1.5  | 14      | 5.3  | 8       | 2.8  | 10      | 3.8  | 9     | 9.1  | 45   | 3.8  |
|             | 女性 | 6       | 2.2  | 8       | 3.1  | 9       | 3.4  | 11      | 4.5  | 8     | 7.6  | 42   | 3.6  |
|             | 計  | 10      | 1.8  | 22      | 4.2  | 17      | 3.1  | 21      | 4.1  | 17    | 8.3  | 87   | 3.7  |
| ほとんどあてはまらない | 男性 | 31      | 11.6 | 46      | 17.4 | 40      | 14.1 | 55      | 21.0 | 24    | 24.2 | 196  | 16.6 |
|             | 女性 | 40      | 14.5 | 33      | 12.7 | 35      | 13.2 | 57      | 23.2 | 19    | 18.1 | 184  | 16.0 |
|             | 計  | 71      | 13.1 | 79      | 15.0 | 75      | 13.7 | 112     | 22.0 | 43    | 21.1 | 380  | 16.3 |
| ぜんぜんあてはまらない | 男性 | 233     | 86.9 | 202     | 76.2 | 232     | 81.7 | 192     | 73.3 | 63    | 63.6 | 922  | 78.3 |
|             | 女性 | 229     | 83.0 | 217     | 83.5 | 218     | 82.3 | 176     | 71.5 | 74    | 70.5 | 914  | 79.3 |
|             | 計  | 462     | 84.9 | 419     | 79.8 | 450     | 82.0 | 368     | 72.4 | 137   | 67.2 | 1836 | 78.8 |

ものが見えにくいために、したいことができない

|             |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|             |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくそのとおり   | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 3    | 0.3  |
|             | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3     | 2.9  | 3    | 0.3  |
|             | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 3     | 1.5  | 6    | 0.3  |
| ほぼあてはまる     | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.7  | 6       | 2.3  | 2     | 2.0  | 11   | 0.9  |
|             | 女性 | 2       | 0.7  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 4       | 1.6  | 4     | 3.8  | 14   | 1.2  |
|             | 計  | 2       | 0.4  | 2       | 0.4  | 5       | 0.9  | 10      | 2.0  | 6     | 2.9  | 25   | 1.1  |
| 何とも言えない     | 男性 | 7       | 2.6  | 12      | 4.5  | 7       | 2.5  | 11      | 4.2  | 13    | 13.1 | 50   | 4.2  |
|             | 女性 | 12      | 4.3  | 17      | 6.5  | 13      | 4.9  | 19      | 7.7  | 15    | 14.3 | 76   | 6.6  |
|             | 計  | 19      | 3.5  | 29      | 5.5  | 20      | 3.6  | 30      | 5.9  | 28    | 13.7 | 126  | 5.4  |
| ほとんどあてはまらない | 男性 | 25      | 9.3  | 49      | 18.5 | 44      | 15.5 | 60      | 22.9 | 29    | 29.3 | 207  | 17.6 |
|             | 女性 | 37      | 13.4 | 38      | 14.6 | 47      | 17.7 | 68      | 27.6 | 23    | 21.9 | 213  | 18.5 |
|             | 計  | 62      | 11.4 | 87      | 16.6 | 91      | 16.6 | 128     | 25.2 | 52    | 25.5 | 420  | 18.0 |
| ぜんぜんあてはまらない | 男性 | 236     | 88.1 | 202     | 76.2 | 230     | 81.0 | 184     | 70.2 | 55    | 55.6 | 907  | 77.0 |
|             | 女性 | 225     | 81.5 | 204     | 78.5 | 202     | 76.2 | 155     | 63.0 | 60    | 57.1 | 846  | 73.4 |
|             | 計  | 461     | 84.7 | 406     | 77.3 | 432     | 78.7 | 339     | 66.7 | 115   | 56.4 | 1753 | 75.2 |

ものが見えにくいために、他の人の話すことにたよらなければならない

|  |  | 40歳～49歳 |   | 50歳～59歳 |   | 60歳～69歳 |   | 70歳～79歳 |   | 80歳以上 |   | 計  |   |
|--|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-------|---|----|---|
|  |  | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数    | % | 人数 | % |

|             |    |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|-------------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| まったくそのとおり   | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1    | 0.1  |
|             | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 1.0  | 1    | 0.1  |
|             | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.2  | 0   | 0.0  | 1   | 0.5  | 2    | 0.1  |
| ほぼあてはまる     | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.8  | 4   | 4.0  | 6    | 0.5  |
|             | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 1.0  | 1    | 0.1  |
|             | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.4  | 5   | 2.5  | 7    | 0.3  |
| 何とも言えない     | 男性 | 0   | 0.0  | 2   | 0.8  | 4   | 1.4  | 7   | 2.7  | 8   | 8.1  | 21   | 1.8  |
|             | 女性 | 2   | 0.7  | 2   | 0.8  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 8   | 7.6  | 14   | 1.2  |
|             | 計  | 2   | 0.4  | 4   | 0.8  | 5   | 0.9  | 8   | 1.6  | 16  | 7.8  | 35   | 1.5  |
| ほとんどあてはまらない | 男性 | 7   | 2.6  | 20  | 7.5  | 24  | 8.5  | 41  | 15.6 | 24  | 24.2 | 116  | 9.8  |
|             | 女性 | 9   | 3.3  | 14  | 5.4  | 24  | 9.1  | 53  | 21.5 | 19  | 18.1 | 119  | 10.3 |
|             | 計  | 16  | 2.9  | 34  | 6.5  | 48  | 8.7  | 94  | 18.5 | 43  | 21.1 | 235  | 10.1 |
| ぜんぜんあてはまらない | 男性 | 261 | 97.4 | 243 | 91.7 | 255 | 89.8 | 212 | 80.9 | 63  | 63.6 | 1034 | 87.8 |
|             | 女性 | 265 | 96.0 | 244 | 93.8 | 240 | 90.6 | 192 | 78.0 | 76  | 72.4 | 1017 | 88.3 |
|             | 計  | 526 | 96.7 | 487 | 92.8 | 495 | 90.2 | 404 | 79.5 | 139 | 68.1 | 2051 | 88.0 |

ものが見えにくいために、手助けが必要

|             |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|             |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくそのとおり   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|             | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 1.9  | 2    | 0.2  |
|             | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 2     | 1.0  | 3    | 0.1  |
| ほぼあてはまる     | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 2     | 2.0  | 5    | 0.4  |
|             | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 4     | 3.8  | 5    | 0.4  |
|             | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 0.6  | 6     | 2.9  | 10   | 0.4  |
| 何とも言えない     | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.7  | 7       | 2.7  | 4     | 4.0  | 13   | 1.1  |
|             | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 6     | 5.7  | 11   | 1.0  |
|             | 計  | 1       | 0.2  | 2       | 0.4  | 2       | 0.4  | 9       | 1.8  | 10    | 4.9  | 24   | 1.0  |
| ほとんどあてはまらない | 男性 | 7       | 2.6  | 16      | 6.0  | 19      | 6.7  | 35      | 13.4 | 31    | 31.3 | 108  | 9.2  |
|             | 女性 | 9       | 3.3  | 17      | 6.5  | 21      | 7.9  | 42      | 17.1 | 14    | 13.3 | 103  | 8.9  |
|             | 計  | 16      | 2.9  | 33      | 6.3  | 40      | 7.3  | 77      | 15.2 | 45    | 22.1 | 211  | 9.1  |
| ぜんぜんあてはまらない | 男性 | 261     | 97.4 | 249     | 94.0 | 262     | 92.3 | 217     | 82.8 | 62    | 62.6 | 1051 | 89.2 |
|             | 女性 | 265     | 96.0 | 241     | 92.7 | 244     | 92.1 | 202     | 82.1 | 79    | 75.2 | 1031 | 89.5 |
|             | 計  | 526     | 96.7 | 490     | 93.3 | 506     | 92.2 | 419     | 82.5 | 141   | 69.1 | 2082 | 89.4 |

ものが見えにくいために、他の人を困らせたりするのではないかと心配

|             |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|             |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくそのとおり   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0     | 0.0  | 2    | 0.2  |
|             | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 1.9  | 2    | 0.2  |
|             | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 1       | 0.2  | 2     | 1.0  | 4    | 0.2  |
| ほぼあてはまる     | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 1     | 1.0  | 5    | 0.4  |
|             | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 4     | 3.8  | 6    | 0.5  |
|             | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 5     | 2.5  | 11   | 0.5  |
| 何とも言えない     | 男性 | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 5       | 1.8  | 9       | 3.4  | 9     | 9.1  | 25   | 2.1  |
|             | 女性 | 4       | 1.4  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 3       | 1.2  | 9     | 8.6  | 19   | 1.6  |
|             | 計  | 4       | 0.7  | 3       | 0.6  | 7       | 1.3  | 12      | 2.4  | 18    | 8.8  | 44   | 1.9  |
| ほとんどあてはまらない | 男性 | 10      | 3.7  | 25      | 9.4  | 15      | 5.3  | 43      | 16.4 | 23    | 23.2 | 116  | 9.8  |
|             | 女性 | 10      | 3.6  | 19      | 7.3  | 27      | 10.2 | 51      | 20.7 | 16    | 15.2 | 123  | 10.7 |
|             | 計  | 20      | 3.7  | 44      | 8.4  | 42      | 7.7  | 94      | 18.5 | 39    | 19.1 | 239  | 10.3 |
| ぜんぜんあてはまらない | 男性 | 258     | 96.3 | 238     | 89.8 | 261     | 91.9 | 207     | 79.0 | 66    | 66.7 | 1030 | 87.4 |
|             | 女性 | 262     | 94.9 | 240     | 92.3 | 236     | 89.1 | 190     | 77.2 | 74    | 70.5 | 1002 | 87.0 |

|   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 計 | 520 | 95.6 | 478 | 91.0 | 497 | 90.5 | 397 | 78.1 | 140 | 68.6 | 2032 | 87.2 |
|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|

健康全般スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 52.1    | 16.4 | 268 | 49.5    | 15.5 | 265 | 51.0    | 14.8 | 284 | 47.3    | 17.6 | 262 | 43.9  | 17.2 | 99  | 49.5 | 16.3 | 1178 |
| 女性 | 53.9    | 17.2 | 276 | 50.3    | 15.0 | 260 | 47.7    | 16.4 | 265 | 45.4    | 18.1 | 246 | 41.7  | 17.6 | 105 | 48.7 | 17.2 | 1152 |
| 計  | 53.0    | 16.8 | 544 | 49.9    | 15.2 | 525 | 49.4    | 15.6 | 549 | 46.4    | 17.9 | 508 | 42.8  | 17.4 | 204 | 49.1 | 16.7 | 2330 |

視覚全般スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 72.5    | 13.9 | 268 | 71.7    | 12.6 | 265 | 72.0    | 12.4 | 284 | 70.8    | 14.0 | 262 | 67.5  | 15.3 | 99  | 71.4 | 13.4 | 1178 |
| 女性 | 73.1    | 13.2 | 276 | 72.8    | 12.9 | 260 | 72.8    | 12.6 | 265 | 71.7    | 15.1 | 246 | 66.7  | 17.7 | 105 | 72.1 | 14.0 | 1152 |
| 計  | 72.8    | 13.5 | 544 | 72.2    | 12.7 | 525 | 72.4    | 12.5 | 549 | 71.2    | 14.5 | 508 | 67.1  | 16.5 | 204 | 71.7 | 13.7 | 2330 |

眼痛、眼刺激感スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 89.5    | 13.8 | 268 | 89.4    | 13.5 | 265 | 90.7    | 12.0 | 284 | 88.1    | 15.5 | 262 | 83.6  | 19.3 | 99  | 88.9 | 14.4 | 1178 |
| 女性 | 86.9    | 15.5 | 276 | 87.6    | 14.0 | 260 | 87.0    | 15.3 | 265 | 85.9    | 14.8 | 246 | 82.0  | 19.4 | 105 | 86.4 | 15.4 | 1152 |
| 計  | 88.2    | 14.7 | 544 | 88.5    | 13.8 | 525 | 88.9    | 13.8 | 549 | 87.0    | 15.2 | 508 | 82.8  | 19.3 | 204 | 87.7 | 14.9 | 2330 |

近見障害に伴う不都合スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 85.6    | 15.4 | 268 | 77.5    | 16.4 | 265 | 77.1    | 14.1 | 284 | 77.3    | 15.6 | 262 | 73.4  | 18.2 | 99  | 78.9 | 16.1 | 1178 |
| 女性 | 85.9    | 15.0 | 276 | 78.8    | 14.8 | 260 | 78.0    | 14.1 | 264 | 76.1    | 14.5 | 246 | 71.1  | 19.4 | 105 | 79.0 | 15.7 | 1151 |
| 計  | 85.8    | 15.2 | 544 | 78.1    | 15.6 | 525 | 77.5    | 14.1 | 548 | 76.7    | 15.1 | 508 | 72.2  | 18.8 | 204 | 78.9 | 15.9 | 2329 |

遠見障害に伴う不都合スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 92.4    | 9.7  | 268 | 89.5    | 10.5 | 265 | 88.1    | 11.8 | 284 | 83.9    | 12.8 | 262 | 79.4  | 15.4 | 99  | 87.7 | 12.3 | 1178 |
| 女性 | 91.1    | 10.3 | 276 | 89.7    | 10.7 | 260 | 85.0    | 12.2 | 265 | 81.6    | 12.5 | 246 | 75.6  | 16.6 | 105 | 86.0 | 12.9 | 1152 |
| 計  | 91.8    | 10.0 | 544 | 89.6    | 10.6 | 525 | 86.6    | 12.1 | 549 | 82.8    | 12.7 | 508 | 77.4  | 16.1 | 204 | 86.9 | 12.6 | 2330 |

視覚障害による社会生活への影響スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 96.9    | 7.3 | 268 | 93.7    | 10.2 | 265 | 91.8    | 10.5 | 284 | 87.7    | 12.3 | 262 | 80.9  | 17.6 | 99  | 91.6 | 11.9 | 1178 |
| 女性 | 96.8    | 7.2 | 276 | 95.2    | 9.2  | 260 | 92.1    | 10.7 | 263 | 87.8    | 11.1 | 245 | 81.7  | 18.0 | 103 | 92.1 | 11.6 | 1147 |
| 計  | 96.9    | 7.2 | 544 | 94.5    | 9.7  | 525 | 91.9    | 10.6 | 547 | 87.7    | 11.7 | 507 | 81.3  | 17.8 | 202 | 91.8 | 11.7 | 2325 |

視覚障害による精神面への影響スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |    | 計    |      |      |
|----|---------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|----|------|------|------|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数 | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 93.5    | 7.4 | 268 | 90.4    | 11.4 | 265 | 91.3    | 11.1 | 284 | 88.3    | 14.5 | 262 | 83.7  | 17.0 | 99 | 90.3 | 12.2 | 1178 |

|    |      |     |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|----|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|
| 女性 | 91.7 | 9.7 | 276 | 91.2 | 10.3 | 260 | 90.5 | 11.0 | 265 | 87.4 | 12.5 | 246 | 81.8 | 20.3 | 105 | 89.5 | 12.4 | 1152 |
| 計  | 92.6 | 8.7 | 544 | 90.8 | 10.9 | 525 | 90.9 | 11.1 | 549 | 87.8 | 13.5 | 508 | 82.8 | 18.7 | 204 | 89.9 | 12.3 | 2330 |

視覚障害による社会的役割への制限スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 95.6    | 9.8  | 268 | 92.7    | 12.7 | 265 | 90.7    | 14.4 | 284 | 87.4    | 18.1 | 262 | 79.4  | 22.6 | 99  | 90.6 | 15.6 | 1178 |
| 女性 | 94.6    | 10.7 | 276 | 92.0    | 12.7 | 260 | 91.8    | 13.0 | 265 | 87.1    | 16.6 | 246 | 81.5  | 21.3 | 105 | 90.6 | 14.7 | 1152 |
| 計  | 95.1    | 10.3 | 544 | 92.4    | 12.7 | 525 | 91.3    | 13.7 | 549 | 87.3    | 17.4 | 508 | 80.5  | 21.9 | 204 | 90.6 | 15.2 | 2330 |

視覚障害による他者への依存スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |     |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 99.4    | 3.6 | 268 | 98.1    | 6.1 | 265 | 97.3    | 9.3 | 284 | 94.0    | 12.5 | 262 | 87.3  | 16.9 | 99  | 96.4 | 10.1 | 1178 |
| 女性 | 98.9    | 5.2 | 276 | 98.2    | 6.2 | 260 | 97.5    | 6.6 | 265 | 94.2    | 9.7  | 246 | 89.4  | 17.8 | 105 | 96.5 | 9.0  | 1152 |
| 計  | 99.1    | 4.5 | 544 | 98.2    | 6.2 | 525 | 97.4    | 8.1 | 549 | 94.1    | 11.2 | 508 | 88.4  | 17.3 | 204 | 96.5 | 9.6  | 2330 |

自動車運転スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |    | 計    |      |      |
|----|---------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|----|------|------|------|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数 | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 95.5    | 7.3 | 268 | 93.1    | 9.2  | 263 | 90.7    | 11.1 | 280 | 84.9    | 15.2 | 236 | 75.5  | 24.0 | 75 | 90.2 | 13.4 | 1122 |
| 女性 | 91.3    | 9.2 | 261 | 89.5    | 12.4 | 234 | 87.4    | 11.0 | 204 | 80.0    | 17.0 | 103 | 75.0  | 19.4 | 16 | 88.1 | 12.6 | 818  |
| 計  | 93.4    | 8.5 | 529 | 91.4    | 10.9 | 497 | 89.3    | 11.1 | 484 | 83.4    | 15.9 | 339 | 75.4  | 23.2 | 91 | 89.3 | 13.1 | 1940 |

色覚スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|-----|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 97.6    | 7.4 | 268 | 95.1    | 10.2 | 264 | 94.3    | 10.5 | 283 | 90.1    | 13.7 | 260 | 83.6  | 17.7 | 96  | 93.4 | 12.0 | 1171 |
| 女性 | 98.6    | 5.9 | 276 | 96.7    | 8.7  | 260 | 95.8    | 9.3  | 264 | 92.1    | 11.7 | 246 | 87.1  | 17.2 | 101 | 95.1 | 10.6 | 1147 |
| 計  | 98.1    | 6.7 | 544 | 95.9    | 9.5  | 524 | 95.0    | 10.0 | 547 | 91.1    | 12.8 | 506 | 85.4  | 17.5 | 197 | 94.3 | 11.4 | 2318 |

周辺視野スコア (得点可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い)

|    | 40歳～49歳 |      |     | 50歳～59歳 |      |     | 60歳～69歳 |      |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |      |      |
|----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|------|------|
|    | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD   | 人数   |
| 男性 | 91.9    | 12.5 | 267 | 87.7    | 14.0 | 265 | 85.0    | 15.9 | 284 | 77.3    | 18.7 | 262 | 69.9  | 22.0 | 99  | 84.2 | 17.4 | 1177 |
| 女性 | 90.0    | 13.8 | 276 | 86.9    | 15.4 | 260 | 81.5    | 15.9 | 263 | 76.1    | 18.0 | 242 | 68.6  | 22.5 | 105 | 82.5 | 17.8 | 1146 |
| 計  | 91.0    | 13.2 | 543 | 87.3    | 14.7 | 525 | 83.3    | 16.0 | 547 | 76.7    | 18.3 | 504 | 69.2  | 22.2 | 204 | 83.4 | 17.6 | 2323 |

視覚関連（VFQ）スコア（特定可能範囲：0-100 高値ほどQOLは高い）

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |     |     | 70歳～79歳 |      |     | 80歳以上 |      |     | 計    |     |      |
|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|------|-----|-------|------|-----|------|-----|------|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD   | 人数  | 平均    | SD   | 人数  | 平均   | SD  | 人数   |
| 男性 | 91.9    | 6.1 | 268 | 89.0    | 7.6 | 265 | 88.1    | 8.2 | 284 | 84.5    | 10.8 | 262 | 78.5  | 14.6 | 99  | 87.5 | 9.8 | 1178 |
| 女性 | 90.8    | 7.0 | 276 | 89.0    | 7.4 | 260 | 87.2    | 8.2 | 265 | 83.9    | 9.6  | 246 | 78.4  | 15.1 | 105 | 86.9 | 9.6 | 1152 |
| 計  | 91.3    | 6.6 | 544 | 89.0    | 7.5 | 525 | 87.7    | 8.2 | 549 | 84.2    | 10.3 | 508 | 78.4  | 14.8 | 204 | 87.2 | 9.7 | 2330 |

5. 聴覚

補聴器の使用

|                |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------------|----|---------|-------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|                |    | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| よく使用している       | 男性 | 2       | 0.7   | 1       | 0.4  | 6       | 2.1  | 9       | 3.4  | 9     | 9.1  | 27   | 2.3  |
|                | 女性 | 0       | 0.0   | 3       | 1.2  | 2       | 0.8  | 7       | 2.8  | 4     | 3.8  | 16   | 1.4  |
|                | 計  | 2       | 0.4   | 4       | 0.8  | 8       | 1.5  | 16      | 3.1  | 13    | 6.4  | 43   | 1.8  |
| ときどき使用している     | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 8       | 3.1  | 6     | 6.1  | 17   | 1.4  |
|                | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 4       | 1.6  | 3     | 2.9  | 9    | 0.8  |
|                | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 5       | 0.9  | 12      | 2.4  | 9     | 4.4  | 26   | 1.1  |
| 持っはいるが、使用していない | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 3     | 3.0  | 6    | 0.5  |
|                | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 5     | 4.8  | 8    | 0.7  |
|                | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 5       | 1.0  | 8     | 3.9  | 14   | 0.6  |
| 持っていない         | 男性 | 266     | 99.3  | 264     | 99.6 | 275     | 96.8 | 242     | 92.4 | 81    | 81.8 | 1128 | 95.8 |
|                | 女性 | 276     | 100.0 | 257     | 98.8 | 260     | 98.1 | 233     | 94.7 | 93    | 88.6 | 1119 | 97.1 |
|                | 計  | 542     | 99.6  | 521     | 99.2 | 535     | 97.4 | 475     | 93.5 | 174   | 85.3 | 2247 | 96.4 |

耳鳴りの有無

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 常にある  | 男性 | 14      | 5.2  | 31      | 11.7 | 49      | 17.3 | 57      | 21.8 | 17    | 17.2 | 168  | 14.3 |
|       | 女性 | 9       | 3.3  | 12      | 4.6  | 19      | 7.2  | 39      | 15.9 | 15    | 14.3 | 94   | 8.2  |
|       | 計  | 23      | 4.2  | 43      | 8.2  | 68      | 12.4 | 96      | 18.9 | 32    | 15.7 | 262  | 11.2 |
| たまにある | 男性 | 71      | 26.5 | 64      | 24.2 | 65      | 22.9 | 63      | 24.0 | 20    | 20.2 | 283  | 24.0 |
|       | 女性 | 74      | 26.8 | 62      | 23.8 | 63      | 23.8 | 68      | 27.6 | 29    | 27.6 | 296  | 25.7 |
|       | 計  | 145     | 26.7 | 126     | 24.0 | 128     | 23.3 | 131     | 25.8 | 49    | 24.0 | 579  | 24.8 |
| ない    | 男性 | 183     | 68.3 | 170     | 64.2 | 170     | 59.9 | 142     | 54.2 | 62    | 62.6 | 727  | 61.7 |
|       | 女性 | 193     | 69.9 | 186     | 71.5 | 183     | 69.1 | 139     | 56.5 | 61    | 58.1 | 762  | 66.1 |
|       | 計  | 376     | 69.1 | 356     | 67.8 | 353     | 64.3 | 281     | 55.3 | 123   | 60.3 | 1489 | 63.9 |

耳鳴りの位置（耳鳴りのある者のみ）

|                 |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-----------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|                 |    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N     | %    | N   | %    |
| 右耳または頭の右側寄り     | 男性 | 28      | 32.9 | 26      | 27.4 | 33      | 28.9 | 37      | 30.8 | 7     | 18.9 | 131 | 29.0 |
|                 | 女性 | 20      | 24.1 | 19      | 25.7 | 25      | 30.5 | 30      | 28.0 | 9     | 20.5 | 103 | 26.4 |
|                 | 計  | 48      | 28.6 | 45      | 26.6 | 58      | 29.6 | 67      | 29.5 | 16    | 19.8 | 234 | 27.8 |
| 左耳または頭の左側寄り     | 男性 | 22      | 25.9 | 22      | 23.2 | 45      | 39.5 | 42      | 35.0 | 19    | 51.4 | 150 | 33.3 |
|                 | 女性 | 18      | 21.7 | 18      | 24.3 | 26      | 31.7 | 39      | 36.4 | 14    | 31.8 | 115 | 29.5 |
|                 | 計  | 40      | 23.8 | 40      | 23.7 | 71      | 36.2 | 81      | 35.7 | 33    | 40.7 | 265 | 31.5 |
| 正中（真ん中）または頭の中全体 | 男性 | 8       | 9.4  | 14      | 14.7 | 15      | 13.2 | 20      | 16.7 | 5     | 13.5 | 62  | 13.7 |
|                 | 女性 | 7       | 8.4  | 3       | 4.1  | 6       | 7.3  | 10      | 9.3  | 5     | 11.4 | 31  | 7.9  |
|                 | 計  | 15      | 8.9  | 17      | 10.1 | 21      | 10.7 | 30      | 13.2 | 10    | 12.3 | 93  | 11.1 |
| 位置はわからない        | 男性 | 41      | 48.2 | 41      | 43.2 | 37      | 32.5 | 37      | 30.8 | 12    | 32.4 | 168 | 37.3 |
|                 | 女性 | 45      | 54.2 | 41      | 55.4 | 33      | 40.2 | 39      | 36.4 | 17    | 38.6 | 175 | 44.9 |
|                 | 計  | 86      | 51.2 | 82      | 48.5 | 70      | 35.7 | 76      | 33.5 | 29    | 35.8 | 343 | 40.8 |

耳鳴りがあるために、必要な音が聞き取りにくいと感じることがある（耳鳴りのある者のみ）

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| よくある  | 男性 | 2       | 2.4  | 6       | 6.3  | 6       | 5.3  | 20      | 16.7 | 4     | 10.8 | 38  | 8.4  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 4       | 5.4  | 4       | 4.9  | 13      | 12.1 | 4     | 9.1  | 25  | 6.4  |
|       | 計  | 2       | 1.2  | 10      | 5.9  | 10      | 5.1  | 33      | 14.5 | 8     | 9.9  | 63  | 7.5  |
| たまにある | 男性 | 15      | 17.6 | 17      | 17.9 | 39      | 34.2 | 38      | 31.7 | 17    | 45.9 | 126 | 27.9 |

|    |    |     |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|----|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
| ない | 女性 | 18  | 21.7 | 7   | 9.5  | 14  | 17.1 | 34  | 31.8 | 15 | 34.1 | 88  | 22.6 |
|    | 計  | 33  | 19.6 | 24  | 14.2 | 53  | 27.0 | 72  | 31.7 | 32 | 39.5 | 214 | 25.4 |
|    | 男性 | 68  | 80.0 | 72  | 75.8 | 69  | 60.5 | 62  | 51.7 | 16 | 43.2 | 287 | 63.6 |
|    | 女性 | 65  | 78.3 | 63  | 85.1 | 64  | 78.0 | 60  | 56.1 | 25 | 56.8 | 277 | 71.0 |
|    | 計  | 133 | 79.2 | 135 | 79.9 | 133 | 67.9 | 122 | 53.7 | 41 | 50.6 | 564 | 67.1 |

耳鳴りがすると不快に思う（耳鳴りのある者のみ）

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| たいへん不快に思う | 男性 | 6       | 7.1  | 12      | 12.6 | 9       | 7.9  | 16      | 13.3 | 7     | 18.9 | 50  | 11.1 |
|           | 女性 | 7       | 8.4  | 7       | 9.5  | 9       | 11.0 | 17      | 15.9 | 8     | 18.2 | 48  | 12.3 |
|           | 計  | 13      | 7.7  | 19      | 11.2 | 18      | 9.2  | 33      | 14.5 | 15    | 18.5 | 98  | 11.7 |
| まあまあ不快に思う | 男性 | 48      | 56.5 | 46      | 48.4 | 60      | 52.6 | 46      | 38.3 | 11    | 29.7 | 211 | 46.8 |
|           | 女性 | 51      | 61.4 | 37      | 50.0 | 35      | 42.7 | 49      | 45.8 | 18    | 40.9 | 190 | 48.7 |
|           | 計  | 99      | 58.9 | 83      | 49.1 | 95      | 48.5 | 95      | 41.9 | 29    | 35.8 | 401 | 47.7 |
| とくに思わない   | 男性 | 31      | 36.5 | 37      | 38.9 | 45      | 39.5 | 58      | 48.3 | 19    | 51.4 | 190 | 42.1 |
|           | 女性 | 25      | 30.1 | 30      | 40.5 | 38      | 46.3 | 41      | 38.3 | 18    | 40.9 | 152 | 39.0 |
|           | 計  | 56      | 33.3 | 67      | 39.6 | 83      | 42.3 | 99      | 43.6 | 37    | 45.7 | 342 | 40.7 |

耳疾患既往

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし  | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|       | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| あり    | 男性 | 83      | 31.0 | 102     | 38.5 | 95      | 33.5 | 79      | 30.2 | 22    | 22.2 | 381  | 32.3 |
|       | 女性 | 132     | 47.8 | 112     | 43.1 | 94      | 35.5 | 78      | 31.7 | 24    | 22.9 | 440  | 38.2 |
|       | 計  | 215     | 39.5 | 214     | 40.8 | 189     | 34.4 | 157     | 30.9 | 46    | 22.5 | 821  | 35.2 |
| なし    | 男性 | 163     | 60.8 | 150     | 56.6 | 175     | 61.6 | 163     | 62.2 | 69    | 69.7 | 720  | 61.1 |
|       | 女性 | 136     | 49.3 | 140     | 53.8 | 158     | 59.6 | 153     | 62.2 | 71    | 67.6 | 658  | 57.1 |
|       | 計  | 299     | 55.0 | 290     | 55.2 | 333     | 60.7 | 316     | 62.2 | 140   | 68.6 | 1378 | 59.1 |
| わからない | 男性 | 21      | 7.8  | 13      | 4.9  | 14      | 4.9  | 20      | 7.6  | 8     | 8.1  | 76   | 6.5  |
|       | 女性 | 8       | 2.9  | 8       | 3.1  | 13      | 4.9  | 15      | 6.1  | 10    | 9.5  | 54   | 4.7  |
|       | 計  | 29      | 5.3  | 21      | 4.0  | 27      | 4.9  | 35      | 6.9  | 18    | 8.8  | 130  | 5.6  |

耳疾患既往の種類（耳疾患既往者のみ：複数回答）

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|        |    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N       | %    | N     | %    | N   | %    |
| 中耳炎    | 男性 | 63      | 75.9 | 75      | 73.5 | 63      | 66.3 | 52      | 65.8 | 15    | 68.2 | 268 | 70.3 |
|        | 女性 | 87      | 65.9 | 76      | 67.9 | 57      | 60.6 | 39      | 50.0 | 12    | 50.0 | 271 | 61.6 |
|        | 計  | 150     | 69.8 | 151     | 70.6 | 120     | 63.5 | 91      | 58.0 | 27    | 58.7 | 539 | 65.7 |
| 外耳炎    | 男性 | 23      | 27.7 | 33      | 32.4 | 20      | 21.1 | 8       | 10.1 | 4     | 18.2 | 88  | 23.1 |
|        | 女性 | 41      | 31.1 | 50      | 44.6 | 27      | 28.7 | 13      | 16.7 | 3     | 12.5 | 134 | 30.5 |
|        | 計  | 64      | 29.8 | 83      | 38.8 | 47      | 24.9 | 21      | 13.4 | 7     | 15.2 | 222 | 27.0 |
| 突発性難聴  | 男性 | 4       | 4.8  | 7       | 6.9  | 9       | 9.5  | 16      | 20.3 | 1     | 4.5  | 37  | 9.7  |
|        | 女性 | 18      | 13.6 | 8       | 7.1  | 10      | 10.6 | 14      | 17.9 | 2     | 8.3  | 52  | 11.8 |
|        | 計  | 22      | 10.2 | 15      | 7.0  | 19      | 10.1 | 30      | 19.1 | 3     | 6.5  | 89  | 10.8 |
| メニエール病 | 男性 | 5       | 6.0  | 2       | 2.0  | 4       | 4.2  | 8       | 10.1 | 0     | 0.0  | 19  | 5.0  |
|        | 女性 | 11      | 8.3  | 15      | 13.4 | 4       | 4.3  | 8       | 10.3 | 5     | 20.8 | 43  | 9.8  |
|        | 計  | 16      | 7.4  | 17      | 7.9  | 8       | 4.2  | 16      | 10.2 | 5     | 10.9 | 62  | 7.6  |
| その他    | 男性 | 2       | 2.4  | 1       | 1.0  | 5       | 5.3  | 4       | 5.1  | 1     | 4.5  | 13  | 3.4  |
|        | 女性 | 8       | 6.1  | 3       | 2.7  | 3       | 3.2  | 4       | 5.1  | 0     | 0.0  | 18  | 4.1  |

|      |    |    |     |    |     |    |     |    |      |   |     |    |     |
|------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|---|-----|----|-----|
| 病名不明 | 計  | 10 | 4.7 | 4  | 1.9 | 8  | 4.2 | 8  | 5.1  | 1 | 2.2 | 31 | 3.8 |
|      | 男性 | 7  | 8.4 | 7  | 6.9 | 4  | 4.2 | 7  | 8.9  | 2 | 9.1 | 27 | 7.1 |
|      | 女性 | 4  | 3.0 | 5  | 4.5 | 8  | 8.5 | 12 | 15.4 | 1 | 4.2 | 30 | 6.8 |
|      | 計  | 11 | 5.1 | 12 | 5.6 | 12 | 6.3 | 19 | 12.1 | 3 | 6.5 | 57 | 6.9 |

耳手術既往（耳疾患既往者のみ）

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし  | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.3  | 0     | 0.0  | 1   | 0.3  |
|       | 女性 | 1       | 0.8  | 1       | 0.9  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 4.2  | 3   | 0.7  |
|       | 計  | 1       | 0.5  | 1       | 0.5  | 0       | 0.0  | 1       | 0.6  | 1     | 2.2  | 4   | 0.5  |
| あり    | 男性 | 3       | 3.6  | 6       | 5.9  | 13      | 13.7 | 6       | 7.6  | 4     | 18.2 | 32  | 8.4  |
|       | 女性 | 3       | 2.3  | 5       | 4.5  | 3       | 3.2  | 3       | 3.8  | 4     | 16.7 | 18  | 4.1  |
|       | 計  | 6       | 2.8  | 11      | 5.1  | 16      | 8.5  | 9       | 5.7  | 8     | 17.4 | 50  | 6.1  |
| なし    | 男性 | 78      | 94.0 | 92      | 90.2 | 81      | 85.3 | 71      | 89.9 | 17    | 77.3 | 339 | 89.0 |
|       | 女性 | 126     | 95.5 | 103     | 92.0 | 86      | 91.5 | 73      | 93.6 | 18    | 75.0 | 406 | 92.3 |
|       | 計  | 204     | 94.9 | 195     | 91.1 | 167     | 88.4 | 144     | 91.7 | 35    | 76.1 | 745 | 90.7 |
| わからない | 男性 | 2       | 2.4  | 4       | 3.9  | 1       | 1.1  | 1       | 1.3  | 1     | 4.5  | 9   | 2.4  |
|       | 女性 | 2       | 1.5  | 3       | 2.7  | 5       | 5.3  | 2       | 2.6  | 1     | 4.2  | 13  | 3.0  |
|       | 計  | 4       | 1.9  | 7       | 3.3  | 6       | 3.2  | 3       | 1.9  | 2     | 4.3  | 22  | 2.7  |

頭を打って（交通事故、転倒、転落など）、病院を受診したことがある

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし  | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|       | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| ある    | 男性 | 71      | 26.5 | 47      | 17.7 | 42      | 14.8 | 32      | 12.2 | 10    | 10.1 | 202  | 17.1 |
|       | 女性 | 34      | 12.3 | 25      | 9.6  | 26      | 9.8  | 30      | 12.2 | 13    | 12.4 | 128  | 11.1 |
|       | 計  | 105     | 19.3 | 72      | 13.7 | 68      | 12.4 | 62      | 12.2 | 23    | 11.3 | 330  | 14.2 |
| ない    | 男性 | 192     | 71.6 | 212     | 80.0 | 238     | 83.8 | 222     | 84.7 | 88    | 88.9 | 952  | 80.8 |
|       | 女性 | 241     | 87.3 | 234     | 90.0 | 238     | 89.8 | 216     | 87.8 | 91    | 86.7 | 1020 | 88.5 |
|       | 計  | 433     | 79.6 | 446     | 85.0 | 476     | 86.7 | 438     | 86.2 | 179   | 87.7 | 1972 | 84.6 |
| わからない | 男性 | 4       | 1.5  | 6       | 2.3  | 4       | 1.4  | 8       | 3.1  | 1     | 1.0  | 23   | 2.0  |
|       | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 4    | 0.3  |
|       | 計  | 5       | 0.9  | 7       | 1.3  | 5       | 0.9  | 8       | 1.6  | 2     | 1.0  | 27   | 1.2  |

職場での騒音（通常の会話が聞き取れない程度）がある

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし  | 男性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|       | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|       | 計  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| 現在ある  | 男性 | 40      | 14.9 | 43      | 16.2 | 24      | 8.5  | 4       | 1.5  | 0     | 0.0  | 111  | 9.4  |
|       | 女性 | 13      | 4.7  | 16      | 6.2  | 8       | 3.0  | 5       | 2.0  | 0     | 0.0  | 42   | 3.6  |
|       | 計  | 53      | 9.7  | 59      | 11.2 | 32      | 5.8  | 9       | 1.8  | 0     | 0.0  | 153  | 6.6  |
| 以前あった | 男性 | 18      | 6.7  | 22      | 8.3  | 52      | 18.3 | 71      | 27.1 | 26    | 26.3 | 189  | 16.0 |
|       | 女性 | 2       | 0.7  | 18      | 6.9  | 21      | 7.9  | 28      | 11.4 | 9     | 8.6  | 78   | 6.8  |
|       | 計  | 20      | 3.7  | 40      | 7.6  | 73      | 13.3 | 99      | 19.5 | 35    | 17.2 | 267  | 11.5 |
| ない    | 男性 | 209     | 78.0 | 200     | 75.5 | 208     | 73.2 | 187     | 71.4 | 73    | 73.7 | 877  | 74.4 |
|       | 女性 | 261     | 94.6 | 226     | 86.9 | 236     | 89.1 | 213     | 86.6 | 96    | 91.4 | 1032 | 89.6 |

|   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |
|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|
| 計 | 470 | 86.4 | 426 | 81.1 | 444 | 80.9 | 400 | 78.7 | 169 | 82.8 | 1909 | 81.9 |
|---|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|

騒音の多い地域に住んでいる（工業地域、鉄道、高速道路等の交通騒音など）

|          |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|          |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 現在住んでいる  | 男性 | 23      | 8.6  | 26      | 9.8  | 16      | 5.6  | 31      | 11.8 | 8     | 8.1  | 104  | 8.8  |
|          | 女性 | 30      | 10.9 | 30      | 11.5 | 23      | 8.7  | 44      | 17.9 | 21    | 20.0 | 148  | 12.8 |
|          | 計  | 53      | 9.7  | 56      | 10.7 | 39      | 7.1  | 75      | 14.8 | 29    | 14.2 | 252  | 10.8 |
| 以前住んでいた  | 男性 | 26      | 9.7  | 14      | 5.3  | 18      | 6.3  | 13      | 5.0  | 7     | 7.1  | 78   | 6.6  |
|          | 女性 | 20      | 7.2  | 20      | 7.7  | 13      | 4.9  | 25      | 10.2 | 4     | 3.8  | 82   | 7.1  |
|          | 計  | 46      | 8.5  | 34      | 6.5  | 31      | 5.6  | 38      | 7.5  | 11    | 5.4  | 160  | 6.9  |
| 住んだことはない | 男性 | 219     | 81.7 | 225     | 84.9 | 250     | 88.0 | 218     | 83.2 | 84    | 84.8 | 996  | 84.6 |
|          | 女性 | 226     | 81.9 | 210     | 80.8 | 229     | 86.4 | 177     | 72.0 | 80    | 76.2 | 922  | 80.0 |
|          | 計  | 445     | 81.8 | 435     | 82.9 | 479     | 87.2 | 395     | 77.8 | 164   | 80.4 | 1918 | 82.3 |

騒音の多い場所に出入りする（パチンコ店、カラオケ、ライブ、コンサート等）

|          |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|          |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| よく行く     | 男性 | 12      | 4.5  | 22      | 8.3  | 18      | 6.3  | 7       | 2.7  | 2     | 2.0  | 61   | 5.2  |
|          | 女性 | 5       | 1.8  | 5       | 1.9  | 5       | 1.9  | 10      | 4.1  | 1     | 1.0  | 26   | 2.3  |
|          | 計  | 17      | 3.1  | 27      | 5.1  | 23      | 4.2  | 17      | 3.3  | 3     | 1.5  | 87   | 3.7  |
| たまに行く    | 男性 | 81      | 30.2 | 72      | 27.2 | 65      | 22.9 | 68      | 26.0 | 14    | 14.1 | 300  | 25.5 |
|          | 女性 | 57      | 20.7 | 54      | 20.8 | 59      | 22.3 | 49      | 19.9 | 16    | 15.2 | 235  | 20.4 |
|          | 計  | 138     | 25.4 | 126     | 24.0 | 124     | 22.6 | 117     | 23.0 | 30    | 14.7 | 535  | 23.0 |
| ほとんど行かない | 男性 | 175     | 65.3 | 171     | 64.5 | 201     | 70.8 | 187     | 71.4 | 83    | 83.8 | 817  | 69.4 |
|          | 女性 | 214     | 77.5 | 201     | 77.3 | 201     | 75.8 | 187     | 76.0 | 88    | 83.8 | 891  | 77.3 |
|          | 計  | 389     | 71.5 | 372     | 70.9 | 402     | 73.2 | 374     | 73.6 | 171   | 83.8 | 1708 | 73.3 |

自分で聞こえが悪いと思う

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 思う    | 男性 | 17      | 6.3  | 23      | 8.7  | 44      | 15.5 | 56      | 21.4 | 31    | 31.3 | 171  | 14.5 |
|       | 女性 | 12      | 4.3  | 21      | 8.1  | 29      | 10.9 | 51      | 20.7 | 31    | 29.5 | 144  | 12.5 |
|       | 計  | 29      | 5.3  | 44      | 8.4  | 73      | 13.3 | 107     | 21.1 | 62    | 30.4 | 315  | 13.5 |
| たまに思う | 男性 | 74      | 27.6 | 94      | 35.5 | 104     | 36.6 | 90      | 34.4 | 41    | 41.4 | 403  | 34.2 |
|       | 女性 | 107     | 38.8 | 105     | 40.4 | 105     | 39.6 | 94      | 38.2 | 36    | 34.3 | 447  | 38.8 |
|       | 計  | 181     | 33.3 | 199     | 37.9 | 209     | 38.1 | 184     | 36.2 | 77    | 37.7 | 850  | 36.5 |
| 思わない  | 男性 | 177     | 66.0 | 148     | 55.8 | 136     | 47.9 | 116     | 44.3 | 27    | 27.3 | 604  | 51.3 |
|       | 女性 | 157     | 56.9 | 134     | 51.5 | 131     | 49.4 | 101     | 41.1 | 38    | 36.2 | 561  | 48.7 |
|       | 計  | 334     | 61.4 | 282     | 53.7 | 267     | 48.6 | 217     | 42.7 | 65    | 31.9 | 1165 | 50.0 |

人から聞こえが悪いと言われたことがある

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| よくある  | 男性 | 8       | 3.0  | 10      | 3.8  | 19      | 6.7  | 34      | 13.0 | 20    | 20.2 | 91  | 7.7  |
|       | 女性 | 6       | 2.2  | 9       | 3.5  | 10      | 3.8  | 22      | 8.9  | 18    | 17.1 | 65  | 5.6  |
|       | 計  | 14      | 2.6  | 19      | 3.6  | 29      | 5.3  | 56      | 11.0 | 38    | 18.6 | 156 | 6.7  |
| たまにある | 男性 | 52      | 19.4 | 58      | 21.9 | 77      | 27.1 | 78      | 29.8 | 39    | 39.4 | 304 | 25.8 |
|       | 女性 | 62      | 22.5 | 59      | 22.7 | 54      | 20.4 | 60      | 24.4 | 30    | 28.6 | 265 | 23.0 |
|       | 計  | 114     | 21.0 | 117     | 22.3 | 131     | 23.9 | 138     | 27.2 | 69    | 33.8 | 569 | 24.4 |
| ない    | 男性 | 208     | 77.6 | 197     | 74.3 | 188     | 66.2 | 150     | 57.3 | 40    | 40.4 | 783 | 66.5 |

|  |    |     |      |     |      |     |      |     |      |    |      |      |      |
|--|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|------|------|
|  | 女性 | 208 | 75.4 | 192 | 73.8 | 201 | 75.8 | 164 | 66.7 | 57 | 54.3 | 822  | 71.4 |
|  | 計  | 416 | 76.5 | 389 | 74.1 | 389 | 70.9 | 314 | 61.8 | 97 | 47.5 | 1605 | 68.9 |

耳の聞こえが悪いために生活の範囲が狭くなっていると思う（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| よく思う  | 男性 | 1       | 1.0  | 1       | 0.8  | 4       | 2.6  | 13      | 8.2  | 11    | 14.7 | 30   | 4.9  |
|       | 女性 | 1       | 0.8  | 1       | 0.8  | 1       | 0.7  | 9       | 6.1  | 9     | 12.9 | 21   | 3.4  |
|       | 計  | 2       | 0.9  | 2       | 0.8  | 5       | 1.7  | 22      | 7.2  | 20    | 13.8 | 51   | 4.2  |
| たまに思う | 男性 | 3       | 3.0  | 8       | 6.6  | 12      | 7.8  | 26      | 16.4 | 13    | 17.3 | 62   | 10.2 |
|       | 女性 | 10      | 7.9  | 10      | 7.7  | 12      | 8.6  | 25      | 16.9 | 21    | 30.0 | 78   | 12.7 |
|       | 計  | 13      | 5.8  | 18      | 7.2  | 24      | 8.2  | 51      | 16.6 | 34    | 23.4 | 140  | 11.5 |
| 思わない  | 男性 | 96      | 96.0 | 112     | 92.6 | 138     | 89.6 | 120     | 75.5 | 51    | 68.0 | 517  | 84.9 |
|       | 女性 | 115     | 91.3 | 119     | 91.5 | 126     | 90.6 | 114     | 77.0 | 40    | 57.1 | 514  | 83.8 |
|       | 計  | 211     | 93.4 | 231     | 92.0 | 264     | 90.1 | 234     | 76.2 | 91    | 62.8 | 1031 | 84.4 |

耳の聞こえが悪いために自信を失っていると思う（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| よく思う  | 男性 | 1       | 1.0  | 1       | 0.8  | 3       | 1.9  | 9       | 5.7  | 7     | 9.3  | 21  | 3.4  |
|       | 女性 | 3       | 2.4  | 0       | 0.0  | 2       | 1.4  | 6       | 4.1  | 9     | 12.9 | 20  | 3.3  |
|       | 計  | 4       | 1.8  | 1       | 0.4  | 5       | 1.7  | 15      | 4.9  | 16    | 11.0 | 41  | 3.4  |
| たまに思う | 男性 | 9       | 9.0  | 11      | 9.1  | 21      | 13.6 | 28      | 17.6 | 22    | 29.3 | 91  | 14.9 |
|       | 女性 | 13      | 10.3 | 17      | 13.1 | 18      | 12.9 | 31      | 20.9 | 17    | 24.3 | 96  | 15.7 |
|       | 計  | 22      | 9.7  | 28      | 11.2 | 39      | 13.3 | 59      | 19.2 | 39    | 26.9 | 187 | 15.3 |
| 思わない  | 男性 | 90      | 90.0 | 109     | 90.1 | 130     | 84.4 | 122     | 76.7 | 46    | 61.3 | 497 | 81.6 |
|       | 女性 | 110     | 87.3 | 113     | 86.9 | 119     | 85.6 | 111     | 75.0 | 44    | 62.9 | 497 | 81.1 |
|       | 計  | 200     | 88.5 | 222     | 88.4 | 249     | 85.0 | 233     | 75.9 | 90    | 62.1 | 994 | 81.3 |

音は聞こえても言葉が聞き取りにくいと感じることがある（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

|       |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|       |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| よくある  | 男性 | 6       | 6.0  | 14      | 11.6 | 26      | 16.9 | 39      | 24.5 | 26    | 34.7 | 111 | 18.2 |
|       | 女性 | 8       | 6.3  | 17      | 13.1 | 17      | 12.2 | 27      | 18.2 | 28    | 40.0 | 97  | 15.8 |
|       | 計  | 14      | 6.2  | 31      | 12.4 | 43      | 14.7 | 66      | 21.5 | 54    | 37.2 | 208 | 17.0 |
| たまにある | 男性 | 62      | 62.0 | 71      | 58.7 | 90      | 58.4 | 96      | 60.4 | 35    | 46.7 | 354 | 58.1 |
|       | 女性 | 80      | 63.5 | 77      | 59.2 | 88      | 63.3 | 91      | 61.5 | 33    | 47.1 | 369 | 60.2 |
|       | 計  | 142     | 62.8 | 148     | 59.0 | 178     | 60.8 | 187     | 60.9 | 68    | 46.9 | 723 | 59.2 |
| ない    | 男性 | 32      | 32.0 | 36      | 29.8 | 38      | 24.7 | 24      | 15.1 | 14    | 18.7 | 144 | 23.6 |
|       | 女性 | 38      | 30.2 | 36      | 27.7 | 34      | 24.5 | 30      | 20.3 | 9     | 12.9 | 147 | 24.0 |
|       | 計  | 70      | 31.0 | 72      | 28.7 | 72      | 24.6 | 54      | 17.6 | 23    | 15.9 | 291 | 23.8 |

テレビを見ているとき、ニュースの内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

|               |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|               |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| ほとんどすべて聞き取れる  | 男性 | 90      | 90.0 | 109     | 90.1 | 123     | 79.9 | 102     | 64.2 | 38    | 50.7 | 462 | 75.9 |
|               | 女性 | 115     | 91.3 | 110     | 84.6 | 112     | 80.6 | 116     | 78.4 | 43    | 61.4 | 496 | 80.9 |
|               | 計  | 205     | 90.7 | 219     | 87.3 | 235     | 80.2 | 218     | 71.0 | 81    | 55.9 | 958 | 78.4 |
| たまに聞き取れない時がある | 男性 | 7       | 7.0  | 12      | 9.9  | 29      | 18.8 | 52      | 32.7 | 35    | 46.7 | 135 | 22.2 |
|               | 女性 | 11      | 8.7  | 19      | 14.6 | 27      | 19.4 | 31      | 20.9 | 24    | 34.3 | 112 | 18.3 |

|               |    |    |     |    |      |    |      |    |      |    |      |     |      |
|---------------|----|----|-----|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|------|
|               | 計  | 18 | 8.0 | 31 | 12.4 | 56 | 19.1 | 83 | 27.0 | 59 | 40.7 | 247 | 20.2 |
| 聞き取れないことの方が多い | 男性 | 3  | 3.0 | 0  | 0.0  | 2  | 1.3  | 5  | 3.1  | 2  | 2.7  | 12  | 2.0  |
|               | 女性 | 0  | 0.0 | 1  | 0.8  | 0  | 0.0  | 1  | 0.7  | 3  | 4.3  | 5   | 0.8  |
|               | 計  | 3  | 1.3 | 1  | 0.4  | 2  | 0.7  | 6  | 2.0  | 5  | 3.4  | 17  | 1.4  |

静かな部屋で４～５人で話をするとき内容が聞き取れる（耳の聞こえが悪い者のみ：補聴器使用時を含む）

|               |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|               |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| ほとんどすべて聞き取れる  | 男性 | 78      | 78.0 | 88      | 72.7 | 97      | 63.0 | 75      | 47.2 | 30    | 40.0 | 368 | 60.4 |
|               | 女性 | 99      | 78.6 | 95      | 73.1 | 89      | 64.0 | 81      | 54.7 | 30    | 42.9 | 394 | 64.3 |
|               | 計  | 177     | 78.3 | 183     | 72.9 | 186     | 63.5 | 156     | 50.8 | 60    | 41.4 | 762 | 62.4 |
| たまに聞き取れない時がある | 男性 | 21      | 21.0 | 33      | 27.3 | 54      | 35.1 | 71      | 44.7 | 38    | 50.7 | 217 | 35.6 |
|               | 女性 | 27      | 21.4 | 33      | 25.4 | 49      | 35.3 | 63      | 42.6 | 33    | 47.1 | 205 | 33.4 |
|               | 計  | 48      | 21.2 | 66      | 26.3 | 103     | 35.2 | 134     | 43.6 | 71    | 49.0 | 422 | 34.5 |
| 聞き取れないことの方が多い | 男性 | 1       | 1.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.9  | 13      | 8.2  | 7     | 9.3  | 24  | 3.9  |
|               | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 1.5  | 1       | 0.7  | 4       | 2.7  | 7     | 10.0 | 14  | 2.3  |
|               | 計  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 4       | 1.4  | 17      | 5.5  | 14    | 9.7  | 38  | 3.1  |

6. 転倒

転倒恐怖感

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| とてもこわい | 男性 | 5       | 1.9  | 3       | 1.1  | 5       | 1.8  | 22      | 8.4  | 26    | 26.3 | 61   | 5.2  |
|        | 女性 | 19      | 6.9  | 13      | 5.0  | 31      | 11.7 | 61      | 24.8 | 51    | 48.6 | 175  | 15.2 |
|        | 計  | 24      | 4.4  | 16      | 3.0  | 36      | 6.6  | 83      | 16.3 | 77    | 37.7 | 236  | 10.1 |
| 少しこわい  | 男性 | 50      | 18.7 | 62      | 23.4 | 84      | 29.6 | 100     | 38.2 | 45    | 45.5 | 341  | 28.9 |
|        | 女性 | 87      | 31.5 | 122     | 46.9 | 155     | 58.5 | 150     | 61.0 | 41    | 39.0 | 555  | 48.2 |
|        | 計  | 137     | 25.2 | 184     | 35.0 | 239     | 43.5 | 250     | 49.2 | 86    | 42.2 | 896  | 38.5 |
| こわくない  | 男性 | 213     | 79.5 | 200     | 75.5 | 195     | 68.7 | 140     | 53.4 | 28    | 28.3 | 776  | 65.9 |
|        | 女性 | 170     | 61.6 | 125     | 48.1 | 79      | 29.8 | 35      | 14.2 | 13    | 12.4 | 422  | 36.6 |
|        | 計  | 383     | 70.4 | 325     | 61.9 | 274     | 49.9 | 175     | 34.4 | 41    | 20.1 | 1198 | 51.4 |

過去１年間の転倒経験

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 37      | 13.8 | 25      | 9.4  | 28      | 9.9  | 53      | 20.2 | 34    | 34.3 | 177  | 15.0 |
|    | 女性 | 44      | 15.9 | 41      | 15.8 | 50      | 18.9 | 60      | 24.4 | 39    | 37.1 | 234  | 20.3 |
|    | 計  | 81      | 14.9 | 66      | 12.6 | 78      | 14.2 | 113     | 22.2 | 73    | 35.8 | 411  | 17.6 |
| なし | 男性 | 231     | 86.2 | 240     | 90.6 | 256     | 90.1 | 209     | 79.8 | 65    | 65.7 | 1001 | 85.0 |
|    | 女性 | 232     | 84.1 | 219     | 84.2 | 215     | 81.1 | 186     | 75.6 | 66    | 62.9 | 918  | 79.7 |
|    | 計  | 463     | 85.1 | 459     | 87.4 | 471     | 85.8 | 395     | 77.8 | 131   | 64.2 | 1919 | 82.4 |

過去１年間の転倒回数（転倒経験者のみ）

|    | 40歳～49歳 |     |    | 50歳～59歳 |     |    | 60歳～69歳 |     |    | 70歳～79歳 |     |     | 80歳以上 |     |    | 計   |     |     |
|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|-----|----|---------|-----|-----|-------|-----|----|-----|-----|-----|
|    | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD  | 人数 | 平均      | SD  | 人数  | 平均    | SD  | 人数 | 平均  | SD  | 人数  |
| 男性 | 1.9     | 1.0 | 35 | 1.5     | 1.1 | 24 | 1.8     | 1.1 | 27 | 2.0     | 1.4 | 52  | 2.3   | 1.6 | 33 | 2.0 | 1.3 | 171 |
| 女性 | 2.2     | 3.2 | 44 | 1.5     | 0.8 | 40 | 1.5     | 1.1 | 50 | 1.6     | 0.9 | 59  | 1.8   | 1.2 | 39 | 1.7 | 1.6 | 232 |
| 計  | 2.1     | 2.4 | 79 | 1.5     | 0.9 | 64 | 1.6     | 1.1 | 77 | 1.8     | 1.2 | 111 | 2.0   | 1.4 | 72 | 1.8 | 1.5 | 403 |

転倒した月（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし    | 男性 | 12      | 32.4 | 5       | 20.0 | 5       | 17.9 | 9       | 17.0 | 6     | 17.6 | 37  | 20.9 |
|         | 女性 | 13      | 29.5 | 5       | 12.2 | 5       | 10.0 | 9       | 15.0 | 4     | 10.3 | 36  | 15.4 |
|         | 計  | 25      | 30.9 | 10      | 15.2 | 10      | 12.8 | 18      | 15.9 | 10    | 13.7 | 73  | 17.8 |
| 1月～3月   | 男性 | 8       | 21.6 | 5       | 20.0 | 6       | 21.4 | 14      | 26.4 | 8     | 23.5 | 41  | 23.2 |
|         | 女性 | 7       | 15.9 | 15      | 36.6 | 14      | 28.0 | 13      | 21.7 | 11    | 28.2 | 60  | 25.6 |
|         | 計  | 15      | 18.5 | 20      | 30.3 | 20      | 25.6 | 27      | 23.9 | 19    | 26.0 | 101 | 24.6 |
| 4月～6月   | 男性 | 6       | 16.2 | 7       | 28.0 | 5       | 17.9 | 12      | 22.6 | 7     | 20.6 | 37  | 20.9 |
|         | 女性 | 6       | 13.6 | 8       | 19.5 | 13      | 26.0 | 11      | 18.3 | 11    | 28.2 | 49  | 20.9 |
|         | 計  | 12      | 14.8 | 15      | 22.7 | 18      | 23.1 | 23      | 20.4 | 18    | 24.7 | 86  | 20.9 |
| 7月～9月   | 男性 | 4       | 10.8 | 3       | 12.0 | 5       | 17.9 | 10      | 18.9 | 4     | 11.8 | 26  | 14.7 |
|         | 女性 | 11      | 25.0 | 5       | 12.2 | 8       | 16.0 | 11      | 18.3 | 4     | 10.3 | 39  | 16.7 |
|         | 計  | 15      | 18.5 | 8       | 12.1 | 13      | 16.7 | 21      | 18.6 | 8     | 11.0 | 65  | 15.8 |
| 10月～12月 | 男性 | 7       | 18.9 | 5       | 20.0 | 7       | 25.0 | 8       | 15.1 | 9     | 26.5 | 36  | 20.3 |
|         | 女性 | 7       | 15.9 | 8       | 19.5 | 10      | 20.0 | 16      | 26.7 | 9     | 23.1 | 50  | 21.4 |
|         | 計  | 14      | 17.3 | 13      | 19.7 | 17      | 21.8 | 24      | 21.2 | 18    | 24.7 | 86  | 20.9 |

転倒した時刻（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし    | 男性 | 13      | 35.1 | 6       | 24.0 | 5       | 17.9 | 10      | 18.9 | 6     | 17.6 | 40  | 22.6 |
|         | 女性 | 10      | 22.7 | 6       | 14.6 | 7       | 14.0 | 8       | 13.3 | 4     | 10.3 | 35  | 15.0 |
|         | 計  | 23      | 28.4 | 12      | 18.2 | 12      | 15.4 | 18      | 15.9 | 10    | 13.7 | 75  | 18.2 |
| 0時～5時   | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.9  | 0     | 0.0  | 1   | 0.6  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.7  | 0     | 0.0  | 1   | 0.4  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 1.8  | 0     | 0.0  | 2   | 0.5  |
| 6時～11時  | 男性 | 11      | 29.7 | 3       | 12.0 | 13      | 46.4 | 15      | 28.3 | 11    | 32.4 | 53  | 29.9 |
|         | 女性 | 13      | 29.5 | 10      | 24.4 | 20      | 40.0 | 22      | 36.7 | 15    | 38.5 | 80  | 34.2 |
|         | 計  | 24      | 29.6 | 13      | 19.7 | 33      | 42.3 | 37      | 32.7 | 26    | 35.6 | 133 | 32.4 |
| 12時～17時 | 男性 | 5       | 13.5 | 10      | 40.0 | 7       | 25.0 | 20      | 37.7 | 15    | 44.1 | 57  | 32.2 |
|         | 女性 | 12      | 27.3 | 13      | 31.7 | 16      | 32.0 | 24      | 40.0 | 14    | 35.9 | 79  | 33.8 |
|         | 計  | 17      | 21.0 | 23      | 34.8 | 23      | 29.5 | 44      | 38.9 | 29    | 39.7 | 136 | 33.1 |
| 18時～23時 | 男性 | 8       | 21.6 | 6       | 24.0 | 3       | 10.7 | 7       | 13.2 | 2     | 5.9  | 26  | 14.7 |
|         | 女性 | 9       | 20.5 | 12      | 29.3 | 7       | 14.0 | 5       | 8.3  | 6     | 15.4 | 39  | 16.7 |
|         | 計  | 17      | 21.0 | 18      | 27.3 | 10      | 12.8 | 12      | 10.6 | 8     | 11.0 | 65  | 15.8 |

転倒した方向（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 2.4  | 1       | 2.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.9  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 1.5  | 1       | 1.3  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.5  |
| 前方に倒れた  | 男性 | 20      | 54.1 | 12      | 48.0 | 20      | 71.4 | 33      | 62.3 | 17    | 50.0 | 102 | 57.6 |
|         | 女性 | 26      | 59.1 | 25      | 61.0 | 24      | 48.0 | 33      | 55.0 | 21    | 53.8 | 129 | 55.1 |
|         | 計  | 46      | 56.8 | 37      | 56.1 | 44      | 56.4 | 66      | 58.4 | 38    | 52.1 | 231 | 56.2 |
| 横方向に倒れた | 男性 | 12      | 32.4 | 5       | 20.0 | 4       | 14.3 | 10      | 18.9 | 4     | 11.8 | 35  | 19.8 |
|         | 女性 | 11      | 25.0 | 6       | 14.6 | 11      | 22.0 | 13      | 21.7 | 8     | 20.5 | 49  | 20.9 |
|         | 計  | 23      | 28.4 | 11      | 16.7 | 15      | 19.2 | 23      | 20.4 | 12    | 16.4 | 84  | 20.4 |
| 後方に倒れた  | 男性 | 5       | 13.5 | 4       | 16.0 | 4       | 14.3 | 8       | 15.1 | 7     | 20.6 | 28  | 15.8 |
|         | 女性 | 4       | 9.1  | 8       | 19.5 | 5       | 10.0 | 9       | 15.0 | 5     | 12.8 | 31  | 13.2 |
|         | 計  | 9       | 11.1 | 12      | 18.2 | 9       | 11.5 | 17      | 15.0 | 12    | 16.4 | 59  | 14.4 |

|     |    |   |     |   |      |   |      |   |     |    |      |    |     |
|-----|----|---|-----|---|------|---|------|---|-----|----|------|----|-----|
| その他 | 男性 | 0 | 0.0 | 4 | 16.0 | 0 | 0.0  | 2 | 3.8 | 6  | 17.6 | 12 | 6.8 |
|     | 女性 | 3 | 6.8 | 1 | 2.4  | 9 | 18.0 | 5 | 8.3 | 5  | 12.8 | 23 | 9.8 |
|     | 計  | 3 | 3.7 | 5 | 7.6  | 9 | 11.5 | 7 | 6.2 | 11 | 15.1 | 35 | 8.5 |

転倒した場所（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

|          |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計  |      |
|----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|----|------|
|          |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数 | %    |
| 記入なし     | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0  | 0.0  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 2.4  | 1       | 2.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2  | 0.9  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 1.5  | 1       | 1.3  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2  | 0.5  |
| 玄関       | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 4.0  | 1       | 3.6  | 2       | 3.8  | 1     | 2.9  | 5  | 2.8  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 4.9  | 3       | 6.0  | 3       | 5.0  | 3     | 7.7  | 11 | 4.7  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 3       | 4.5  | 4       | 5.1  | 5       | 4.4  | 4     | 5.5  | 16 | 3.9  |
| 居間、部屋    | 男性 | 1       | 2.7  | 1       | 4.0  | 2       | 7.1  | 2       | 3.8  | 1     | 2.9  | 7  | 4.0  |
|          | 女性 | 1       | 2.3  | 2       | 4.9  | 3       | 6.0  | 5       | 8.3  | 7     | 17.9 | 18 | 7.7  |
|          | 計  | 2       | 2.5  | 3       | 4.5  | 5       | 6.4  | 7       | 6.2  | 8     | 11.0 | 25 | 6.1  |
| トイレ      | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0  | 0.0  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0  | 0.0  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0  | 0.0  |
| 風呂場      | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.9  | 0     | 0.0  | 1  | 0.6  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 4.9  | 1       | 2.0  | 6       | 10.0 | 0     | 0.0  | 9  | 3.8  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 2       | 3.0  | 1       | 1.3  | 7       | 6.2  | 0     | 0.0  | 10 | 2.4  |
| 食堂       | 男性 | 1       | 2.7  | 0       | 0.0  | 1       | 3.6  | 0       | 0.0  | 1     | 2.9  | 3  | 1.7  |
|          | 女性 | 1       | 2.3  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1  | 0.4  |
|          | 計  | 2       | 2.5  | 0       | 0.0  | 1       | 1.3  | 0       | 0.0  | 1     | 1.4  | 4  | 1.0  |
| 廊下       | 男性 | 1       | 2.7  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2     | 5.9  | 3  | 1.7  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 2.0  | 0       | 0.0  | 1     | 2.6  | 2  | 0.9  |
|          | 計  | 1       | 1.2  | 0       | 0.0  | 1       | 1.3  | 0       | 0.0  | 3     | 4.1  | 5  | 1.2  |
| 階段       | 男性 | 1       | 2.7  | 2       | 8.0  | 1       | 3.6  | 1       | 1.9  | 0     | 0.0  | 5  | 2.8  |
|          | 女性 | 3       | 6.8  | 2       | 4.9  | 4       | 8.0  | 2       | 3.3  | 2     | 5.1  | 13 | 5.6  |
|          | 計  | 4       | 4.9  | 4       | 6.1  | 5       | 6.4  | 3       | 2.7  | 2     | 2.7  | 18 | 4.4  |
| その他（家の中） | 男性 | 1       | 2.7  | 3       | 12.0 | 0       | 0.0  | 2       | 3.8  | 1     | 2.9  | 7  | 4.0  |
|          | 女性 | 1       | 2.3  | 7       | 17.1 | 5       | 10.0 | 3       | 5.0  | 1     | 2.6  | 17 | 7.3  |
|          | 計  | 2       | 2.5  | 10      | 15.2 | 5       | 6.4  | 5       | 4.4  | 2     | 2.7  | 24 | 5.8  |
| 庭        | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 3.6  | 11      | 20.8 | 8     | 23.5 | 20 | 11.3 |
|          | 女性 | 3       | 6.8  | 2       | 4.9  | 2       | 4.0  | 9       | 15.0 | 7     | 17.9 | 23 | 9.8  |
|          | 計  | 3       | 3.7  | 2       | 3.0  | 3       | 3.8  | 20      | 17.7 | 15    | 20.5 | 43 | 10.5 |
| 平らな道     | 男性 | 3       | 8.1  | 2       | 8.0  | 4       | 14.3 | 8       | 15.1 | 5     | 14.7 | 22 | 12.4 |
|          | 女性 | 8       | 18.2 | 8       | 19.5 | 5       | 10.0 | 10      | 16.7 | 2     | 5.1  | 33 | 14.1 |
|          | 計  | 11      | 13.6 | 10      | 15.2 | 9       | 11.5 | 18      | 15.9 | 7     | 9.6  | 55 | 13.4 |
| 坂道       | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 7.1  | 3       | 5.7  | 5     | 14.7 | 10 | 5.6  |
|          | 女性 | 5       | 11.4 | 4       | 9.8  | 3       | 6.0  | 3       | 5.0  | 2     | 5.1  | 17 | 7.3  |
|          | 計  | 5       | 6.2  | 4       | 6.1  | 5       | 6.4  | 6       | 5.3  | 7     | 9.6  | 27 | 6.6  |
| 田畑       | 男性 | 1       | 2.7  | 1       | 4.0  | 1       | 3.6  | 8       | 15.1 | 5     | 14.7 | 16 | 9.0  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 4.0  | 1       | 1.7  | 3     | 7.7  | 6  | 2.6  |
|          | 計  | 1       | 1.2  | 1       | 1.5  | 3       | 3.8  | 9       | 8.0  | 8     | 11.0 | 22 | 5.4  |
| 屋外の階段    | 男性 | 10      | 27.0 | 1       | 4.0  | 3       | 10.7 | 6       | 11.3 | 2     | 5.9  | 22 | 12.4 |
|          | 女性 | 11      | 25.0 | 3       | 7.3  | 8       | 16.0 | 5       | 8.3  | 6     | 15.4 | 33 | 14.1 |
|          | 計  | 21      | 25.9 | 4       | 6.1  | 11      | 14.1 | 11      | 9.7  | 8     | 11.0 | 55 | 13.4 |
| 乗物       | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0  | 0.0  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 2.4  | 0       | 0.0  | 1       | 1.7  | 0     | 0.0  | 2  | 0.9  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 1.5  | 0       | 0.0  | 1       | 0.9  | 0     | 0.0  | 2  | 0.5  |
| その他（家の外） | 男性 | 18      | 48.6 | 14      | 56.0 | 12      | 42.9 | 9       | 17.0 | 3     | 8.8  | 56 | 31.6 |

|  |    |    |      |    |      |    |      |    |      |   |      |     |      |
|--|----|----|------|----|------|----|------|----|------|---|------|-----|------|
|  | 女性 | 11 | 25.0 | 7  | 17.1 | 12 | 24.0 | 12 | 20.0 | 5 | 12.8 | 47  | 20.1 |
|  | 計  | 29 | 35.8 | 21 | 31.8 | 24 | 30.8 | 21 | 18.6 | 8 | 11.0 | 103 | 25.1 |

転倒したときの履物（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

|         |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|---------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|         |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし    | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 4.9  | 1       | 2.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 3   | 1.3  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 2       | 3.0  | 1       | 1.3  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 3   | 0.7  |
| くつ      | 男性 | 29      | 78.4 | 19      | 76.0 | 18      | 64.3 | 34      | 64.2 | 19    | 55.9 | 119 | 67.2 |
|         | 女性 | 24      | 54.5 | 19      | 46.3 | 28      | 56.0 | 30      | 50.0 | 19    | 48.7 | 120 | 51.3 |
|         | 計  | 53      | 65.4 | 38      | 57.6 | 46      | 59.0 | 64      | 56.6 | 38    | 52.1 | 239 | 58.2 |
| 下駄      | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 3.6  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1   | 0.6  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.7  | 0     | 0.0  | 1   | 0.4  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.3  | 1       | 0.9  | 0     | 0.0  | 2   | 0.5  |
| 草履、サンダル | 男性 | 1       | 2.7  | 2       | 8.0  | 3       | 10.7 | 7       | 13.2 | 8     | 23.5 | 21  | 11.9 |
|         | 女性 | 14      | 31.8 | 10      | 24.4 | 10      | 20.0 | 14      | 23.3 | 11    | 28.2 | 59  | 25.2 |
|         | 計  | 15      | 18.5 | 12      | 18.2 | 13      | 16.7 | 21      | 18.6 | 19    | 26.0 | 80  | 19.5 |
| スリッパ    | 男性 | 2       | 5.4  | 1       | 4.0  | 1       | 3.6  | 5       | 9.4  | 5     | 14.7 | 14  | 7.9  |
|         | 女性 | 1       | 2.3  | 4       | 9.8  | 3       | 6.0  | 2       | 3.3  | 1     | 2.6  | 11  | 4.7  |
|         | 計  | 3       | 3.7  | 5       | 7.6  | 4       | 5.1  | 7       | 6.2  | 6     | 8.2  | 25  | 6.1  |
| 靴下、たび   | 男性 | 2       | 5.4  | 1       | 4.0  | 1       | 3.6  | 1       | 1.9  | 2     | 5.9  | 7   | 4.0  |
|         | 女性 | 4       | 9.1  | 1       | 2.4  | 3       | 6.0  | 1       | 1.7  | 7     | 17.9 | 16  | 6.8  |
|         | 計  | 6       | 7.4  | 2       | 3.0  | 4       | 5.1  | 2       | 1.8  | 9     | 12.3 | 23  | 5.6  |
| はだし     | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 4.0  | 2       | 7.1  | 3       | 5.7  | 0     | 0.0  | 6   | 3.4  |
|         | 女性 | 0       | 0.0  | 3       | 7.3  | 4       | 8.0  | 10      | 16.7 | 1     | 2.6  | 18  | 7.7  |
|         | 計  | 0       | 0.0  | 4       | 6.1  | 6       | 7.7  | 13      | 11.5 | 1     | 1.4  | 24  | 5.8  |
| その他     | 男性 | 3       | 8.1  | 1       | 4.0  | 2       | 7.1  | 3       | 5.7  | 0     | 0.0  | 9   | 5.1  |
|         | 女性 | 1       | 2.3  | 2       | 4.9  | 1       | 2.0  | 2       | 3.3  | 0     | 0.0  | 6   | 2.6  |
|         | 計  | 4       | 4.9  | 3       | 4.5  | 3       | 3.8  | 5       | 4.4  | 0     | 0.0  | 15  | 3.6  |

転倒したときの動作（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし      | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 2.4  | 1       | 2.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.9  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 1.5  | 1       | 1.3  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.5  |
| 歩いている時    | 男性 | 11      | 29.7 | 9       | 36.0 | 11      | 39.3 | 23      | 43.4 | 19    | 55.9 | 73  | 41.2 |
|           | 女性 | 11      | 25.0 | 13      | 31.7 | 17      | 34.0 | 25      | 41.7 | 14    | 35.9 | 80  | 34.2 |
|           | 計  | 22      | 27.2 | 22      | 33.3 | 28      | 35.9 | 48      | 42.5 | 33    | 45.2 | 153 | 37.2 |
| 走っている時    | 男性 | 4       | 10.8 | 3       | 12.0 | 2       | 7.1  | 0       | 0.0  | 1     | 2.9  | 10  | 5.6  |
|           | 女性 | 12      | 27.3 | 6       | 14.6 | 2       | 4.0  | 1       | 1.7  | 0     | 0.0  | 21  | 9.0  |
|           | 計  | 16      | 19.8 | 9       | 13.6 | 4       | 5.1  | 1       | 0.9  | 1     | 1.4  | 31  | 7.5  |
| 階段を昇っている時 | 男性 | 7       | 18.9 | 2       | 8.0  | 3       | 10.7 | 4       | 7.5  | 0     | 0.0  | 16  | 9.0  |
|           | 女性 | 3       | 6.8  | 2       | 4.9  | 2       | 4.0  | 2       | 3.3  | 3     | 7.7  | 12  | 5.1  |
|           | 計  | 10      | 12.3 | 4       | 6.1  | 5       | 6.4  | 6       | 5.3  | 3     | 4.1  | 28  | 6.8  |
| 階段を降りている時 | 男性 | 1       | 2.7  | 1       | 4.0  | 1       | 3.6  | 3       | 5.7  | 2     | 5.9  | 8   | 4.5  |
|           | 女性 | 8       | 18.2 | 3       | 7.3  | 9       | 18.0 | 5       | 8.3  | 4     | 10.3 | 29  | 12.4 |
|           | 計  | 9       | 11.1 | 4       | 6.1  | 10      | 12.8 | 8       | 7.1  | 6     | 8.2  | 37  | 9.0  |
| 立ち止まっている時 | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 3.6  | 1       | 1.9  | 0     | 0.0  | 2   | 1.1  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 3       | 7.3  | 0       | 0.0  | 1       | 1.7  | 3     | 7.7  | 7   | 3.0  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 3       | 4.5  | 1       | 1.3  | 2       | 1.8  | 3     | 4.1  | 9   | 2.2  |
| 立ち上がった時   | 男性 | 1       | 2.7  | 0       | 0.0  | 2       | 7.1  | 5       | 9.4  | 1     | 2.9  | 9   | 5.1  |

|            |         |   |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
|------------|---------|---|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|            | 女性      | 0 | 0.0  | 2  | 4.9  | 3  | 6.0  | 6  | 10.0 | 6  | 15.4 | 17 | 7.3  |
|            | 計       | 1 | 1.2  | 2  | 3.0  | 5  | 6.4  | 11 | 9.7  | 7  | 9.6  | 26 | 6.3  |
|            | 座ろうとした時 |   |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |
|            | 男性      | 0 | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 3.6  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 0.6  |
|            | 女性      | 0 | 0.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 2  | 3.3  | 1  | 2.6  | 3  | 1.3  |
|            | 計       | 0 | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 1.3  | 2  | 1.8  | 1  | 1.4  | 4  | 1.0  |
| スポーツ時      | 男性      | 7 | 18.9 | 4  | 16.0 | 1  | 3.6  | 2  | 3.8  | 0  | 0.0  | 14 | 7.9  |
|            | 女性      | 2 | 4.5  | 1  | 2.4  | 3  | 6.0  | 3  | 5.0  | 0  | 0.0  | 9  | 3.8  |
|            | 計       | 9 | 11.1 | 5  | 7.6  | 4  | 5.1  | 5  | 4.4  | 0  | 0.0  | 23 | 5.6  |
| 自転車に乗っている時 | 男性      | 0 | 0.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 3  | 5.7  | 5  | 14.7 | 8  | 4.5  |
|            | 女性      | 7 | 15.9 | 3  | 7.3  | 1  | 2.0  | 2  | 3.3  | 3  | 7.7  | 16 | 6.8  |
|            | 計       | 7 | 8.6  | 3  | 4.5  | 1  | 1.3  | 5  | 4.4  | 8  | 11.0 | 24 | 5.8  |
| その他        | 男性      | 6 | 16.2 | 6  | 24.0 | 6  | 21.4 | 12 | 22.6 | 6  | 17.6 | 36 | 20.3 |
|            | 女性      | 1 | 2.3  | 7  | 17.1 | 12 | 24.0 | 13 | 21.7 | 5  | 12.8 | 38 | 16.2 |
|            | 計       | 7 | 8.6  | 13 | 19.7 | 18 | 23.1 | 25 | 22.1 | 11 | 15.1 | 74 | 18.0 |

転倒した最大の原因（転倒経験者のみ：最も重いケガをした転倒）

|                |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|----------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|                |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし           | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|                | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 2.4  | 1       | 2.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.9  |
|                | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 1.5  | 1       | 1.3  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.5  |
| つまづいた          | 男性 | 15      | 40.5 | 12      | 48.0 | 16      | 57.1 | 24      | 45.3 | 14    | 41.2 | 81  | 45.8 |
|                | 女性 | 12      | 27.3 | 13      | 31.7 | 18      | 36.0 | 25      | 41.7 | 15    | 38.5 | 83  | 35.5 |
|                | 計  | 27      | 33.3 | 25      | 37.9 | 34      | 43.6 | 49      | 43.4 | 29    | 39.7 | 164 | 39.9 |
| すべった           | 男性 | 9       | 24.3 | 7       | 28.0 | 6       | 21.4 | 9       | 17.0 | 6     | 17.6 | 37  | 20.9 |
|                | 女性 | 9       | 20.5 | 9       | 22.0 | 10      | 20.0 | 14      | 23.3 | 5     | 12.8 | 47  | 20.1 |
|                | 計  | 18      | 22.2 | 16      | 24.2 | 16      | 20.5 | 23      | 20.4 | 11    | 15.1 | 84  | 20.4 |
| めまいがした、気が遠くなった | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 4       | 14.3 | 1       | 1.9  | 0     | 0.0  | 5   | 2.8  |
|                | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 2.4  | 0       | 0.0  | 1       | 1.7  | 1     | 2.6  | 3   | 1.3  |
|                | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 1.5  | 4       | 5.1  | 2       | 1.8  | 1     | 1.4  | 8   | 1.9  |
| 身体がふらついた       | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 4.0  | 0       | 0.0  | 6       | 11.3 | 6     | 17.6 | 13  | 7.3  |
|                | 女性 | 3       | 6.8  | 3       | 7.3  | 0       | 0.0  | 3       | 5.0  | 5     | 12.8 | 14  | 6.0  |
|                | 計  | 3       | 3.7  | 4       | 6.1  | 0       | 0.0  | 9       | 8.0  | 11    | 15.1 | 27  | 6.6  |
| 人や物に衝突した       | 男性 | 1       | 2.7  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.9  | 0     | 0.0  | 2   | 1.1  |
|                | 女性 | 1       | 2.3  | 0       | 0.0  | 2       | 4.0  | 2       | 3.3  | 0     | 0.0  | 5   | 2.1  |
|                | 計  | 2       | 2.5  | 0       | 0.0  | 2       | 2.6  | 3       | 2.7  | 0     | 0.0  | 7   | 1.7  |
| 段差があった         | 男性 | 6       | 16.2 | 1       | 4.0  | 1       | 3.6  | 7       | 13.2 | 3     | 8.8  | 18  | 10.2 |
|                | 女性 | 13      | 29.5 | 6       | 14.6 | 7       | 14.0 | 4       | 6.7  | 8     | 20.5 | 38  | 16.2 |
|                | 計  | 19      | 23.5 | 7       | 10.6 | 8       | 10.3 | 11      | 9.7  | 11    | 15.1 | 56  | 13.6 |
| 足を踏み外した、転落した   | 男性 | 1       | 2.7  | 1       | 4.0  | 1       | 3.6  | 3       | 5.7  | 3     | 8.8  | 9   | 5.1  |
|                | 女性 | 3       | 6.8  | 1       | 2.4  | 5       | 10.0 | 1       | 1.7  | 3     | 7.7  | 13  | 5.6  |
|                | 計  | 4       | 4.9  | 2       | 3.0  | 6       | 7.7  | 4       | 3.5  | 6     | 8.2  | 22  | 5.4  |
| その他            | 男性 | 5       | 13.5 | 3       | 12.0 | 0       | 0.0  | 2       | 3.8  | 2     | 5.9  | 12  | 6.8  |
|                | 女性 | 3       | 6.8  | 7       | 17.1 | 7       | 14.0 | 10      | 16.7 | 2     | 5.1  | 29  | 12.4 |
|                | 計  | 8       | 9.9  | 10      | 15.2 | 7       | 9.0  | 12      | 10.6 | 4     | 5.5  | 41  | 10.0 |

転倒による外傷（転倒経験者のみ：最も重い怪我をした転倒；複数回答）

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 何もなかった | 男性 | 24      | 64.9 | 14      | 56.0 | 14      | 50.0 | 31      | 58.5 | 12    | 35.3 | 95  | 53.7 |
|        | 女性 | 17      | 38.6 | 10      | 24.4 | 18      | 36.0 | 22      | 36.7 | 15    | 38.5 | 82  | 35.0 |
|        | 計  | 41      | 50.6 | 24      | 36.4 | 32      | 41.0 | 53      | 46.9 | 27    | 37.0 | 177 | 43.1 |

|        |    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |     |      |
|--------|----|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|-----|------|
| 打撲     | 男性 | 7  | 18.9 | 6  | 24.0 | 9  | 32.1 | 13 | 24.5 | 18 | 52.9 | 53  | 29.9 |
|        | 女性 | 21 | 47.7 | 26 | 63.4 | 17 | 34.0 | 29 | 48.3 | 15 | 38.5 | 108 | 46.2 |
|        | 計  | 28 | 34.6 | 32 | 48.5 | 26 | 33.3 | 42 | 37.2 | 33 | 45.2 | 161 | 39.2 |
| 股関節の骨折 | 男性 | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 0   | 0.0  |
|        | 女性 | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 2.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1   | 0.4  |
|        | 計  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 1.3  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1   | 0.2  |
| 腰の骨折   | 男性 | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 1.9  | 0  | 0.0  | 1   | 0.6  |
|        | 女性 | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 2.0  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1   | 0.4  |
|        | 計  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 1.3  | 1  | 0.9  | 0  | 0.0  | 2   | 0.5  |
| 手・腕の骨折 | 男性 | 1  | 2.7  | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 1  | 1.9  | 1  | 2.9  | 3   | 1.7  |
|        | 女性 | 0  | 0.0  | 0  | 0.0  | 5  | 10.0 | 1  | 1.7  | 2  | 5.1  | 8   | 3.4  |
|        | 計  | 1  | 1.2  | 0  | 0.0  | 5  | 6.4  | 2  | 1.8  | 3  | 4.1  | 11  | 2.7  |
| その他    | 男性 | 5  | 13.5 | 5  | 20.0 | 7  | 25.0 | 8  | 15.1 | 5  | 14.7 | 30  | 16.9 |
|        | 女性 | 10 | 22.7 | 7  | 17.1 | 13 | 26.0 | 10 | 16.7 | 9  | 23.1 | 49  | 20.9 |
|        | 計  | 15 | 18.5 | 12 | 18.2 | 20 | 25.6 | 18 | 15.9 | 14 | 19.2 | 79  | 19.2 |

7. 排尿

1) 排尿症状

排尿後にまだ残っている感じがある（最近１ヵ月間）

|            |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|            |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくなし     | 男性 | 198     | 73.9 | 171     | 64.5 | 162     | 57.0 | 161     | 61.5 | 56    | 56.6 | 748  | 63.5 |
|            | 女性 | 247     | 89.5 | 217     | 83.5 | 206     | 77.7 | 185     | 75.2 | 80    | 76.2 | 935  | 81.2 |
|            | 計  | 445     | 81.8 | 388     | 73.9 | 368     | 67.0 | 346     | 68.1 | 136   | 66.7 | 1683 | 72.2 |
| 5回に１回の割合未満 | 男性 | 51      | 19.0 | 70      | 26.4 | 75      | 26.4 | 67      | 25.6 | 27    | 27.3 | 290  | 24.6 |
|            | 女性 | 26      | 9.4  | 37      | 14.2 | 52      | 19.6 | 50      | 20.3 | 17    | 16.2 | 182  | 15.8 |
|            | 計  | 77      | 14.2 | 107     | 20.4 | 127     | 23.1 | 117     | 23.0 | 44    | 21.6 | 472  | 20.3 |
| 2回に１回の割合未満 | 男性 | 10      | 3.7  | 9       | 3.4  | 21      | 7.4  | 10      | 3.8  | 4     | 4.0  | 54   | 4.6  |
|            | 女性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.2  | 2       | 0.8  | 6       | 2.4  | 2     | 1.9  | 13   | 1.1  |
|            | 計  | 10      | 1.8  | 12      | 2.3  | 23      | 4.2  | 16      | 3.1  | 6     | 2.9  | 67   | 2.9  |
| 2回に１回の割合   | 男性 | 1       | 0.4  | 8       | 3.0  | 8       | 2.8  | 9       | 3.4  | 4     | 4.0  | 30   | 2.5  |
|            | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 5       | 2.0  | 1     | 1.0  | 7    | 0.6  |
|            | 計  | 1       | 0.2  | 8       | 1.5  | 9       | 1.6  | 14      | 2.8  | 5     | 2.5  | 37   | 1.6  |
| 2回に１回の割合以上 | 男性 | 4       | 1.5  | 3       | 1.1  | 10      | 3.5  | 6       | 2.3  | 4     | 4.0  | 27   | 2.3  |
|            | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 1     | 1.0  | 4    | 0.3  |
|            | 計  | 4       | 0.7  | 4       | 0.8  | 12      | 2.2  | 6       | 1.2  | 5     | 2.5  | 31   | 1.3  |
| ほとんど常に     | 男性 | 4       | 1.5  | 4       | 1.5  | 8       | 2.8  | 9       | 3.4  | 4     | 4.0  | 29   | 2.5  |
|            | 女性 | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 0       | 0.0  | 4     | 3.8  | 11   | 1.0  |
|            | 計  | 7       | 1.3  | 6       | 1.1  | 10      | 1.8  | 9       | 1.8  | 8     | 3.9  | 40   | 1.7  |

排尿後２時間以内にもう一度行かねばならないことがある（最近１ヵ月間）

|            |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|            |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| まったくなし     | 男性 | 119     | 44.4 | 105     | 39.6 | 85      | 29.9 | 90      | 34.4 | 22    | 22.2 | 421 | 35.7 |
|            | 女性 | 142     | 51.4 | 128     | 49.2 | 112     | 42.3 | 103     | 41.9 | 41    | 39.0 | 526 | 45.7 |
|            | 計  | 261     | 48.0 | 233     | 44.4 | 197     | 35.9 | 193     | 38.0 | 63    | 30.9 | 947 | 40.6 |
| 5回に１回の割合未満 | 男性 | 106     | 39.6 | 121     | 45.7 | 134     | 47.2 | 106     | 40.5 | 43    | 43.4 | 510 | 43.3 |
|            | 女性 | 108     | 39.1 | 111     | 42.7 | 121     | 45.7 | 100     | 40.7 | 39    | 37.1 | 479 | 41.6 |
|            | 計  | 214     | 39.3 | 232     | 44.2 | 255     | 46.4 | 206     | 40.6 | 82    | 40.2 | 989 | 42.4 |
| 2回に１回の割合未満 | 男性 | 20      | 7.5  | 19      | 7.2  | 28      | 9.9  | 24      | 9.2  | 12    | 12.1 | 103 | 8.7  |
|            | 女性 | 15      | 5.4  | 11      | 4.2  | 17      | 6.4  | 17      | 6.9  | 10    | 9.5  | 70  | 6.1  |
|            | 計  | 35      | 6.4  | 30      | 5.7  | 45      | 8.2  | 41      | 8.1  | 22    | 10.8 | 173 | 7.4  |

|               |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|---------------|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 2 回に 1 回の割合   | 男性 | 8  | 3.0 | 7  | 2.6 | 17 | 6.0 | 15 | 5.7 | 8  | 8.1 | 55 | 4.7 |
|               | 女性 | 3  | 1.1 | 6  | 2.3 | 5  | 1.9 | 12 | 4.9 | 6  | 5.7 | 32 | 2.8 |
|               | 計  | 11 | 2.0 | 13 | 2.5 | 22 | 4.0 | 27 | 5.3 | 14 | 6.9 | 87 | 3.7 |
| 2 回に 1 回の割合以上 | 男性 | 6  | 2.2 | 9  | 3.4 | 14 | 4.9 | 11 | 4.2 | 6  | 6.1 | 46 | 3.9 |
|               | 女性 | 3  | 1.1 | 2  | 0.8 | 2  | 0.8 | 7  | 2.8 | 3  | 2.9 | 17 | 1.5 |
|               | 計  | 9  | 1.7 | 11 | 2.1 | 16 | 2.9 | 18 | 3.5 | 9  | 4.4 | 63 | 2.7 |
| ほとんど常に        | 男性 | 9  | 3.4 | 4  | 1.5 | 6  | 2.1 | 16 | 6.1 | 8  | 8.1 | 43 | 3.7 |
|               | 女性 | 5  | 1.8 | 2  | 0.8 | 8  | 3.0 | 7  | 2.8 | 6  | 5.7 | 28 | 2.4 |
|               | 計  | 14 | 2.6 | 6  | 1.1 | 14 | 2.6 | 23 | 4.5 | 14 | 6.9 | 71 | 3.0 |

排尿途中に尿が切れることがある（最近 1 ヶ月間）

|               |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|---------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|               |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくなし        | 男性 | 237     | 88.4 | 202     | 76.2 | 183     | 64.4 | 148     | 56.5 | 50    | 50.5 | 820  | 69.6 |
|               | 女性 | 251     | 90.9 | 239     | 91.9 | 215     | 81.1 | 176     | 71.5 | 77    | 73.3 | 958  | 83.2 |
|               | 計  | 488     | 89.7 | 441     | 84.0 | 398     | 72.5 | 324     | 63.8 | 127   | 62.3 | 1778 | 76.3 |
| 5 回に 1 回の割合未満 | 男性 | 22      | 8.2  | 40      | 15.1 | 57      | 20.1 | 62      | 23.7 | 21    | 21.2 | 202  | 17.1 |
|               | 女性 | 23      | 8.3  | 19      | 7.3  | 38      | 14.3 | 48      | 19.5 | 23    | 21.9 | 151  | 13.1 |
|               | 計  | 45      | 8.3  | 59      | 11.2 | 95      | 17.3 | 110     | 21.7 | 44    | 21.6 | 353  | 15.2 |
| 2 回に 1 回の割合未満 | 男性 | 0       | 0.0  | 11      | 4.2  | 20      | 7.0  | 15      | 5.7  | 12    | 12.1 | 58   | 4.9  |
|               | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 7       | 2.6  | 7       | 2.8  | 2     | 1.9  | 17   | 1.5  |
|               | 計  | 1       | 0.2  | 11      | 2.1  | 27      | 4.9  | 22      | 4.3  | 14    | 6.9  | 75   | 3.2  |
| 2 回に 1 回の割合   | 男性 | 2       | 0.7  | 3       | 1.1  | 7       | 2.5  | 9       | 3.4  | 6     | 6.1  | 27   | 2.3  |
|               | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 0.8  | 5       | 2.0  | 2     | 1.9  | 9    | 0.8  |
|               | 計  | 2       | 0.4  | 3       | 0.6  | 9       | 1.6  | 14      | 2.8  | 8     | 3.9  | 36   | 1.5  |
| 2 回に 1 回の割合以上 | 男性 | 5       | 1.9  | 5       | 1.9  | 11      | 3.9  | 10      | 3.8  | 3     | 3.0  | 34   | 2.9  |
|               | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 4       | 1.6  | 1     | 1.0  | 6    | 0.5  |
|               | 計  | 5       | 0.9  | 5       | 1.0  | 12      | 2.2  | 14      | 2.8  | 4     | 2.0  | 40   | 1.7  |
| ほとんど常に        | 男性 | 2       | 0.7  | 4       | 1.5  | 6       | 2.1  | 18      | 6.9  | 7     | 7.1  | 37   | 3.1  |
|               | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 2       | 0.8  | 6       | 2.4  | 0     | 0.0  | 11   | 1.0  |
|               | 計  | 3       | 0.6  | 6       | 1.1  | 8       | 1.5  | 24      | 4.7  | 7     | 3.4  | 48   | 2.1  |

排尿をがまんするのがつらいことがある（最近 1 ヶ月間）

|               |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|---------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|               |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし          | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|               | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|               | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| まったくなし        | 男性 | 233     | 86.9 | 188     | 70.9 | 156     | 54.9 | 118     | 45.0 | 35    | 35.4 | 730  | 62.0 |
|               | 女性 | 228     | 82.6 | 193     | 74.2 | 185     | 69.8 | 132     | 53.7 | 53    | 50.5 | 791  | 68.7 |
|               | 計  | 461     | 84.7 | 381     | 72.6 | 341     | 62.1 | 250     | 49.2 | 88    | 43.1 | 1521 | 65.3 |
| 5 回に 1 回の割合未満 | 男性 | 30      | 11.2 | 60      | 22.6 | 79      | 27.8 | 87      | 33.2 | 39    | 39.4 | 295  | 25.0 |
|               | 女性 | 38      | 13.8 | 59      | 22.7 | 66      | 24.9 | 77      | 31.3 | 30    | 28.6 | 270  | 23.4 |
|               | 計  | 68      | 12.5 | 119     | 22.7 | 145     | 26.4 | 164     | 32.3 | 69    | 33.8 | 565  | 24.2 |
| 2 回に 1 回の割合未満 | 男性 | 1       | 0.4  | 7       | 2.6  | 20      | 7.0  | 17      | 6.5  | 7     | 7.1  | 52   | 4.4  |
|               | 女性 | 6       | 2.2  | 2       | 0.8  | 5       | 1.9  | 10      | 4.1  | 6     | 5.7  | 29   | 2.5  |
|               | 計  | 7       | 1.3  | 9       | 1.7  | 25      | 4.6  | 27      | 5.3  | 13    | 6.4  | 81   | 3.5  |
| 2 回に 1 回の割合   | 男性 | 1       | 0.4  | 5       | 1.9  | 8       | 2.8  | 7       | 2.7  | 7     | 7.1  | 28   | 2.4  |
|               | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 7       | 2.8  | 4     | 3.8  | 14   | 1.2  |
|               | 計  | 1       | 0.2  | 6       | 1.1  | 10      | 1.8  | 14      | 2.8  | 11    | 5.4  | 42   | 1.8  |
| 2 回に 1 回の割合以上 | 男性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 10      | 3.5  | 8       | 3.1  | 2     | 2.0  | 23   | 2.0  |
|               | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 8       | 3.3  | 2     | 1.9  | 14   | 1.2  |
|               | 計  | 2       | 0.4  | 4       | 0.8  | 11      | 2.0  | 16      | 3.1  | 4     | 2.0  | 37   | 1.6  |

|        |    |   |     |   |     |    |     |    |     |    |     |    |     |
|--------|----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| ほとんど常に | 男性 | 2 | 0.7 | 3 | 1.1 | 10 | 3.5 | 25 | 9.5 | 9  | 9.1 | 49 | 4.2 |
|        | 女性 | 3 | 1.1 | 3 | 1.2 | 6  | 2.3 | 12 | 4.9 | 10 | 9.5 | 34 | 3.0 |
|        | 計  | 5 | 0.9 | 6 | 1.1 | 16 | 2.9 | 37 | 7.3 | 19 | 9.3 | 83 | 3.6 |

尿の勢いが弱いことがある（最近１ヵ月間）

|            |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|            |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくなし     | 男性 | 192     | 71.6 | 148     | 55.8 | 111     | 39.1 | 89      | 34.0 | 25    | 25.3 | 565  | 48.0 |
|            | 女性 | 215     | 77.9 | 198     | 76.2 | 172     | 64.9 | 115     | 46.7 | 44    | 41.9 | 744  | 64.6 |
|            | 計  | 407     | 74.8 | 346     | 65.9 | 283     | 51.5 | 204     | 40.2 | 69    | 33.8 | 1309 | 56.2 |
| 5回に１回の割合未満 | 男性 | 58      | 21.6 | 90      | 34.0 | 86      | 30.3 | 82      | 31.3 | 31    | 31.3 | 347  | 29.5 |
|            | 女性 | 54      | 19.6 | 53      | 20.4 | 67      | 25.3 | 80      | 32.5 | 29    | 27.6 | 283  | 24.6 |
|            | 計  | 112     | 20.6 | 143     | 27.2 | 153     | 27.9 | 162     | 31.9 | 60    | 29.4 | 630  | 27.0 |
| 2回に１回の割合未満 | 男性 | 4       | 1.5  | 3       | 1.1  | 31      | 10.9 | 19      | 7.3  | 8     | 8.1  | 65   | 5.5  |
|            | 女性 | 3       | 1.1  | 5       | 1.9  | 7       | 2.6  | 14      | 5.7  | 8     | 7.6  | 37   | 3.2  |
|            | 計  | 7       | 1.3  | 8       | 1.5  | 38      | 6.9  | 33      | 6.5  | 16    | 7.8  | 102  | 4.4  |
| 2回に１回の割合   | 男性 | 4       | 1.5  | 9       | 3.4  | 6       | 2.1  | 10      | 3.8  | 6     | 6.1  | 35   | 3.0  |
|            | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 6       | 2.3  | 13      | 5.3  | 5     | 4.8  | 24   | 2.1  |
|            | 計  | 4       | 0.7  | 9       | 1.7  | 12      | 2.2  | 23      | 4.5  | 11    | 5.4  | 59   | 2.5  |
| 2回に１回の割合以上 | 男性 | 3       | 1.1  | 4       | 1.5  | 17      | 6.0  | 13      | 5.0  | 6     | 6.1  | 43   | 3.7  |
|            | 女性 | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 1       | 0.4  | 3       | 1.2  | 2     | 1.9  | 11   | 1.0  |
|            | 計  | 6       | 1.1  | 6       | 1.1  | 18      | 3.3  | 16      | 3.1  | 8     | 3.9  | 54   | 2.3  |
| ほとんど常に     | 男性 | 7       | 2.6  | 11      | 4.2  | 33      | 11.6 | 49      | 18.7 | 23    | 23.2 | 123  | 10.4 |
|            | 女性 | 1       | 0.4  | 2       | 0.8  | 12      | 4.5  | 21      | 8.5  | 17    | 16.2 | 53   | 4.6  |
|            | 計  | 8       | 1.5  | 13      | 2.5  | 45      | 8.2  | 70      | 13.8 | 40    | 19.6 | 176  | 7.6  |

排尿開始時にいきむ必要がある（最近１ヵ月間）

|            |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|            |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| まったくなし     | 男性 | 237     | 88.4 | 225     | 84.9 | 195     | 68.7 | 172     | 65.6 | 63    | 63.6 | 892  | 75.7 |
|            | 女性 | 256     | 92.8 | 242     | 93.1 | 225     | 84.9 | 199     | 80.9 | 80    | 76.2 | 1002 | 87.0 |
|            | 計  | 493     | 90.6 | 467     | 89.0 | 420     | 76.5 | 371     | 73.0 | 143   | 70.1 | 1894 | 81.3 |
| 5回に１回の割合未満 | 男性 | 23      | 8.6  | 25      | 9.4  | 56      | 19.7 | 59      | 22.5 | 18    | 18.2 | 181  | 15.4 |
|            | 女性 | 15      | 5.4  | 16      | 6.2  | 31      | 11.7 | 30      | 12.2 | 13    | 12.4 | 105  | 9.1  |
|            | 計  | 38      | 7.0  | 41      | 7.8  | 87      | 15.8 | 89      | 17.5 | 31    | 15.2 | 286  | 12.3 |
| 2回に１回の割合未満 | 男性 | 4       | 1.5  | 6       | 2.3  | 15      | 5.3  | 10      | 3.8  | 6     | 6.1  | 41   | 3.5  |
|            | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 6       | 2.4  | 3     | 2.9  | 13   | 1.1  |
|            | 計  | 5       | 0.9  | 6       | 1.1  | 18      | 3.3  | 16      | 3.1  | 9     | 4.4  | 54   | 2.3  |
| 2回に１回の割合   | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 5       | 1.8  | 8       | 3.1  | 4     | 4.0  | 20   | 1.7  |
|            | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 3     | 2.9  | 8    | 0.7  |
|            | 計  | 0       | 0.0  | 3       | 0.6  | 8       | 1.5  | 10      | 2.0  | 7     | 3.4  | 28   | 1.2  |
| 2回に１回の割合以上 | 男性 | 2       | 0.7  | 4       | 1.5  | 9       | 3.2  | 7       | 2.7  | 3     | 3.0  | 25   | 2.1  |
|            | 女性 | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 5       | 2.0  | 2     | 1.9  | 8    | 0.7  |
|            | 計  | 3       | 0.6  | 4       | 0.8  | 9       | 1.6  | 12      | 2.4  | 5     | 2.5  | 33   | 1.4  |
| ほとんど常に     | 男性 | 2       | 0.7  | 2       | 0.8  | 4       | 1.4  | 6       | 2.3  | 5     | 5.1  | 19   | 1.6  |
|            | 女性 | 3       | 1.1  | 2       | 0.8  | 3       | 1.1  | 4       | 1.6  | 4     | 3.8  | 16   | 1.4  |
|            | 計  | 5       | 0.9  | 4       | 0.8  | 7       | 1.3  | 10      | 2.0  | 9     | 4.4  | 35   | 1.5  |

床についてから朝起きるまでの排尿回数（最近１ヶ月間）

|  |  | 40歳～49歳 |   | 50歳～59歳 |   | 60歳～69歳 |   | 70歳～79歳 |   | 80歳以上 |   | 計  |   |
|--|--|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-------|---|----|---|
|  |  | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数      | % | 人数    | % | 人数 | % |

|        |    |     |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|--------|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
| まったくなし | 男性 | 167 | 62.3 | 132 | 49.8 | 78  | 27.5 | 23  | 8.8  | 7  | 7.1  | 407 | 34.6 |
|        | 女性 | 198 | 71.7 | 141 | 54.2 | 85  | 32.1 | 49  | 19.9 | 17 | 16.2 | 490 | 42.5 |
|        | 計  | 365 | 67.1 | 273 | 52.0 | 163 | 29.7 | 72  | 14.2 | 24 | 11.8 | 897 | 38.5 |
| 1回     | 男性 | 90  | 33.6 | 113 | 42.6 | 140 | 49.3 | 124 | 47.3 | 25 | 25.3 | 492 | 41.8 |
|        | 女性 | 73  | 26.4 | 103 | 39.6 | 132 | 49.8 | 116 | 47.2 | 34 | 32.4 | 458 | 39.8 |
|        | 計  | 163 | 30.0 | 216 | 41.1 | 272 | 49.5 | 240 | 47.2 | 59 | 28.9 | 950 | 40.8 |
| 2回     | 男性 | 10  | 3.7  | 18  | 6.8  | 51  | 18.0 | 66  | 25.2 | 40 | 40.4 | 185 | 15.7 |
|        | 女性 | 5   | 1.8  | 13  | 5.0  | 40  | 15.1 | 61  | 24.8 | 34 | 32.4 | 153 | 13.3 |
|        | 計  | 15  | 2.8  | 31  | 5.9  | 91  | 16.6 | 127 | 25.0 | 74 | 36.3 | 338 | 14.5 |
| 3回     | 男性 | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 14  | 4.9  | 39  | 14.9 | 23 | 23.2 | 78  | 6.6  |
|        | 女性 | 0   | 0.0  | 2   | 0.8  | 6   | 2.3  | 15  | 6.1  | 15 | 14.3 | 38  | 3.3  |
|        | 計  | 1   | 0.2  | 3   | 0.6  | 20  | 3.6  | 54  | 10.6 | 38 | 18.6 | 116 | 5.0  |
| 4回     | 男性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 8   | 3.1  | 2  | 2.0  | 11  | 0.9  |
|        | 女性 | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 5   | 2.0  | 4  | 3.8  | 10  | 0.9  |
|        | 計  | 0   | 0.0  | 0   | 0.0  | 2   | 0.4  | 13  | 2.6  | 6  | 2.9  | 21  | 0.9  |
| 5回以上   | 男性 | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 2   | 0.8  | 2  | 2.0  | 5   | 0.4  |
|        | 女性 | 0   | 0.0  | 1   | 0.4  | 1   | 0.4  | 0   | 0.0  | 1  | 1.0  | 3   | 0.3  |
|        | 計  | 0   | 0.0  | 2   | 0.4  | 1   | 0.2  | 2   | 0.4  | 3  | 1.5  | 8   | 0.3  |

国際前立腺症状スコア（IPSS: Cockett et al. (1993)に基づき算出）

|    | 40歳～49歳 |     |     | 50歳～59歳 |     |     | 60歳～69歳 |     |     | 70歳～79歳 |     |     | 80歳以上 |     |     | 計   |     |      |
|----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|
|    | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均      | SD  | 人数  | 平均    | SD  | 人数  | 平均  | SD  | 人数   |
| 男性 | 2.8     | 3.8 | 268 | 3.9     | 4.3 | 265 | 6.4     | 5.6 | 283 | 7.9     | 7.0 | 262 | 9.6   | 6.5 | 99  | 5.6 | 5.9 | 1177 |
| 女性 | 1.9     | 3.1 | 276 | 2.3     | 3.0 | 260 | 3.6     | 4.1 | 265 | 5.3     | 5.1 | 246 | 6.6   | 5.8 | 105 | 3.5 | 4.4 | 1152 |
| 計  | 2.3     | 3.5 | 544 | 3.1     | 3.8 | 525 | 5.0     | 5.1 | 548 | 6.6     | 6.3 | 508 | 8.1   | 6.3 | 204 | 4.6 | 5.3 | 2329 |

国際前立腺症状スコア（IPSS）分類

|           |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|-----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|           |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| 記入なし      | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.1  |
|           | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0    | 0.0  |
|           | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.2  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1    | 0.0  |
| 軽度（0-7）   | 男性 | 246     | 91.8 | 228     | 86.0 | 190     | 66.9 | 159     | 60.7 | 41    | 41.4 | 864  | 73.3 |
|           | 女性 | 266     | 96.4 | 248     | 95.4 | 234     | 88.3 | 188     | 76.4 | 67    | 63.8 | 1003 | 87.1 |
|           | 計  | 512     | 94.1 | 476     | 90.7 | 424     | 77.2 | 347     | 68.3 | 108   | 52.9 | 1867 | 80.1 |
| 中等度（8-19） | 男性 | 20      | 7.5  | 34      | 12.8 | 80      | 28.2 | 79      | 30.2 | 49    | 49.5 | 262  | 22.2 |
|           | 女性 | 9       | 3.3  | 11      | 4.2  | 28      | 10.6 | 52      | 21.1 | 34    | 32.4 | 134  | 11.6 |
|           | 計  | 29      | 5.3  | 45      | 8.6  | 108     | 19.7 | 131     | 25.8 | 83    | 40.7 | 396  | 17.0 |
| 重度（20-35） | 男性 | 2       | 0.7  | 3       | 1.1  | 13      | 4.6  | 24      | 9.2  | 9     | 9.1  | 51   | 4.3  |
|           | 女性 | 1       | 0.4  | 1       | 0.4  | 3       | 1.1  | 6       | 2.4  | 4     | 3.8  | 15   | 1.3  |
|           | 計  | 3       | 0.6  | 4       | 0.8  | 16      | 2.9  | 30      | 5.9  | 13    | 6.4  | 66   | 2.8  |

排尿状態の自己評価

|        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|--------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 大変満足   | 男性 | 60      | 22.4 | 33      | 12.5 | 22      | 7.7  | 10      | 3.8  | 2     | 2.0  | 127 | 10.8 |
|        | 女性 | 72      | 26.1 | 48      | 18.5 | 27      | 10.2 | 16      | 6.5  | 6     | 5.7  | 169 | 14.7 |
|        | 計  | 132     | 24.3 | 81      | 15.4 | 49      | 8.9  | 26      | 5.1  | 8     | 3.9  | 296 | 12.7 |
| 満足     | 男性 | 70      | 26.1 | 86      | 32.5 | 82      | 28.9 | 41      | 15.6 | 17    | 17.2 | 296 | 25.1 |
|        | 女性 | 113     | 40.9 | 86      | 33.1 | 76      | 28.7 | 54      | 22.0 | 18    | 17.1 | 347 | 30.1 |
|        | 計  | 183     | 33.6 | 172     | 32.8 | 158     | 28.8 | 95      | 18.7 | 35    | 17.2 | 643 | 27.6 |
| だいたい満足 | 男性 | 56      | 20.9 | 48      | 18.1 | 56      | 19.7 | 79      | 30.2 | 26    | 26.3 | 265 | 22.5 |

|               |    |    |      |     |      |     |      |     |      |    |      |     |      |
|---------------|----|----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|-----|------|
|               | 女性 | 42 | 15.2 | 66  | 25.4 | 75  | 28.3 | 87  | 35.4 | 32 | 30.5 | 302 | 26.2 |
|               | 計  | 98 | 18.0 | 114 | 21.7 | 131 | 23.9 | 166 | 32.7 | 58 | 28.4 | 567 | 24.3 |
| 満足・不満足どちらでもない | 男性 | 54 | 20.1 | 57  | 21.5 | 54  | 19.0 | 57  | 21.8 | 21 | 21.2 | 243 | 20.6 |
|               | 女性 | 31 | 11.2 | 32  | 12.3 | 59  | 22.3 | 44  | 17.9 | 25 | 23.8 | 191 | 16.6 |
|               | 計  | 85 | 15.6 | 89  | 17.0 | 113 | 20.6 | 101 | 19.9 | 46 | 22.5 | 434 | 18.6 |
| 不満気味          | 男性 | 21 | 7.8  | 30  | 11.3 | 44  | 15.5 | 45  | 17.2 | 21 | 21.2 | 161 | 13.7 |
|               | 女性 | 14 | 5.1  | 21  | 8.1  | 17  | 6.4  | 33  | 13.4 | 13 | 12.4 | 98  | 8.5  |
|               | 計  | 35 | 6.4  | 51  | 9.7  | 61  | 11.1 | 78  | 15.4 | 34 | 16.7 | 259 | 11.1 |
| 不満            | 男性 | 6  | 2.2  | 8   | 3.0  | 20  | 7.0  | 22  | 8.4  | 10 | 10.1 | 66  | 5.6  |
|               | 女性 | 2  | 0.7  | 4   | 1.5  | 8   | 3.0  | 4   | 1.6  | 8  | 7.6  | 26  | 2.3  |
|               | 計  | 8  | 1.5  | 12  | 2.3  | 28  | 5.1  | 26  | 5.1  | 18 | 8.8  | 92  | 3.9  |
| 大変不満          | 男性 | 1  | 0.4  | 3   | 1.1  | 6   | 2.1  | 8   | 3.1  | 2  | 2.0  | 20  | 1.7  |
|               | 女性 | 2  | 0.7  | 3   | 1.2  | 3   | 1.1  | 8   | 3.3  | 3  | 2.9  | 19  | 1.6  |
|               | 計  | 3  | 0.6  | 6   | 1.1  | 9   | 1.6  | 16  | 3.1  | 5  | 2.5  | 39  | 1.7  |

2) 尿失禁

尿漏れ経験

|    |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計    |      |
|----|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数   | %    |
| あり | 男性 | 14      | 5.2  | 23      | 8.7  | 42      | 14.8 | 55      | 21.0 | 27    | 27.3 | 161  | 13.7 |
|    | 女性 | 127     | 46.0 | 148     | 56.9 | 138     | 52.1 | 112     | 45.5 | 59    | 56.2 | 584  | 50.7 |
|    | 計  | 141     | 25.9 | 171     | 32.6 | 180     | 32.8 | 167     | 32.9 | 86    | 42.2 | 745  | 32.0 |
| なし | 男性 | 254     | 94.8 | 242     | 91.3 | 242     | 85.2 | 207     | 79.0 | 72    | 72.7 | 1017 | 86.3 |
|    | 女性 | 149     | 54.0 | 112     | 43.1 | 127     | 47.9 | 134     | 54.5 | 46    | 43.8 | 568  | 49.3 |
|    | 計  | 403     | 74.1 | 354     | 67.4 | 369     | 67.2 | 341     | 67.1 | 118   | 57.8 | 1585 | 68.0 |

現在の尿漏れ（尿漏れ経験のある者のみ）

|      |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|      |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 2.4  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1   | 0.6  |
|      | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|      | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 0.6  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1   | 0.1  |
| あり   | 男性 | 6       | 42.9 | 17      | 73.9 | 26      | 61.9 | 39      | 70.9 | 22    | 81.5 | 110 | 68.3 |
|      | 女性 | 87      | 68.5 | 100     | 67.6 | 103     | 74.6 | 83      | 74.1 | 54    | 91.5 | 427 | 73.1 |
|      | 計  | 93      | 66.0 | 117     | 68.4 | 129     | 71.7 | 122     | 73.1 | 76    | 88.4 | 537 | 72.1 |
| なし   | 男性 | 8       | 57.1 | 6       | 26.1 | 15      | 35.7 | 16      | 29.1 | 5     | 18.5 | 50  | 31.1 |
|      | 女性 | 40      | 31.5 | 48      | 32.4 | 35      | 25.4 | 29      | 25.9 | 5     | 8.5  | 157 | 26.9 |
|      | 計  | 48      | 34.0 | 54      | 31.6 | 50      | 27.8 | 45      | 26.9 | 10    | 11.6 | 207 | 27.8 |

尿漏れの頻度（現在、尿漏れのある者のみ）

|                        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|------------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|                        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| およそ1週間に1回、<br>あるいはそれ以下 | 男性 | 4       | 66.7 | 10      | 58.8 | 18      | 69.2 | 25      | 64.1 | 9     | 40.9 | 66  | 60.0 |
|                        | 女性 | 74      | 85.1 | 81      | 81.0 | 72      | 69.9 | 55      | 66.3 | 28    | 51.9 | 310 | 72.6 |
|                        | 計  | 78      | 83.9 | 91      | 77.8 | 90      | 69.8 | 80      | 65.6 | 37    | 48.7 | 376 | 70.0 |
| 1週間に2～3回               | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 17.6 | 4       | 15.4 | 7       | 17.9 | 5     | 22.7 | 19  | 17.3 |
|                        | 女性 | 8       | 9.2  | 11      | 11.0 | 17      | 16.5 | 12      | 14.5 | 13    | 24.1 | 61  | 14.3 |
|                        | 計  | 8       | 8.6  | 14      | 12.0 | 21      | 16.3 | 19      | 15.6 | 18    | 23.7 | 80  | 14.9 |
| およそ1日に1回               | 男性 | 0       | 0.0  | 3       | 17.6 | 1       | 3.8  | 1       | 2.6  | 7     | 31.8 | 12  | 10.9 |
|                        | 女性 | 4       | 4.6  | 5       | 5.0  | 7       | 6.8  | 9       | 10.8 | 8     | 14.8 | 33  | 7.7  |
|                        | 計  | 4       | 4.3  | 8       | 6.8  | 8       | 6.2  | 10      | 8.2  | 15    | 19.7 | 45  | 8.4  |

|       |    |   |      |   |     |   |      |    |      |   |     |    |      |
|-------|----|---|------|---|-----|---|------|----|------|---|-----|----|------|
| 1日に数回 | 男性 | 2 | 33.3 | 1 | 5.9 | 3 | 11.5 | 4  | 10.3 | 1 | 4.5 | 11 | 10.0 |
|       | 女性 | 1 | 1.1  | 2 | 2.0 | 6 | 5.8  | 6  | 7.2  | 5 | 9.3 | 20 | 4.7  |
|       | 計  | 3 | 3.2  | 3 | 2.6 | 9 | 7.0  | 10 | 8.2  | 6 | 7.9 | 31 | 5.8  |
| 常に    | 男性 | 0 | 0.0  | 0 | 0.0 | 0 | 0.0  | 2  | 5.1  | 0 | 0.0 | 2  | 1.8  |
|       | 女性 | 0 | 0.0  | 1 | 1.0 | 1 | 1.0  | 1  | 1.2  | 0 | 0.0 | 3  | 0.7  |
|       | 計  | 0 | 0.0  | 1 | 0.9 | 1 | 0.8  | 3  | 2.5  | 0 | 0.0 | 5  | 0.9  |

尿漏れの量（現在、尿漏れのある者のみ）

|     |    | 40歳～49歳 |       | 50歳～59歳 |       | 60歳～69歳 |       | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|-----|----|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|-------|------|-----|------|
|     |    | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %     | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 少量  | 男性 | 6       | 100.0 | 17      | 100.0 | 26      | 100.0 | 36      | 92.3 | 21    | 95.5 | 106 | 96.4 |
|     | 女性 | 86      | 98.9  | 97      | 97.0  | 98      | 95.1  | 80      | 96.4 | 48    | 88.9 | 409 | 95.8 |
|     | 計  | 92      | 98.9  | 114     | 97.4  | 124     | 96.1  | 116     | 95.1 | 69    | 90.8 | 515 | 95.9 |
| 中等量 | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 3       | 7.7  | 1     | 4.5  | 4   | 3.6  |
|     | 女性 | 1       | 1.1   | 3       | 3.0   | 3       | 2.9   | 3       | 3.6  | 6     | 11.1 | 16  | 3.7  |
|     | 計  | 1       | 1.1   | 3       | 2.6   | 3       | 2.3   | 6       | 4.9  | 7     | 9.2  | 20  | 3.7  |
| 多量  | 男性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|     | 女性 | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 1.9   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.5  |
|     | 計  | 0       | 0.0   | 0       | 0.0   | 2       | 1.6   | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 2   | 0.4  |

尿漏れのために毎日の生活が損なわれている度合い（現在、尿漏れのある者のみ）

|          |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|----------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|          |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| 記入なし     | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.9  | 1   | 0.2  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1     | 1.3  | 1   | 0.2  |
| 0：まったくない | 男性 | 4       | 66.7 | 7       | 41.2 | 9       | 34.6 | 6       | 15.4 | 4     | 18.2 | 30  | 27.3 |
|          | 女性 | 28      | 32.2 | 30      | 30.0 | 36      | 35.0 | 19      | 22.9 | 17    | 31.5 | 130 | 30.4 |
|          | 計  | 32      | 34.4 | 37      | 31.6 | 45      | 34.9 | 25      | 20.5 | 21    | 27.6 | 160 | 29.8 |
| 1        | 男性 | 2       | 33.3 | 6       | 35.3 | 10      | 38.5 | 12      | 30.8 | 4     | 18.2 | 34  | 30.9 |
|          | 女性 | 46      | 52.9 | 46      | 46.0 | 35      | 34.0 | 29      | 34.9 | 15    | 27.8 | 171 | 40.0 |
|          | 計  | 48      | 51.6 | 52      | 44.4 | 45      | 34.9 | 41      | 33.6 | 19    | 25.0 | 205 | 38.2 |
| 2        | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 5.9  | 4       | 15.4 | 6       | 15.4 | 3     | 13.6 | 14  | 12.7 |
|          | 女性 | 7       | 8.0  | 12      | 12.0 | 16      | 15.5 | 18      | 21.7 | 6     | 11.1 | 59  | 13.8 |
|          | 計  | 7       | 7.5  | 13      | 11.1 | 20      | 15.5 | 24      | 19.7 | 9     | 11.8 | 73  | 13.6 |
| 3        | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 3       | 11.5 | 6       | 15.4 | 7     | 31.8 | 16  | 14.5 |
|          | 女性 | 6       | 6.9  | 6       | 6.0  | 12      | 11.7 | 8       | 9.6  | 3     | 5.6  | 35  | 8.2  |
|          | 計  | 6       | 6.5  | 6       | 5.1  | 15      | 11.6 | 14      | 11.5 | 10    | 13.2 | 51  | 9.5  |
| 4        | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 2.6  | 2     | 9.1  | 3   | 2.7  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 1       | 1.0  | 1       | 1.0  | 3       | 3.6  | 4     | 7.4  | 9   | 2.1  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.9  | 1       | 0.8  | 4       | 3.3  | 6     | 7.9  | 12  | 2.2  |
| 5        | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 5.9  | 0       | 0.0  | 5       | 12.8 | 2     | 9.1  | 8   | 7.3  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 2.0  | 3       | 2.9  | 3       | 3.6  | 3     | 5.6  | 11  | 2.6  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 3       | 2.6  | 3       | 2.3  | 8       | 6.6  | 5     | 6.6  | 19  | 3.5  |
| 6        | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 5.9  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1   | 0.9  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 0   | 0.0  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.9  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1   | 0.2  |
| 7        | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 5.9  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0     | 0.0  | 1   | 0.9  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 1.2  | 2     | 3.7  | 3   | 0.7  |
|          | 計  | 0       | 0.0  | 1       | 0.9  | 0       | 0.0  | 1       | 0.8  | 2     | 2.6  | 4   | 0.7  |
| 8        | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 5.1  | 0     | 0.0  | 2   | 1.8  |
|          | 女性 | 0       | 0.0  | 2       | 2.0  | 0       | 0.0  | 2       | 2.4  | 3     | 5.6  | 7   | 1.6  |

|        |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |
|--------|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|        | 計  | 0 | 0.0 | 2 | 1.7 | 0 | 0.0 | 4 | 3.3 | 3 | 3.9 | 9 | 1.7 |
| 9      | 男性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|        | 女性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
|        | 計  | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10：非常に | 男性 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 |
|        | 女性 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
|        | 計  | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 |

尿漏れの機会（現在、尿漏れのある者のみ：複数回答）

|                        |    | 40歳～49歳 |      | 50歳～59歳 |      | 60歳～69歳 |      | 70歳～79歳 |      | 80歳以上 |      | 計   |      |
|------------------------|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|-------|------|-----|------|
|                        |    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数      | %    | 人数    | %    | 人数  | %    |
| トイレにたどり着く前にもれる         | 男性 | 1       | 16.7 | 5       | 29.4 | 18      | 69.2 | 27      | 69.2 | 21    | 95.5 | 72  | 65.5 |
|                        | 女性 | 19      | 21.8 | 24      | 24.0 | 24      | 23.3 | 36      | 43.4 | 29    | 53.7 | 132 | 30.9 |
|                        | 計  | 20      | 21.5 | 29      | 24.8 | 42      | 32.6 | 63      | 51.6 | 50    | 65.8 | 204 | 38.0 |
| せきやくしゃみをした時にもれる        | 男性 | 1       | 16.7 | 4       | 23.5 | 3       | 11.5 | 3       | 7.7  | 1     | 4.5  | 12  | 10.9 |
|                        | 女性 | 81      | 93.1 | 89      | 89.0 | 88      | 85.4 | 59      | 71.1 | 37    | 68.5 | 354 | 82.9 |
|                        | 計  | 82      | 88.2 | 93      | 79.5 | 91      | 70.5 | 62      | 50.8 | 38    | 50.0 | 366 | 68.2 |
| 眠っている間にもれる             | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 3.8  | 2       | 5.1  | 1     | 4.5  | 4   | 3.6  |
|                        | 女性 | 1       | 1.1  | 1       | 1.0  | 1       | 1.0  | 2       | 2.4  | 2     | 3.7  | 7   | 1.6  |
|                        | 計  | 1       | 1.1  | 1       | 0.9  | 2       | 1.6  | 4       | 3.3  | 3     | 3.9  | 11  | 2.0  |
| 身体を動かしている時や運動している時にもれる | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 1       | 3.8  | 6       | 15.4 | 0     | 0.0  | 7   | 6.4  |
|                        | 女性 | 22      | 25.3 | 28      | 28.0 | 19      | 18.4 | 9       | 10.8 | 7     | 13.0 | 85  | 19.9 |
|                        | 計  | 22      | 23.7 | 28      | 23.9 | 20      | 15.5 | 15      | 12.3 | 7     | 9.2  | 92  | 17.1 |
| 排尿を終えて服を着た時にもれる        | 男性 | 4       | 66.7 | 13      | 76.5 | 7       | 26.9 | 6       | 15.4 | 0     | 0.0  | 30  | 27.3 |
|                        | 女性 | 3       | 3.4  | 4       | 4.0  | 2       | 1.9  | 1       | 1.2  | 0     | 0.0  | 10  | 2.3  |
|                        | 計  | 7       | 7.5  | 17      | 14.5 | 9       | 7.0  | 7       | 5.7  | 0     | 0.0  | 40  | 7.4  |
| 理由がわからずにもれる            | 男性 | 2       | 33.3 | 2       | 11.8 | 3       | 11.5 | 3       | 7.7  | 2     | 9.1  | 12  | 10.9 |
|                        | 女性 | 1       | 1.1  | 1       | 1.0  | 4       | 3.9  | 4       | 4.8  | 6     | 11.1 | 16  | 3.7  |
|                        | 計  | 3       | 3.2  | 3       | 2.6  | 7       | 5.4  | 7       | 5.7  | 8     | 10.5 | 28  | 5.2  |
| 常にもれている                | 男性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 5.1  | 0     | 0.0  | 2   | 1.8  |
|                        | 女性 | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 1.9  | 1       | 1.2  | 0     | 0.0  | 3   | 0.7  |
|                        | 計  | 0       | 0.0  | 0       | 0.0  | 2       | 1.6  | 3       | 2.5  | 0     | 0.0  | 5   | 0.9  |
| その他                    | 男性 | 0       | 0.0  | 1       | 5.9  | 1       | 3.8  | 7       | 17.9 | 3     | 13.6 | 12  | 10.9 |
|                        | 女性 | 2       | 2.3  | 2       | 2.0  | 6       | 5.8  | 8       | 9.6  | 6     | 11.1 | 24  | 5.6  |
|                        | 計  | 2       | 2.2  | 3       | 2.6  | 7       | 5.4  | 15      | 12.3 | 9     | 11.8 | 36  | 6.7  |