

V. 骨密度検査

骨密度は二重X線吸収装置 (DXA, Hologic QDR-4500) により測定されている。
4回のスキャンで、全身骨、腰椎、左右大腿骨頸部の骨密度測定を行っている。

- 全身骨量 (g)
- 全身骨密度 (g/cm²)
- 頭部骨量 (g)
- 頭部骨密度 (g/cm²)
- 左上肢骨量 (g)
- 左上肢骨密度 (g/cm²)
- 右上肢骨量 (g)
- 右上肢骨密度 (g/cm²)
- 左肋骨骨量 (g)
- 左肋骨骨密度 (g/cm²)
- 右肋骨骨量 (g)
- 右肋骨骨密度 (g/cm²)
- 胸椎骨量 (g)
- 胸椎骨密度 (g/cm²)
- 腰椎骨量 (g)
- 腰椎骨密度 (g/cm²)
- 骨盤骨量 (g)
- 骨盤骨密度 (g/cm²)
- 左下肢骨量 (g)
- 左下肢骨密度 (g/cm²)
- 右下肢骨量 (g)
- 右下肢骨密度 (g/cm²)
- 腰椎L2-L4骨密度 (g/cm²)
- 腰椎L2-L4骨密度 (YAM%)
- 右大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)
- 右大転子骨密度 (g/cm²)
- 右ワード三角骨密度 (g/cm²)
- 左大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)
- 左大転子骨密度 (g/cm²)
- 左ワード三角骨密度 (g/cm²)
- 腰椎骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合
- 大腿骨頸部骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合 (g/cm²)

骨密度検査

全身骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2397.9	340.0	255	2350.9	317.2	271	2290.0	339.9	274	2162.9	313.2	259	2018.9	309.5	89	2278.6	344.8	1148
女性	1988.5	250.4	258	1792.7	292.0	248	1570.8	233.1	268	1433.2	226.5	236	1280.1	206.9	91	1665.1	340.0	1101
計	2192.0	361.7	513	2084.1	413.5	519	1934.3	463.3	542	1815.0	456.9	495	1645.4	453.7	180	1978.3	459.7	2249

全身骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.121	0.099	255	1.113	0.094	271	1.106	0.105	274	1.080	0.104	259	1.047	0.104	89	1.101	0.103	1148
女性	1.095	0.083	258	1.015	0.105	248	0.932	0.089	268	0.888	0.083	236	0.847	0.074	91	0.972	0.123	1101
計	1.108	0.092	513	1.066	0.111	519	1.020	0.131	542	0.989	0.135	495	0.946	0.134	180	1.038	0.130	2249

頭部骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	519.7	89.5	255	507.0	87.0	271	496.2	87.1	274	477.5	89.1	259	454.8	86.8	89	496.6	89.9	1148
女性	547.7	89.1	258	486.3	105.1	248	427.1	85.6	268	396.5	78.5	237	360.8	73.2	91	456.6	108.4	1102
計	533.8	90.3	513	497.1	96.5	519	462.0	93.0	542	438.8	93.3	496	407.3	92.8	180	477.0	101.4	2250

頭部骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	2.056	0.295	255	2.056	0.303	271	2.039	0.311	274	1.999	0.325	259	1.937	0.331	89	2.030	0.312	1148
女性	2.335	0.326	258	2.097	0.387	248	1.882	0.332	268	1.780	0.307	237	1.669	0.281	91	1.997	0.404	1102
計	2.196	0.341	513	2.075	0.346	519	1.962	0.331	542	1.894	0.334	496	1.801	0.334	180	2.014	0.360	2250

左上肢骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	177.6	31.2	255	174.6	24.7	271	170.2	27.0	274	162.4	26.0	259	148.7	25.8	89	169.5	28.3	1148
女性	123.6	16.1	258	113.0	19.5	248	98.3	16.6	268	89.0	15.6	237	80.1	15.3	91	104.0	22.3	1102
計	150.5	36.7	513	145.1	38.0	519	134.6	42.4	542	127.3	42.6	496	114.0	40.3	180	137.4	41.5	2250

左上肢骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.783	0.057	255	0.774	0.057	271	0.769	0.062	274	0.752	0.065	259	0.727	0.065	89	0.766	0.062	1148
女性	0.679	0.040	258	0.637	0.052	248	0.593	0.049	268	0.567	0.048	237	0.553	0.044	91	0.614	0.065	1102
計	0.731	0.072	513	0.709	0.088	519	0.682	0.104	542	0.664	0.108	496	0.639	0.103	180	0.692	0.099	2250

右上肢骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	188.9	30.2	255	185.5	26.4	271	180.8	29.1	274	170.1	27.0	259	155.7	25.9	89	179.4	29.6	1148
女性	132.0	17.3	258	119.9	20.7	248	105.4	17.0	268	95.5	16.3	237	85.1	15.4	91	111.1	23.4	1102
計	160.3	37.6	513	154.1	40.5	519	143.5	44.7	542	134.5	43.6	496	120.0	41.3	180	145.9	43.4	2250

右上肢骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.808	0.062	255	0.799	0.060	271	0.794	0.069	274	0.771	0.070	259	0.743	0.064	89	0.789	0.068	1148
女性	0.699	0.043	258	0.653	0.060	248	0.607	0.048	268	0.579	0.050	237	0.559	0.042	91	0.629	0.069	1102
計	0.753	0.076	513	0.729	0.095	519	0.701	0.111	542	0.679	0.114	496	0.650	0.107	180	0.711	0.105	2250

左肋骨骨量 (g)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	85.4	16.3	255	82.5	14.7	271	81.4	14.6	274	74.5	15.2	259	70.7	14.4	89	80.2	15.8	1148
女性	69.6	12.4	258	63.0	13.8	248	56.7	10.9	268	53.1	10.1	237	48.8	11.3	91	59.7	13.7	1102
計	77.5	16.5	513	73.2	17.3	519	69.2	17.9	542	64.2	16.9	496	59.6	17.0	180	70.1	18.0	2250

左肋骨骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.641	0.065	255	0.626	0.066	271	0.631	0.071	274	0.607	0.073	259	0.595	0.074	89	0.624	0.071	1148
女性	0.596	0.055	258	0.548	0.063	248	0.507	0.051	268	0.489	0.046	237	0.475	0.047	91	0.530	0.069	1102
計	0.618	0.064	513	0.589	0.075	519	0.569	0.088	542	0.551	0.085	496	0.534	0.086	180	0.578	0.084	2250

右肋骨骨量 (g)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	86.0	17.8	255	86.1	18.2	271	84.2	16.9	274	78.9	17.5	259	73.1	15.3	89	83.0	17.9	1148
女性	70.9	13.1	258	67.7	15.4	248	62.5	13.2	268	59.5	13.3	237	54.3	13.2	91	64.3	14.6	1102
計	78.4	17.3	513	77.3	19.3	519	73.5	18.6	542	69.6	18.4	496	63.6	17.0	180	73.8	18.8	2250

右肋骨骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.632	0.064	255	0.628	0.065	271	0.626	0.073	274	0.608	0.074	259	0.596	0.077	89	0.622	0.071	1148
女性	0.595	0.056	258	0.551	0.061	248	0.512	0.051	268	0.499	0.046	237	0.490	0.045	91	0.536	0.066	1102
計	0.614	0.063	513	0.591	0.074	519	0.570	0.085	542	0.556	0.083	496	0.542	0.082	180	0.580	0.081	2250

胸椎骨量 (g)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	113.5	22.4	255	119.3	25.2	271	121.1	27.9	274	114.6	26.0	259	110.5	27.1	89	116.7	25.8	1148
女性	98.6	16.5	258	90.5	19.3	248	78.9	15.4	268	75.2	15.1	237	65.4	14.7	91	84.2	19.5	1102
計	106.0	21.0	513	105.5	26.8	519	100.2	30.9	542	95.8	29.1	496	87.7	31.3	180	100.8	28.1	2250

胸椎骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.838	0.114	255	0.862	0.123	271	0.892	0.143	274	0.878	0.144	259	0.872	0.159	89	0.868	0.135	1148
女性	0.857	0.095	258	0.787	0.120	248	0.704	0.098	268	0.678	0.086	237	0.639	0.078	91	0.748	0.124	1102
計	0.848	0.105	513	0.826	0.127	519	0.799	0.154	542	0.783	0.156	496	0.754	0.171	180	0.809	0.143	2250

腰椎骨量 (g)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	59.0	12.5	255	59.9	14.2	271	61.8	15.9	274	58.6	15.8	259	58.1	17.2	89	59.7	14.9	1148
女性	56.3	10.7	258	46.5	11.9	248	39.2	10.8	268	36.0	9.5	237	33.8	9.4	91	43.7	13.4	1102
計	57.6	11.7	513	53.5	14.7	519	50.6	17.7	542	47.8	17.4	496	45.8	18.4	180	51.9	16.3	2250

腰椎骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.966	0.146	255	0.983	0.162	271	1.025	0.191	274	1.014	0.197	259	1.038	0.210	89	1.001	0.180	1148
女性	1.049	0.131	258	0.931	0.161	248	0.838	0.138	268	0.814	0.126	237	0.802	0.119	91	0.900	0.167	1102
計	1.008	0.145	513	0.958	0.164	519	0.933	0.191	542	0.918	0.194	496	0.918	0.207	180	0.951	0.181	2250

骨盤骨量 (g)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	235.2	54.8	255	225.9	50.1	271	220.9	52.8	274	201.1	47.8	259	185.7	45.3	89	218.0	53.1	1148
女性	201.3	40.8	258	171.2	38.9	248	142.2	29.6	268	127.0	31.0	237	108.3	24.8	91	156.5	46.3	1102
計	218.1	51.1	513	199.7	52.7	519	182.0	58.2	542	165.7	55.0	496	146.6	53.1	180	187.9	58.6	2250

骨盤骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.127	0.145	255	1.125	0.129	271	1.116	0.148	274	1.075	0.139	259	1.023	0.134	89	1.104	0.143	1148
女性	1.137	0.126	258	1.078	0.138	248	0.984	0.110	268	0.929	0.112	237	0.857	0.094	91	1.019	0.150	1102
計	1.132	0.136	513	1.102	0.135	519	1.051	0.146	542	1.005	0.146	496	0.939	0.142	180	1.062	0.153	2250

左下肢骨量 (g)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	467.1	72.6	255	456.1	68.6	271	438.6	69.6	274	413.6	60.9	259	381.2	61.5	89	439.0	72.1	1148
女性	343.2	49.5	258	317.3	51.9	248	279.8	45.3	268	251.6	47.9	237	221.6	48.1	91	292.2	62.5	1102
計	404.8	87.7	513	389.8	92.5	519	360.1	98.8	542	336.2	97.9	496	300.5	97.1	180	367.1	99.8	2250

左下肢骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.245	0.125	255	1.235	0.118	271	1.218	0.124	274	1.184	0.128	259	1.129	0.117	89	1.213	0.127	1148
女性	1.092	0.094	258	1.035	0.098	248	0.959	0.087	268	0.911	0.087	237	0.857	0.079	91	0.989	0.119	1102
計	1.168	0.134	513	1.139	0.148	519	1.090	0.168	542	1.053	0.175	496	0.991	0.169	180	1.103	0.167	2250

右下肢骨量 (g)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	465.4	70.6	255	454.0	67.8	271	434.8	66.9	274	411.6	60.4	259	380.5	61.1	89	436.7	70.7	1148
女性	345.3	47.8	258	317.4	52.3	248	280.6	43.7	268	250.3	45.7	237	221.7	45.2	91	292.7	62.0	1102
計	405.0	85.0	513	388.7	91.4	519	358.5	95.7	542	334.5	97.0	496	300.3	95.9	180	366.1	98.1	2250

右下肢骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.233	0.117	255	1.224	0.113	271	1.203	0.118	274	1.174	0.124	259	1.127	0.115	89	1.202	0.122	1148
女性	1.093	0.088	258	1.036	0.099	248	0.963	0.087	268	0.908	0.083	237	0.858	0.078	91	0.989	0.117	1102
計	1.162	0.125	513	1.134	0.142	519	1.084	0.159	542	1.047	0.170	496	0.991	0.167	180	1.098	0.160	2250

腰椎L2-L4骨密度 (g/cm²)

	40歲~49歲			50歲~59歲			60歲~69歲			70歲~79歲			80歲以上			計		
--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	-------	--	--	---	--	--

	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.975	0.144	255	0.989	0.151	272	1.026	0.174	274	1.018	0.190	266	1.044	0.206	94	1.006	0.171	1161
女性	1.024	0.121	258	0.921	0.160	248	0.823	0.140	269	0.804	0.131	243	0.787	0.122	93	0.884	0.163	1111
計	1.000	0.135	513	0.957	0.159	520	0.926	0.188	543	0.916	0.196	509	0.916	0.213	187	0.947	0.178	2272

右大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.747	0.113	256	0.748	0.106	273	0.746	0.111	276	0.708	0.113	268	0.675	0.105	93	0.732	0.112	1166
女性	0.719	0.098	258	0.679	0.102	248	0.631	0.088	268	0.580	0.090	243	0.544	0.084	93	0.644	0.110	1110
計	0.733	0.106	514	0.715	0.110	521	0.689	0.115	544	0.647	0.121	511	0.610	0.115	186	0.689	0.120	2276

右大転子骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.672	0.100	256	0.687	0.107	273	0.693	0.112	276	0.667	0.119	268	0.631	0.111	93	0.676	0.111	1166
女性	0.635	0.087	258	0.601	0.099	248	0.550	0.083	268	0.513	0.086	243	0.466	0.084	93	0.566	0.103	1110
計	0.653	0.095	514	0.646	0.112	521	0.623	0.122	544	0.594	0.130	511	0.549	0.128	186	0.622	0.121	2276

右ワード三角骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.596	0.128	256	0.567	0.123	273	0.550	0.125	276	0.493	0.142	268	0.451	0.119	93	0.543	0.136	1166
女性	0.615	0.122	258	0.544	0.128	248	0.469	0.127	268	0.389	0.107	243	0.351	0.107	93	0.492	0.151	1110
計	0.606	0.125	514	0.556	0.126	521	0.510	0.132	544	0.444	0.137	511	0.401	0.123	186	0.518	0.146	2276

左大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.763	0.115	256	0.759	0.108	272	0.758	0.109	276	0.717	0.109	266	0.680	0.102	93	0.743	0.112	1163
女性	0.726	0.101	258	0.688	0.098	248	0.637	0.091	269	0.582	0.086	244	0.558	0.148	92	0.650	0.115	1111
計	0.744	0.110	514	0.725	0.109	520	0.698	0.117	545	0.652	0.119	510	0.619	0.140	185	0.698	0.123	2274

左大転子骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	-------	--	--	---	--	--

	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.683	0.105	256	0.696	0.107	272	0.705	0.115	276	0.682	0.123	266	0.636	0.112	93	0.687	0.114	1163
女性	0.637	0.090	258	0.607	0.099	248	0.558	0.092	269	0.519	0.086	244	0.480	0.100	92	0.572	0.106	1111
計	0.660	0.101	514	0.654	0.112	520	0.632	0.128	545	0.604	0.134	510	0.558	0.132	185	0.631	0.124	2274

左ワード三角骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.603	0.135	256	0.562	0.125	272	0.548	0.120	276	0.494	0.123	266	0.444	0.111	93	0.543	0.133	1163
女性	0.615	0.125	258	0.546	0.122	248	0.463	0.113	269	0.377	0.100	244	0.352	0.167	92	0.489	0.153	1111
計	0.609	0.130	514	0.555	0.124	520	0.506	0.124	545	0.438	0.127	510	0.398	0.149	185	0.517	0.146	2274

腰椎骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
		正常	男性	212	83.1	230	84.6	239	87.2	216	81.2	77	81.9
	女性	250	96.9	186	75.0	137	50.9	102	41.6	38	40.9	713	64.1
	計	462	90.1	416	80.0	376	69.2	318	62.2	115	61.5	1687	74.2
骨減少	男性	33	12.9	38	14.0	27	9.9	39	14.7	12	12.8	149	12.8
	女性	8	3.1	48	19.4	80	29.7	94	38.4	31	33.3	261	23.5
	計	41	8.0	86	16.5	107	19.7	133	26.0	43	23.0	410	18.0
骨粗鬆症	男性	10	3.9	4	1.5	8	2.9	11	4.1	5	5.3	38	3.3
	女性	0	0.0	14	5.6	52	19.3	49	20.0	24	25.8	139	12.5
	計	10	1.9	18	3.5	60	11.0	60	11.7	29	15.5	177	7.8

大腿骨頸部骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
		正常	男性	212	83.1	230	84.6	239	87.2	216	81.2	77	81.9
	女性	250	96.9	186	75.0	137	50.9	102	41.6	38	40.9	713	64.1
	計	462	90.1	416	80.0	376	69.2	318	62.2	115	61.5	1687	74.2
骨減少	男性	33	12.9	38	14.0	27	9.9	39	14.7	12	12.8	149	12.8
	女性	8	3.1	48	19.4	80	29.7	94	38.4	31	33.3	261	23.5
	計	41	8.0	86	16.5	107	19.7	133	26.0	43	23.0	410	18.0
骨粗鬆症	男性	10	3.9	4	1.5	8	2.9	11	4.1	5	5.3	38	3.3
	女性	0	0.0	14	5.6	52	19.3	49	20.0	24	25.8	139	12.5
	計	10	1.9	18	3.5	60	11.0	60	11.7	29	15.5	177	7.8

