

V. 骨密度検査

骨密度は二重X線吸収装置 (DXA, Hologic QDR-4500) により測定されている。
4回のスキャンで、全身骨、腰椎、左右大腿骨頸部の骨密度測定を行っている。

- 全身骨量 (g)
- 全身骨密度 (g/cm²)
- 頭部骨量 (g)
- 頭部骨密度 (g/cm²)
- 左上肢骨量 (g)
- 左上肢骨密度 (g/cm²)
- 右上肢骨量 (g)
- 右上肢骨密度 (g/cm²)
- 左肋骨骨量 (g)
- 左肋骨骨密度 (g/cm²)
- 右肋骨骨量 (g)
- 右肋骨骨密度 (g/cm²)
- 胸椎骨量 (g)
- 胸椎骨密度 (g/cm²)
- 腰椎骨量 (g)
- 腰椎骨密度 (g/cm²)
- 骨盤骨量 (g)
- 骨盤骨密度 (g/cm²)
- 左下肢骨量 (g)
- 左下肢骨密度 (g/cm²)
- 右下肢骨量 (g)
- 右下肢骨密度 (g/cm²)
- 腰椎L2-L4骨密度 (g/cm²)
- 右大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)
- 右大転子骨密度 (g/cm²)
- 右ワード三角骨密度 (g/cm²)
- 左大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)
- 左大転子骨密度 (g/cm²)
- 左ワード三角骨密度 (g/cm²)
- 腰椎骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合
- 大腿骨頸部骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合

骨密度検査

全身骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	2413.7	341.8	265	2354.4	311.0	262	2278.8	336.3	280	2211.4	328.3	254	2019.0	313.0	90	2291.9	345.1	1151
女性	1993.7	259.0	271	1787.7	305.6	255	1570.2	240.3	259	1442.5	220.1	242	1304.6	216.1	97	1671.2	343.9	1124
計	2201.3	368.4	536	2074.9	418.7	517	1938.3	460.3	539	1836.3	476.1	496	1648.4	446.2	187	1985.2	463.7	2275

全身骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.127	0.098	265	1.110	0.093	262	1.103	0.101	280	1.092	0.108	254	1.048	0.112	90	1.103	0.103	1151
女性	1.098	0.089	271	1.011	0.108	255	0.933	0.088	259	0.893	0.082	242	0.854	0.070	97	0.975	0.124	1124
計	1.113	0.095	536	1.061	0.112	517	1.021	0.127	539	0.995	0.138	496	0.947	0.134	187	1.040	0.131	2275

頭部骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	527.8	90.0	267	500.1	87.9	262	491.8	88.9	280	486.9	90.8	254	448.6	89.3	90	497.6	91.6	1153
女性	555.1	92.8	271	481.7	104.4	256	428.2	84.9	259	398.7	76.9	242	373.2	76.7	98	459.8	109.3	1126
計	541.6	92.3	538	491.0	96.8	518	461.2	92.6	539	443.8	95.1	496	409.3	91.0	188	478.9	102.5	2279

頭部骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	2.089	0.299	267	2.034	0.313	262	2.033	0.313	280	2.023	0.318	254	1.921	0.333	90	2.035	0.315	1153
女性	2.352	0.336	271	2.082	0.391	256	1.885	0.321	259	1.790	0.301	242	1.713	0.297	98	2.007	0.404	1126
計	2.222	0.344	538	2.058	0.354	518	1.962	0.325	539	1.909	0.331	496	1.812	0.331	188	2.021	0.362	2279

左上肢骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	176.3	26.7	267	174.9	24.5	262	169.9	27.0	280	164.6	25.3	254	149.9	26.1	90	169.8	26.9	1153
女性	123.8	16.5	271	113.0	20.2	256	98.1	16.8	259	89.6	16.7	242	81.6	15.2	98	104.4	22.6	1126
計	149.8	34.4	538	144.3	38.2	518	135.4	42.4	539	128.0	43.3	496	114.3	40.2	188	137.5	41.1	2279

左上肢骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.783	0.056	267	0.775	0.054	262	0.767	0.062	280	0.755	0.063	254	0.726	0.063	90	0.766	0.061	1153
女性	0.681	0.042	271	0.638	0.054	256	0.592	0.049	259	0.572	0.061	242	0.551	0.039	98	0.616	0.068	1126
計	0.731	0.071	538	0.707	0.087	518	0.682	0.104	539	0.665	0.111	496	0.635	0.102	188	0.692	0.099	2279

右上肢骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	188.1	27.7	267	185.8	27.6	262	179.2	28.5	280	172.7	26.8	254	155.5	26.5	90	179.5	29.0	1153
女性	131.4	16.9	271	119.2	21.0	256	104.0	17.2	259	95.1	16.6	242	85.9	15.9	98	110.6	23.5	1126
計	159.6	36.5	538	152.9	41.4	518	143.1	44.4	539	134.9	44.8	496	119.2	41.0	188	145.4	43.4	2279

右上肢骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.809	0.059	267	0.799	0.059	262	0.792	0.067	280	0.775	0.068	254	0.740	0.071	90	0.790	0.067	1153
女性	0.700	0.045	271	0.654	0.060	256	0.606	0.051	259	0.579	0.049	242	0.558	0.040	98	0.630	0.071	1126
計	0.755	0.076	538	0.727	0.094	518	0.702	0.111	539	0.680	0.115	496	0.646	0.107	188	0.711	0.106	2279

左肋骨骨量 (g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	86.2	16.3	267	83.8	15.4	262	80.0	14.4	280	78.0	17.3	254	70.3	14.7	90	81.1	16.3	1153
女性	69.1	12.3	271	64.4	14.7	256	57.2	14.7	259	53.7	10.6	242	50.7	11.0	98	60.4	14.5	1126
計	77.6	16.7	538	74.2	17.9	518	69.0	18.5	539	66.2	18.9	496	60.1	16.2	188	70.9	18.6	2279

左肋骨骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.637	0.066	267	0.628	0.066	262	0.625	0.070	280	0.621	0.081	254	0.585	0.067	90	0.624	0.072	1153
女性	0.596	0.058	271	0.550	0.067	256	0.512	0.106	259	0.491	0.048	242	0.480	0.048	98	0.534	0.083	1126
計	0.616	0.065	538	0.589	0.077	518	0.571	0.105	539	0.557	0.093	496	0.530	0.078	188	0.580	0.090	2279

右肋骨骨量(g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	85.1	17.5	267	85.8	17.5	262	82.2	15.9	280	79.6	17.5	254	72.6	16.8	90	82.4	17.4	1153
女性	70.3	13.5	271	67.0	15.8	256	61.5	13.3	259	58.7	13.2	242	55.0	13.2	98	63.7	14.8	1126
計	77.6	17.3	538	76.5	19.1	518	72.3	18.0	539	69.4	18.7	496	63.4	17.4	188	73.1	18.7	2279

右肋骨骨密度(g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.631	0.067	267	0.627	0.063	262	0.623	0.070	280	0.619	0.075	254	0.592	0.078	90	0.623	0.070	1153
女性	0.592	0.055	271	0.548	0.065	256	0.509	0.051	259	0.498	0.051	242	0.494	0.048	98	0.534	0.066	1126
計	0.611	0.064	538	0.588	0.075	518	0.569	0.084	539	0.560	0.088	496	0.541	0.081	188	0.579	0.081	2279

胸椎骨量(g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	114.9	23.9	267	120.2	26.2	262	121.8	28.4	280	118.3	28.3	254	105.4	25.4	90	117.8	27.0	1153
女性	96.2	18.5	271	91.1	20.8	256	80.1	17.4	259	75.0	18.1	242	70.9	18.4	98	84.6	20.8	1126
計	105.5	23.3	538	105.8	27.7	518	101.8	31.6	539	97.2	32.2	496	87.4	28.0	188	101.4	29.3	2279

胸椎骨密度(g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.835	0.119	267	0.856	0.121	262	0.883	0.138	280	0.900	0.150	254	0.862	0.135	90	0.868	0.134	1153
女性	0.856	0.101	271	0.781	0.114	256	0.708	0.098	259	0.676	0.094	242	0.653	0.091	98	0.749	0.125	1126
計	0.846	0.111	538	0.819	0.123	518	0.799	0.149	539	0.791	0.168	496	0.753	0.155	188	0.809	0.143	2279

腰椎骨量(g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	59.7	13.8	267	58.3	13.3	262	61.5	16.1	280	61.6	16.9	254	57.8	17.1	90	60.1	15.3	1153
女性	56.4	10.6	271	47.7	12.5	256	39.4	10.9	259	36.1	10.4	242	35.1	8.9	98	44.3	13.6	1126
計	58.0	12.4	538	53.1	13.9	518	50.9	17.7	539	49.2	19.0	496	46.0	17.6	188	52.3	16.5	2279

腰椎骨密度(g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.978	0.153	267	0.977	0.159	262	1.027	0.183	280	1.047	0.203	254	1.026	0.200	90	1.009	0.180	1153

女性	1.048	0.131	271	0.941	0.165	256	0.840	0.138	259	0.820	0.153	242	0.844	0.125	98	0.909	0.171	1126
計	1.013	0.146	538	0.959	0.163	518	0.937	0.188	539	0.937	0.213	496	0.931	0.188	188	0.960	0.182	2279

骨盤骨量(g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	237.2	53.7	267	225.8	49.4	262	218.2	52.1	280	208.3	50.2	254	181.3	43.8	90	219.3	52.9	1153
女性	197.5	40.6	271	170.0	40.2	256	141.8	31.0	259	127.7	30.0	242	112.2	27.1	98	156.0	45.6	1126
計	217.2	51.5	538	198.2	53.0	518	181.5	57.7	539	169.0	57.9	496	145.3	49.9	188	188.0	58.7	2279

骨盤骨密度(g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.137	0.146	267	1.128	0.136	262	1.113	0.141	280	1.093	0.148	254	1.023	0.134	90	1.110	0.145	1153
女性	1.131	0.127	271	1.077	0.145	256	0.983	0.117	259	0.937	0.113	242	0.871	0.097	98	1.020	0.151	1126
計	1.134	0.137	538	1.103	0.143	518	1.050	0.145	539	1.017	0.153	496	0.944	0.138	188	1.066	0.155	2279

左下肢骨量(g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	471.1	71.9	267	462.1	66.8	262	439.0	69.1	280	422.5	66.5	254	388.7	68.3	90	444.1	72.7	1153
女性	346.8	50.6	271	315.9	55.3	256	279.8	47.0	259	254.4	45.3	242	223.7	51.3	98	293.8	63.8	1126
計	408.5	87.9	538	389.8	95.5	518	362.5	99.4	539	340.5	101.7	496	302.7	102.1	188	369.8	101.7	2279

左下肢骨密度(g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.249	0.119	267	1.238	0.117	262	1.213	0.120	280	1.193	0.140	254	1.142	0.148	90	1.217	0.129	1153
女性	1.093	0.101	271	1.029	0.105	256	0.959	0.089	259	0.912	0.092	242	0.856	0.081	98	0.988	0.123	1126
計	1.170	0.135	538	1.135	0.152	518	1.091	0.165	539	1.056	0.184	496	0.993	0.185	188	1.104	0.170	2279

右下肢骨量(g)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	468.0	71.2	267	457.7	65.7	262	435.3	67.6	280	418.9	65.0	254	388.9	67.0	90	440.7	71.3	1153
女性	347.0	48.8	271	317.1	54.7	256	279.9	45.9	259	253.6	45.1	242	220.3	50.8	98	293.7	63.7	1126
計	407.1	85.9	538	388.2	92.7	518	360.7	97.0	539	338.3	100.0	496	301.0	103.0	188	368.1	99.9	2279

右下肢骨密度(g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	1.237	0.116	267	1.223	0.113	262	1.201	0.114	280	1.180	0.136	254	1.141	0.148	90	1.205	0.125	1153
女性	1.095	0.088	271	1.034	0.102	256	0.962	0.087	259	0.915	0.104	242	0.856	0.084	98	0.991	0.122	1126
計	1.166	0.125	538	1.130	0.143	518	1.086	0.157	539	1.051	0.180	496	0.993	0.186	188	1.099	0.164	2279

腰椎L2-L4骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.980	0.144	267	0.977	0.149	263	1.021	0.170	280	1.045	0.206	260	1.025	0.192	95	1.007	0.173	1165
女性	1.020	0.122	271	0.926	0.161	257	0.824	0.141	265	0.807	0.152	245	0.815	0.128	100	0.889	0.167	1138
計	1.000	0.135	538	0.952	0.157	520	0.925	0.185	545	0.929	0.217	505	0.917	0.194	195	0.949	0.180	2303

右大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.749	0.108	267	0.740	0.102	264	0.741	0.107	283	0.716	0.114	260	0.690	0.110	94	0.733	0.109	1168
女性	0.723	0.105	272	0.681	0.104	258	0.626	0.088	263	0.591	0.096	243	0.543	0.079	99	0.647	0.113	1135
計	0.736	0.107	539	0.711	0.107	522	0.686	0.114	546	0.655	0.123	503	0.615	0.120	193	0.691	0.119	2303

右大転子骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.676	0.099	267	0.683	0.104	264	0.691	0.110	283	0.684	0.125	260	0.636	0.109	94	0.680	0.110	1168
女性	0.635	0.093	272	0.599	0.104	258	0.551	0.089	263	0.518	0.085	243	0.469	0.083	99	0.568	0.106	1135
計	0.655	0.098	539	0.641	0.112	522	0.624	0.122	546	0.604	0.136	503	0.551	0.128	193	0.625	0.122	2303

右ワード三角骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.600	0.128	267	0.561	0.124	264	0.546	0.125	283	0.503	0.128	260	0.457	0.122	94	0.545	0.133	1168
女性	0.617	0.135	272	0.542	0.132	258	0.454	0.116	263	0.409	0.129	243	0.341	0.093	99	0.493	0.154	1135
計	0.608	0.132	539	0.552	0.128	522	0.501	0.129	546	0.458	0.137	503	0.397	0.123	193	0.519	0.146	2303

左大腿骨頸部骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.762	0.118	267	0.752	0.104	264	0.757	0.106	283	0.726	0.118	258	0.699	0.106	95	0.746	0.113	1167
女性	0.728	0.107	272	0.684	0.104	257	0.631	0.091	261	0.589	0.088	243	0.541	0.070	98	0.650	0.113	1131
計	0.745	0.114	539	0.718	0.110	521	0.697	0.117	544	0.659	0.125	501	0.619	0.119	193	0.698	0.123	2298

左大転子骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.682	0.103	267	0.692	0.107	264	0.702	0.111	283	0.696	0.129	258	0.650	0.108	95	0.690	0.113	1167
女性	0.636	0.093	272	0.600	0.103	257	0.562	0.092	261	0.522	0.082	243	0.482	0.080	98	0.573	0.104	1131
計	0.659	0.101	539	0.647	0.115	521	0.635	0.124	544	0.612	0.139	501	0.565	0.127	193	0.632	0.124	2298

左ワード三角骨密度 (g/cm²)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	--	--	-------	--	--	---	--	--

	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N	平均	SD	N
男性	0.605	0.139	267	0.556	0.123	264	0.544	0.123	283	0.502	0.124	258	0.465	0.125	95	0.545	0.134	1167
女性	0.615	0.132	272	0.534	0.129	257	0.458	0.120	261	0.392	0.103	243	0.329	0.079	98	0.488	0.151	1131
計	0.610	0.135	539	0.545	0.126	521	0.503	0.129	544	0.449	0.127	501	0.396	0.124	193	0.517	0.145	2298

腰椎骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
正常	男性	226	84.3	213	81.0	242	86.4	220	84.6	77	81.1	978	83.9
	女性	257	94.8	191	74.0	126	47.5	107	43.7	49	48.5	730	64.0
	計	483	89.6	404	77.5	368	67.5	327	64.8	126	64.3	1708	74.1
骨減少	男性	29	10.8	46	17.5	32	11.4	29	11.2	14	14.7	150	12.9
	女性	14	5.2	51	19.8	92	34.7	79	32.2	32	31.7	268	23.5
	計	43	8.0	97	18.6	124	22.8	108	21.4	46	23.5	418	18.1
骨粗鬆症	男性	13	4.9	4	1.5	6	2.1	11	4.2	4	4.2	38	3.3
	女性	0	0.0	16	6.2	47	17.7	59	24.1	20	19.8	142	12.5
	計	13	2.4	20	3.8	53	9.7	70	13.9	24	12.2	180	7.8

大腿骨頸部骨密度による骨減少・骨粗鬆症の割合

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
正常	男性	226	84.3	213	81.0	242	86.4	220	84.6	77	81.1	978	83.9
	女性	257	94.8	191	74.0	126	47.5	107	43.7	49	48.5	730	64.0
	計	483	89.6	404	77.5	368	67.5	327	64.8	126	64.3	1708	74.1
骨減少	男性	29	10.8	46	17.5	32	11.4	29	11.2	14	14.7	150	12.9
	女性	14	5.2	51	19.8	92	34.7	79	32.2	32	31.7	268	23.5
	計	43	8.0	97	18.6	124	22.8	108	21.4	46	23.5	418	18.1
骨粗鬆症	男性	13	4.9	4	1.5	6	2.1	11	4.2	4	4.2	38	3.3
	女性	0	0.0	16	6.2	47	17.7	59	24.1	20	19.8	142	12.5
	計	13	2.4	20	3.8	53	9.7	70	13.9	24	12.2	180	7.8