

ない	133	89.3	251	91.6	249	94.3	231	97.5	126	98.4	990	94.1
1ヶ月に1回	6	4.0	4	1.5	1	0.4	2	0.8	1	0.8	14	1.3
1ヶ月に2～3回	1	0.7	5	1.8	3	1.1	0	0.0	0	0.0	9	0.9
1週間に1回	1	0.7	1	0.4	3	1.1	1	0.4	1	0.8	7	0.7
1週間に2～3回	4	2.7	7	2.6	5	1.9	1	0.4	0	0.0	17	1.6
1週間に4～6回	2	1.3	3	1.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	6	0.6
1日に1回以上	2	1.3	3	1.1	3	1.1	1	0.4	0	0.0	9	0.9

計	全く・ほとんど飲まない	219	77.1	380	72.5	407	72.9	385	79.5	229	91.2	1620	77.1
	1ヶ月に1回	20	7.0	31	5.9	16	2.9	9	1.9	1	0.4	77	3.7
	1ヶ月に2～3回	8	2.8	19	3.6	15	2.7	8	1.7	4	1.6	54	2.6
	1週間に1回	5	1.8	16	3.1	17	3.0	6	1.2	4	1.6	48	2.3
	1週間に2～3回	16	5.6	30	5.7	30	5.4	17	3.5	2	0.8	95	4.5
	1週間に4～6回	5	1.8	16	3.1	20	3.6	25	5.2	2	0.8	68	3.2
	1日に1回以上	11	3.9	32	6.1	53	9.5	34	7.0	9	3.6	139	6.6

酎ハイ

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	全く・ほとんど飲まない	102	75.6	192	76.8	260	88.4	209	84.6	106	86.2	869	82.8
	1ヶ月に1回	16	11.9	27	10.8	5	1.7	5	2.0	4	3.3	57	5.4
	1ヶ月に2～3回	5	3.7	13	5.2	7	2.4	6	2.4	4	3.3	35	3.3
	1週間に1回	4	3.0	9	3.6	10	3.4	10	4.0	2	1.6	35	3.3
	1週間に2～3回	4	3.0	2	0.8	4	1.4	6	2.4	2	1.6	18	1.7
	1週間に4～6回	1	0.7	3	1.2	3	1.0	2	0.8	1	0.8	10	1.0
	1日に1回以上	3	2.2	4	1.6	5	1.7	9	3.6	4	3.3	25	2.4
女性	全く・ほとんど飲まない	107	71.8	208	75.9	233	88.3	209	88.2	106	82.8	863	82.0
	1ヶ月に1回	21	14.1	22	8.0	9	3.4	7	3.0	7	5.5	66	6.3
	1ヶ月に2～3回	2	1.3	12	4.4	12	4.5	6	2.5	3	2.3	35	3.3
	1週間に1回	10	6.7	13	4.7	6	2.3	3	1.3	5	3.9	37	3.5
	1週間に2～3回	4	2.7	10	3.6	1	0.4	3	1.3	1	0.8	19	1.8
	1週間に4～6回	2	1.3	4	1.5	1	0.4	0	0.0	2	1.6	9	0.9
	1日に1回以上	3	2.0	5	1.8	2	0.8	9	3.8	4	3.1	23	2.2
計	全く・ほとんど飲まない	209	73.6	400	76.3	493	88.4	418	86.4	212	84.5	1732	82.4
	1ヶ月に1回	37	13.0	49	9.4	14	2.5	12	2.5	11	4.4	123	5.9
	1ヶ月に2～3回	7	2.5	25	4.8	19	3.4	12	2.5	7	2.8	70	3.3
	1週間に1回	14	4.9	22	4.2	16	2.9	13	2.7	7	2.8	72	3.4
	1週間に2～3回	8	2.8	12	2.3	5	0.9	9	1.9	3	1.2	37	1.8
	1週間に4～6回	3	1.1	7	1.3	4	0.7	2	0.4	3	1.2	19	0.9
	1日に1回以上	6	2.1	9	1.7	7	1.3	18	3.7	8	3.2	48	2.3

ビール・発泡酒

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	全く・ほとんど飲まない	41	30.4	63	25.2	77	26.2	115	46.6	71	57.7	367	35.0
	1ヶ月に1回	14	10.4	27	10.8	24	8.2	15	6.1	10	8.1	90	8.6
	1ヶ月に2～3回	13	9.6	17	6.8	18	6.1	15	6.1	5	4.1	68	6.5
	1週間に1回	19	14.1	27	10.8	34	11.6	28	11.3	14	11.4	122	11.6

	1週間に2～3回	20	14.8	38	15.2	50	17.0	25	10.1	9	7.3	142	13.5
	1週間に4～6回	6	4.4	25	10.0	27	9.2	10	4.0	4	3.3	72	6.9
	1日に1回以上	22	16.3	53	21.2	64	21.8	39	15.8	10	8.1	188	17.9
女性	全く・ほとんど飲まない	89	59.7	171	62.4	194	73.5	189	79.7	109	85.2	752	71.5
	1ヶ月に1回	15	10.1	22	8.0	13	4.9	14	5.9	6	4.7	70	6.7
	1ヶ月に2～3回	6	4.0	16	5.8	14	5.3	8	3.4	5	3.9	49	4.7
	1週間に1回	10	6.7	18	6.6	16	6.1	15	6.3	3	2.3	62	5.9
	1週間に2～3回	20	13.4	13	4.7	9	3.4	2	0.8	4	3.1	48	4.6
	1週間に4～6回	5	3.4	9	3.3	11	4.2	2	0.8	0	0.0	27	2.6
	1日に1回以上	4	2.7	25	9.1	7	2.7	7	3.0	1	0.8	44	4.2
計	全く・ほとんど飲まない	130	45.8	234	44.7	271	48.6	304	62.8	180	71.7	1119	53.3
	1ヶ月に1回	29	10.2	49	9.4	37	6.6	29	6.0	16	6.4	160	7.6
	1ヶ月に2～3回	19	6.7	33	6.3	32	5.7	23	4.8	10	4.0	117	5.6
	1週間に1回	29	10.2	45	8.6	50	9.0	43	8.9	17	6.8	184	8.8
	1週間に2～3回	40	14.1	51	9.7	59	10.6	27	5.6	13	5.2	190	9.0
	1週間に4～6回	11	3.9	34	6.5	38	6.8	12	2.5	4	1.6	99	4.7
	1日に1回以上	26	9.2	78	14.9	71	12.7	46	9.5	11	4.4	232	11.0

ワイン

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	全く・ほとんど飲まない	113	83.7	199	79.6	253	86.1	216	87.4	113	91.9	894	85.2
	1ヶ月に1回	10	7.4	22	8.8	20	6.8	10	4.0	6	4.9	68	6.5
	1ヶ月に2～3回	4	3.0	7	2.8	9	3.1	7	2.8	1	0.8	28	2.7
	1週間に1回	6	4.4	12	4.8	4	1.4	7	2.8	0	0.0	29	2.8
	1週間に2～3回	1	0.7	5	2.0	4	1.4	4	1.6	1	0.8	15	1.4
	1週間に4～6回	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	1.6	4	0.4
	1日に1回以上	1	0.7	4	1.6	4	1.4	2	0.8	0	0.0	11	1.0
女性	全く・ほとんど飲まない	130	87.2	226	82.5	233	88.3	216	91.1	122	95.3	927	88.1
	1ヶ月に1回	10	6.7	21	7.7	9	3.4	7	3.0	0	0.0	47	4.5
	1ヶ月に2～3回	4	2.7	8	2.9	3	1.1	4	1.7	1	0.8	20	1.9
	1週間に1回	3	2.0	6	2.2	4	1.5	3	1.3	2	1.6	18	1.7
	1週間に2～3回	1	0.7	7	2.6	12	4.5	3	1.3	0	0.0	23	2.2
	1週間に4～6回	0	0.0	3	1.1	0	0.0	2	0.8	0	0.0	5	0.5
	1日に1回以上	1	0.7	3	1.1	3	1.1	2	0.8	3	2.3	12	1.1
計	全く・ほとんど飲まない	243	85.6	425	81.1	486	87.1	432	89.3	235	93.6	1821	86.7
	1ヶ月に1回	20	7.0	43	8.2	29	5.2	17	3.5	6	2.4	115	5.5
	1ヶ月に2～3回	8	2.8	15	2.9	12	2.2	11	2.3	2	0.8	48	2.3
	1週間に1回	9	3.2	18	3.4	8	1.4	10	2.1	2	0.8	47	2.2
	1週間に2～3回	2	0.7	12	2.3	16	2.9	7	1.4	1	0.4	38	1.8
	1週間に4～6回	0	0.0	4	0.8	0	0.0	3	0.6	2	0.8	9	0.4
	1日に1回以上	2	0.7	7	1.3	7	1.3	4	0.8	3	1.2	23	1.1

ハードリカー（ウイスキー、ブランデー、ジン、ウオッカ、ラムなど）

		40歳～49歳		50歳～59歳		60歳～69歳		70歳～79歳		80歳以上		計	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	全く・ほとんど飲まない	117	86.7	205	82.0	247	84.0	222	89.9	114	92.7	905	86.3

	1ヶ月に1回	10	7.4	14	5.6	10	3.4	6	2.4	2	1.6	42	4.0
	1ヶ月に2～3回	3	2.2	11	4.4	7	2.4	4	1.6	2	1.6	27	2.6
	1週間に1回	2	1.5	9	3.6	13	4.4	5	2.0	1	0.8	30	2.9
	1週間に2～3回	3	2.2	6	2.4	8	2.7	2	0.8	1	0.8	20	1.9
	1週間に4～6回	0	0.0	1	0.4	2	0.7	4	1.6	0	0.0	7	0.7
	1日に1回以上	0	0.0	4	1.6	7	2.4	4	1.6	3	2.4	18	1.7
女性	全く・ほとんど飲まない	144	96.6	266	97.1	260	98.5	233	98.3	125	97.7	1028	97.7
	1ヶ月に1回	3	2.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	6	0.6
	1ヶ月に2～3回	2	1.3	3	1.1	2	0.8	0	0.0	1	0.8	8	0.8
	1週間に1回	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	3	0.3
	1週間に2～3回	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	0.3
	1週間に4～6回	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.8	2	0.2
	1日に1回以上	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	2	0.2
計	全く・ほとんど飲まない	261	91.9	471	89.9	507	90.9	455	94.0	239	95.2	1933	92.0
	1ヶ月に1回	13	4.6	16	3.1	11	2.0	6	1.2	2	0.8	48	2.3
	1ヶ月に2～3回	5	1.8	14	2.7	9	1.6	4	0.8	3	1.2	35	1.7
	1週間に1回	2	0.7	10	1.9	13	2.3	7	1.4	1	0.4	33	1.6
	1週間に2～3回	3	1.1	8	1.5	8	1.4	3	0.6	1	0.4	23	1.1
	1週間に4～6回	0	0.0	1	0.2	2	0.4	5	1.0	1	0.4	9	0.4
	1日に1回以上	0	0.0	4	0.8	8	1.4	4	0.8	4	1.6	20	1.0

2) エタノール換算摂取量 (ml/日：非飲酒者を含む全員)

日本酒 (ml/日)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.6	5.1	135	3.1	9.7	250	4.3	11.8	294	4.5	11.7	247	4.4	10.1	123	3.7	10.5	1049
女性	0.5	2.5	149	0.2	1.2	274	0.4	3.8	264	0.4	2.7	237	0.5	3.7	128	0.3	2.9	1052
計	1.0	4.0	284	1.5	6.9	524	2.5	9.2	558	2.5	8.8	484	2.4	7.8	251	2.0	7.9	2101

焼酎 (ml/日)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	6.8	21.2	135	10.9	25.0	249	12.4	25.8	294	8.8	19.6	246	3.4	11.2	123	9.4	22.5	1047
女性	0.9	5.9	149	1.3	7.7	274	0.5	4.2	263	0.1	1.6	237	0.0	0.4	128	0.6	5.1	1051
計	3.7	15.5	284	5.9	18.8	523	6.8	19.9	557	4.5	14.7	483	1.7	8.0	251	5.0	16.9	2098

酎ハイ (ml/日)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	1.0	4.4	135	0.5	2.1	250	0.5	2.2	294	0.4	1.4	247	0.2	0.9	123	0.5	2.3	1049
女性	0.6	2.1	149	0.8	3.4	274	0.1	0.4	264	0.2	1.1	237	0.4	1.6	128	0.4	2.1	1052
計	0.8	3.4	284	0.7	2.8	524	0.3	1.6	558	0.3	1.2	484	0.3	1.3	251	0.5	2.2	2101

ビール・発泡酒 (ml/日)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	7.7	13.1	135	9.4	12.1	249	8.8	13.3	294	6.2	13.3	247	2.8	5.8	123	7.5	12.5	1048

女性	2.2	5.6	149	3.5	9.4	274	1.4	4.9	264	0.8	3.1	237	0.7	4.7	128	1.9	6.3	1052
計	4.8	10.3	284	6.3	11.1	523	5.3	10.8	558	3.5	10.1	484	1.7	5.4	251	4.6	10.3	2100

ワイン (ml/日)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.6	2.7	135	1.1	4.4	250	0.3	1.1	293	0.3	1.6	247	0.1	0.6	123	0.5	2.6	1048
女性	0.4	2.7	149	0.7	3.1	274	0.3	1.1	264	0.2	1.1	237	0.2	0.9	128	0.4	2.1	1052
計	0.5	2.7	284	0.9	3.8	524	0.3	1.1	557	0.2	1.4	484	0.1	0.8	251	0.4	2.3	2100

ハードリカー (ウイスキー、ブランデー、ジン、ウオッカ、ラムなど : ml/日)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	0.5	2.4	135	1.3	5.4	250	1.9	9.1	294	1.1	5.4	247	1.1	6.8	123	1.3	6.6	1049
女性	0.0	0.2	149	0.1	1.1	274	0.2	2.8	264	0.2	2.2	237	0.8	8.8	128	0.2	3.6	1052
計	0.3	1.7	284	0.7	3.8	524	1.1	6.9	558	0.7	4.2	484	1.0	7.8	251	0.8	5.3	2101

総アルコール (ml/日)

	40歳～49歳			50歳～59歳			60歳～69歳			70歳～79歳			80歳以上			計		
	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数	平均	SD	人数
男性	18.2	27.8	135	26.2	32.2	249	28.2	35.6	293	21.3	29.6	246	12.0	18.6	123	22.9	31.2	1046
女性	4.5	10.4	149	6.6	14.6	274	2.9	9.2	263	1.9	5.5	237	2.5	17.9	128	3.8	11.9	1051
計	11.0	21.7	284	15.9	26.5	523	16.2	29.5	556	11.8	23.5	483	7.2	18.8	251	13.4	25.4	2097